

報道機関各位

## ■補正予算

- ①樋遣川コミュニティセンター浄化槽緊急工事
- ②物価高騰の影響を受けている民間の保育所等・放課後児童クラブへの緊急支援
- ③物価高騰の影響を受けている民間子育て支援施設への市独自の緊急支援
- ④加須市民体育館の給水管布設替緊急工事

令和7年第1回定例会最終日に、上記補正予算を追加議案として提案します。

## 内 容

■補正予算額 18,436千円

- ① 樋遣川コミュニティセンター浄化槽緊急工事 [資料1](#)参照  
問い合わせ先：総合政策部市民協働推進課 0480-62-1111（内線346）
- ② 物価高騰の影響を受けている民間の保育所等・放課後児童クラブへの緊急支援 [資料2](#)参照  
問い合わせ先：こども局こども保育課 0480-62-1111（内線165）
- ③ 物価高騰の影響を受けている民間子育て支援施設への市独自の緊急支援 [資料3](#)参照  
問い合わせ先：こども局すくすく子育て相談室 0480-62-1111（内線532）  
こども局子育て支援課 0480-62-1111（内線167）
- ④ 加須市民体育館の給水管布設替緊急工事 [資料4](#)参照  
問い合わせ先：健康スポーツ部スポーツ振興課 0480-62-6123（直通）

[担当課] 財政課 TEL0480-62-1111（内線322）



## 樋遣川コミュニティセンター浄化槽緊急工事

### 1 事業名

コミュニティセンター整備事業

### 2 補正予算の理由・内容

樋遣川コミュニティセンターは、建築後約40年が経過しており、現在は単独処理浄化槽を使用しています。

令和7年1月15日に実施した浄化槽法第11条検査において、「浄化槽から汚水が漏水している」との理由により、「不適正」との結果通知を受領(同年1月24日)しました。

このため、直ちに業者に浄化槽の修繕を依頼したところ、老朽化によりこれ以上の修繕は厳しいとのことでした。

現在は、屋外に仮設トイレを設置し対応している状況であるため、当該浄化槽を廃止し、新たに合併処理浄化槽を設置する経費を措置するものです。

### 3 補正予算の積算

科目	内容	補正予算額
工事請負費	樋遣川コミュニティセンター浄化槽更新工事	6,980千円

### 4 補正予算額 6,980千円

### 5 特記事項

【スケジュール】

	令和6年度	令和7年度			
	3月	4月	5月	6月	7月
樋遣川コミュニティセンター 浄化槽更新工事	<p>■3月補正</p> <p>■契約</p> <p>■工事</p>				

※工事の施工に期間を要するため、年度内に完成できないことから繰越明許費を設定します。



# 物価高騰の影響を受けている民間の保育所等・ 放課後児童クラブへの緊急支援

## 1 事業名

- ①民間保育所助成事業
- ②民間放課後児童健全育成事業

## 2 補正予算の理由・内容

県が、令和6年度一般会計補正予算（第5号）（令和7年2月28日可決）で、光熱費・食料品価格等の物価高騰により、厳しい状況に置かれている民間の保育所等及び放課後児童クラブの運営継続のため、令和4年度及び令和5年度に引き続き、「物価高騰の影響を受ける生活者・事業者に対する緊急支援」の実施を決定したことから、県の補助金を活用し、民間保育所等及び民間放課後児童クラブに対し、緊急の財政支援を行うための経費を措置するものです。

## 3 補正予算の積算

### ①民間保育所等（全22施設中22施設が補助対象）

施設区分	定員	定員1人当たりの補助単価					補正予算額
		低圧電力 720円	高圧電力 1,800円	都市ガス 140円	LPガス 100円	食材料費 2,500円	
民間保育所 14施設	20~180人	5施設	9施設	2施設	11施設	14施設	5,343千円
認定こども園 2施設	155~220人	0施設	2施設	0施設	2施設	2施設	1,650千円
認可外保育施設 6施設	11~32人	3施設	3施設	1施設	5施設	6施設	431千円
計		8施設	14施設	3施設	18施設	22施設	7,424千円

### ②民間放課後児童クラブ（公設民営・民設民営16施設中12施設が補助対象）

施設区分	定員	定員1人当たりの補助単価				補正予算額
		低圧電力 200円	高圧電力 900円	都市ガス 40円	LPガス 30円	
民間放課後児童クラブ 12施設	30~50人	7施設	5施設	1施設	7施設	311千円

※補助単価は県補助単価と同額。該当施設数は重複あり。【①・②共通】

※小学校校舎内で運営している民間放課後児童クラブは対象外【②】

※ガスを使用していない施設があるため、所在施設数と補助単価の区分ごとの該当施設数は一致しない。【①・②共通】

## 4 補正予算額

- ①民間保育所助成事業 **7,424千円**  
 【特定財源】県：3,711千円 保育所等物価高騰対策給付事業補助金
- ②民間放課後児童健全育成事業 **311千円**  
 【特定財源】県：155千円 放課後児童クラブ物価高騰対策給付事業補助金

## 5 特記事項

事業を年度内に完了できない見込みのため、繰越明許費を設定します。



## 物価高騰の影響を受けている 民間子育て支援施設への市独自の緊急支援

### 1 事業名

- ①子育て支援センター事業
- ②民間児童館助成事業

### 2 補正予算の理由・内容

県が、令和6年度一般会計補正予算（第5号）（令和7年2月28日可決）で、光熱費・食料品価格等の物価高騰により、厳しい状況に置かれている民間の保育所等及び放課後児童クラブの運営継続のため、令和4年度及び令和5年度に引き続き、「物価高騰の影響を受ける生活者・事業者に対する緊急支援」の実施を決定しました。

しかしながら、民間子育て支援センター及び民間児童館については、保育所等と比較して施設数が少なく、また、保育所等の施設内に併設されている場合が多いこと等により県の補助対象とされていないことから、令和4年度及び令和5年度に引き続き、同施設の運営の安定化に寄与し、質を維持するための緊急支援として、市独自に県と同等の財政支援を行うための経費を措置するものです。

### 3 補正予算の積算

#### ①民間子育て支援センター

施設区分	定員	定員1人当たりの補助単価				補正予算額
		低圧電力 200円	高圧電力 900円	都市ガス 40円	LPガス 30円	
民間子育て支援センター (5施設)	15人	1施設	4施設	—	3施設	59千円

#### ②民間児童館

施設区分	定員	定員1人当たりの補助単価				補正予算額
		低圧電力 200円	高圧電力 900円	都市ガス 40円	LPガス 30円	
民間児童館 (1施設)	100人	—	1施設	—	—	90千円

※補助単価は県補助制度（民間放課後児童クラブ）と同額【①・②共通】

※低圧電力又は高圧電力の一方だけを使用している施設及びガスを使用していない施設があるため、所在施設数と補助単価の区分ごとの該当施設数は一致しない。【①】

### 4 補正予算額

- ①子育て支援センター事業 59千円
- ②民間児童館助成事業 90千円

### 5 特記事項

事業を年度内に完了できない見込みのため、繰越明許費を設定します。

#### [問合せ]

- ①こども局すくすく子育て相談室 ☎0480-62-1111（内線532）✉sukusuku@city.kazo.lg.jp
- ②こども局子育て支援課 ☎0480-62-1111（内線167）✉kosodate@city.kazo.lg.jp



## 加須市民体育館の給水管布設替緊急工事

### 1 事業名

スポーツ施設管理運営事業

### 2 補正予算の理由・内容

加須市民体育館は、建築後約50年が経過しております。合併以前に実施した、老朽化が原因により破損した排水管修繕工事以後、給水管においても老朽化による漏水の可能性を鑑み、職員が週1回、水道メーターの確認を行っています。

令和7年1月14日に、同年1月7日から14日までの1週間の水道使用量の確認をしたところ、水道使用量が通常より大幅に増加していたため、直ちに貯水槽や地下点検口の点検、体育館外周の水漏れ確認、専門業者による調査依頼をし、様々な観点から漏水箇所の特定に努めました。

その結果、体育館ロビー下の配管からの漏水であることが特定できたため、漏水に続く配管の止水栓を止め、現在、体育館内北側の手洗い、男女トイレ、多機能トイレの利用を停止している状況です。

加須市民体育館は災害時の避難場所でもあることから、緊急に給水管布設替工事を行うものです。

### 3 補正予算の積算

科目	内容	補正予算額
工事請負費	加須市民体育館給水管布設替工事	3,572千円

### 4 補正予算額 3,572千円

### 5 特記事項

【スケジュール】

	令和6年度	令和7年度		
	3月	4月	5月	6月
加須市民体育館給水管布設替工事	<p>■3月補正</p> <p>■契約</p> <p>■工事</p>			

※工事方法については、市内水道事業者にも助言をいただき、地下の給水管を廃止し、新たに体育館外周に外配管による給水設備を布設する工事を行います。

※工事の施工に期間を要するため、年度内に完成できないことから繰越明許費を設定します。