

第1回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H23.11.29~H23.12.01)

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校】22</b>	<b>0.049</b>	<b>0.856</b>	<b>0.052</b>	<b>0.222</b>			<b>231</b>	
大越小学校	0.050	0.202	0.070	0.120			10	雨どい落ち口
樋遣川小学校	0.082	0.129	0.077	0.128			9	グラウンド内窪地
礼羽小学校	0.080	0.284	0.077	0.127			10	雨どい落ち口
加須小学校	0.053	0.213	0.059	0.133			10	雨どい落ち口
水深小学校	0.052	0.354	0.060	0.118			10	側溝
加須南小学校	0.059	0.139	0.063	0.105			10	集水マス
不動岡小学校・幼稚園	0.058	0.157	0.067	0.151			10	花壇
種足小学校	0.049	0.135	0.055	0.088			10	側溝
騎西小学校	0.073	0.277	0.064	0.113			10	雨どい落ち口
田ヶ谷小学校	0.049	0.406	0.064	0.127			10	雨どい落ち口
高柳小学校	0.049	0.140	0.070	0.097			11	側溝
豊野小学校	0.071	0.365	0.069	0.146			10	雨どい落ち口
大利根東小学校	0.066	0.172	0.064	0.116			10	集水マス
原道小学校	0.076	0.649	0.078	0.135			10	雨どい落ち口
元和小学校	0.077	0.856	0.071	0.222			10	雨どい落ち口
騎西小学校	0.073	0.277	0.064	0.113			10	雨どい落ち口
鴻荃小学校	0.060	0.247	0.062	0.109			11	雨どい落ち口
北川辺西小学校	0.069	0.420	0.076	0.222			10	雨どい落ち口
北川辺東小学校	0.064	0.147	0.059	0.101			10	雨どい落ち口
大桑小学校	0.050	0.101	0.052	0.081			10	雨どい落ち口
花崎北小学校	0.054	0.236	0.063	0.104			10	遊具下
三俣小学校	0.085	0.481	0.076	0.129			10	雨どい落ち口
志多見小学校	0.066	0.198	0.066	0.127			10	雨どい落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.058</b>	<b>0.812</b>			<b>0.057</b>	<b>0.201</b>	<b>80</b>	
加須北中学校	0.084	0.812			0.084	0.201	10	雨どい落ち口
加須西中学校	0.074	0.129			0.057	0.104	10	側溝
騎西中学校	0.072	0.542			0.070	0.112	10	雨どい落ち口
北川辺中学校	0.071	0.146			0.063	0.108	10	側溝
大利根中学校	0.069	0.147			0.074	0.126	10	駐車場
加須東中学校	0.064	0.135			0.068	0.104	10	雨どい落ち口
昭和中学校	0.058	0.398			0.058	0.101	10	雨どい落ち口
加須平成中学校	0.067	0.116			0.060	0.097	10	側溝
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.054</b>	<b>0.368</b>	<b>0.059</b>	<b>0.215</b>			<b>39</b>	
加須幼稚園	0.073	0.368	0.065	0.215			10	雨どい落ち口
礼羽幼稚園	0.067	0.138	0.070	0.109			10	集水マス
樋遣川幼稚園	0.068	0.104	0.059	0.102			9	遊具下
大越幼稚園	0.054	0.127	0.068	0.097			10	花壇

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
騎西南幼稚園	0.053	0.710	0.053	0.151			10	雨どい落ち口
騎西中央幼稚園	0.070	0.265	0.066	0.144			10	雨どい落ち口
北川辺幼稚園	0.079	0.137	0.078	0.109			10	雨どい落ち口
水深幼稚園	0.045	0.100	0.044	0.091			10	遊具下
花崎幼稚園	0.049	0.130	0.053	0.093			10	集水マス
大桑幼稚園	0.047	0.117	0.058	0.089			10	側溝
三俣幼稚園	0.067	0.125	0.070	0.094			9	遊具下
志多見幼稚園	0.080	0.139	0.082	0.117			7	グラウンド
<b>【保育所】7</b>	<b>0.054</b>	<b>0.369</b>	<b>0.057</b>	<b>0.159</b>			<b>70</b>	
わらべ保育園	0.058	0.143	0.071	0.090			10	側溝
第1保育所	0.065	0.097	0.063	0.158			10	遊具下
北川辺保育園	0.070	0.369	0.080	0.159			10	雨どい落ち口
第4保育所	0.070	0.114	0.060	0.087			10	遊具下
騎西保育所	0.054	0.306	0.061	0.122			10	雨どい落ち口
第3保育所	0.084	0.156	0.066	0.086			10	雨どい落ち口
第2保育所	0.057	0.128	0.057	0.090			10	集水マス
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.046</b>	<b>0.605</b>	<b>0.059</b>	<b>0.141</b>			<b>47</b>	
こどもふれあいの家	0.070	0.239	0.066	0.141			10	窪地
大利根子育て支援センター	0.072	0.605	0.059	0.121			10	雨どい落ち口
児童センター花崎児童館	0.046	0.155	0.065	0.107			10	集水マス
利根川児童館	0.074	0.136	0.065	0.121			8	集水マス
児童センター加須児童館	0.062	0.104	0.068	0.095			9	集水マス
<b>【公園】16</b>	<b>0.051</b>	<b>0.607</b>			<b>0.037</b>	<b>0.177</b>	<b>160</b>	
加須北部公園	0.075	0.148			0.083	0.098	10	植栽
川口中央公園	0.058	0.118			0.070	0.105	10	植栽
水の郷ふれあい公園	0.058	0.126			0.041	0.087	10	芝生
旧川ふるさと公園	0.062	0.109			0.064	0.099	10	集水マス
渡良瀬総合グラウンド	0.079	0.140			0.064	0.091	10	側溝
加須市民運動公園	0.055	0.607			0.055	0.177	10	雨どい落ち口
高畑南公園	0.072	0.156			0.078	0.093	10	植栽
けやき公園	0.051	0.125			0.057	0.093	10	芝生
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.073	0.119			0.061	0.096	10	芝生
種足ふれあいの森	0.066	0.114			0.065	0.096	10	植栽
騎西総合公園	0.064	0.151			0.037	0.097	10	草地
柏戸スポーツ公園	0.072	0.275			0.068	0.101	10	側溝
大利根運動公園	0.060	0.166			0.062	0.101	10	集水マス
大利根西部公園	0.064	0.103			0.059	0.086	10	側溝
童謡のふる里おとね野菊公園	0.079	0.186			0.072	0.109	10	集水マス
豊野台公園	0.076	0.138			0.061	0.094	10	遊具下
<b>最小・最大値(71)</b>	<b>0.049</b>	<b>0.856</b>	<b>0.052</b>	<b>0.222</b>	<b>0.057</b>	<b>0.201</b>	<b>627</b>	

第2回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H24.2.8~H24.2.10)

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校】22</b>	<b>0.046</b>	<b>0.769</b>	<b>0.041</b>	<b>0.224</b>			<b>225</b>	
加須小学校	0.056	0.197	0.051	0.118			10	集水マス
不動岡小学校	0.055	0.171	0.058	0.095			10	集水マス
三俣小学校	0.046	0.230	0.041	0.174			10	雨樋落ち口
礼羽小学校	0.048	0.118	0.050	0.081			11	集水マス
大桑小学校	0.073	0.171	0.062	0.098			11	雨樋落ち口
水深小学校	0.058	0.180	0.057	0.092			10	側溝
樋遣川小学校	0.076	0.120	0.070	0.116			9	側溝
志多見小学校	0.066	0.247	0.052	0.154			11	雨樋落ち口
大越小学校	0.063	0.167	0.067	0.116			10	側溝
花崎北小学校	0.058	0.188	0.056	0.098			10	遊具下
加須南小学校	0.052	0.137	0.050	0.080			10	集水マス
騎西小学校	0.065	0.214	0.062	0.118			10	芝生・草地
田ヶ谷小学校	0.062	0.372	0.067	0.125			10	雨樋落ち口
種足小学校	0.057	0.185	0.058	0.117			10	雨樋落ち口
鴻菱小学校	0.059	0.255	0.050	0.090			10	雨樋落ち口
高柳小学校	0.053	0.177	0.051	0.094			11	側溝
北川辺西小学校	0.071	0.203	0.063	0.129			11	集水マス
北川辺東小学校	0.065	0.233	0.063	0.101			11	雨樋落ち口
大利根東小学校	0.072	0.108	0.067	0.094			10	外階段下
原道小学校	0.073	0.241	0.063	0.112			10	雨樋落ち口
豊野小学校	0.064	0.242	0.062	0.103			10	雨樋落ち口
元和小学校	0.062	0.769	0.059	0.224			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.047</b>	<b>1.309</b>			<b>0.054</b>	<b>0.241</b>	<b>100</b>	
昭和中学校	0.047	0.346			0.056	0.100	10	集水マス
加須西中学校	0.053	0.097			0.054	0.106	10	側溝
加須東中学校	0.065	0.138			0.060	0.097	10	落ち葉
加須北中学校	0.088	1.309			0.086	0.241	29	雨樋落ち口
加須平成中学校	0.066	0.110			0.063	0.099	10	集水マス
騎西中学校	0.050	0.415			0.056	0.089	10	雨樋落ち口
北川辺中学校	0.091	0.488			0.081	0.105	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.062	0.134			0.065	0.100	10	倉庫前
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.059</b>	<b>0.235</b>	<b>0.042</b>	<b>0.108</b>			<b>40</b>	
加須幼稚園	0.059	0.235	0.042	0.088			10	集水マス
不動岡幼稚園	0.066	0.186	0.054	0.086			10	建物周り
三俣幼稚園	0.066	0.115	0.062	0.108			10	グラウンド
礼羽幼稚園	0.061	0.094	0.053	0.089			10	遊具下

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.057	0.221	0.046	0.090			10	側溝
水深幼稚園	0.054	0.101	0.059	0.090			10	遊具下
樋遣川幼稚園	0.054	0.242	0.064	0.115			7	雨樋落ち口
志多見幼稚園	志多見小学校と同時測定							
大越幼稚園	0.059	0.131	0.067	0.126			10	遊具下
花崎北幼稚園	0.042	0.153	0.042	0.091			10	花壇
騎西中央幼稚園	0.059	0.230	0.062	0.138			10	雨樋落ち口
騎西南幼稚園	0.055	0.177	0.043	0.082			10	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.082	0.139	0.072	0.097			10	雨樋落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.050</b>	<b>0.322</b>	<b>0.054</b>	<b>0.105</b>			<b>70</b>	
第1保育所	0.058	0.184	0.060	0.097			10	集水マス
第2保育所	0.058	0.113	0.055	0.082			10	集水マス
第3保育所	0.050	0.310	0.062	0.101			10	雨樋落ち口
第4保育所	0.062	0.106	0.057	0.086			10	花壇
騎西保育所	0.068	0.322	0.054	0.100			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.067	0.250	0.070	0.105			10	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.072	0.118	0.062	0.084			10	集水マス
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.052</b>	<b>0.351</b>	<b>0.058</b>	<b>0.139</b>			<b>50</b>	
利根川児童館	0.052	0.351	0.058	0.139			10	雨樋落ち口
児童センター加須児童館	0.061	0.079	0.060	0.083			10	花壇
児童センター花崎児童館	0.057	0.153	0.077	0.114			10	植栽
子どもふれあいの家	0.079	0.137	0.066	0.092			10	側溝
大利根子育て支援センター	0.072	0.237	0.059	0.094			10	雨樋落ち口
<b>【公園】16</b>	<b>0.039</b>	<b>0.600</b>			<b>0.034</b>	<b>0.132</b>	<b>159</b>	
川口中央公園	0.055	0.128			0.058	0.089	10	芝生
加須北部公園	0.067	0.152			0.069	0.090	10	植栽
高畑南公園	0.061	0.109			0.050	0.075	9	集水マス
加須市民運動公園	0.039	0.600			0.049	0.132	10	集水マス
けやき公園	0.056	0.154			0.060	0.083	10	広場
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.070	0.162			0.054	0.081	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.054	0.175			0.034	0.091	10	落ち葉
種足ふれあいの森	0.071	0.092			0.062	0.092	10	植栽
旧川ふるさと公園	0.059	0.111			0.060	0.096	10	芝生
渡良瀬総合グラウンド	0.063	0.172			0.065	0.109	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.063	0.215			0.070	0.123	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.073	0.140			0.070	0.097	10	植栽
大利根運動公園	0.061	0.142			0.055	0.084	10	集水マス
大利根西部公園	0.063	0.089			0.058	0.072	10	側溝
豊野台公園	0.068	0.102			0.055	0.084	10	遊具下
童謡のふる里おとね野菊公園	0.078	0.177			0.065	0.099	10	集水マス
<b>最小・最大値(71)</b>	<b>0.046</b>	<b>1.309</b>	<b>0.041</b>	<b>0.224</b>	<b>0.054</b>	<b>0.241</b>	<b>644</b>	

第3回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H24.4.24~H24.5.8)

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校】22</b>	<b>0.045</b>	<b>0.728</b>	<b>0.042</b>	<b>0.226</b>			<b>225</b>	
加須小学校	0.045	0.220	0.055	0.124			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.074	0.131	0.057	0.092			10	集水マス
三俣小学校	0.060	0.353	0.062	0.139			12	雨樋落ち口
礼羽小学校	0.064	0.098	0.055	0.093			10	遊具下
大桑小学校	0.070	0.107	0.061	0.081			10	門扉下
水深小学校	0.070	0.193	0.067	0.108			10	集水マス
樋遣川小学校	0.079	0.130	0.068	0.106			10	その他
志多見小学校	0.064	0.198	0.050	0.108			10	雨樋落ち口
大越小学校	0.046	0.175	0.065	0.117			10	その他
花崎北小学校	0.082	0.200	0.071	0.106			10	遊具下
加須南小学校	0.063	0.170	0.068	0.099			10	集水マス
騎西小学校	0.077	0.410	0.069	0.134			10	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.067	0.352	0.066	0.142			10	雨樋落ち口
種足小学校	0.051	0.112	0.060	0.142			10	雨樋落ち口
鴻釜小学校	0.055	0.476	0.072	0.226			10	雨樋落ち口
高柳小学校	0.069	0.288	0.065	0.135			10	雨樋落ち口
北川辺西小学校	0.073	0.179	0.080	0.134			11	側溝
北川辺東小学校	0.069	0.217	0.073	0.120			12	側溝
大利根東小学校	0.049	0.088	0.046	0.082			10	花壇・植栽
原道小学校	0.062	0.119	0.056	0.087			10	雨樋落ち口
豊野小学校	0.071	0.116	0.065	0.086			10	雨樋落ち口
元和小学校	0.052	0.728	0.042	0.193			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.054</b>	<b>0.621</b>			<b>0.056</b>	<b>0.277</b>	<b>81</b>	
昭和中学校	0.054	0.360			0.072	0.106	10	雨樋落ち口
加須西中学校	0.067	0.167			0.057	0.106	10	雨樋落ち口
加須東中学校	0.085	0.131			0.073	0.102	10	集水マス
加須北中学校	0.074	0.621			0.070	0.277	10	集水マス
加須平成中学校	0.084	0.109			0.068	0.087	10	花壇
騎西中学校	0.078	0.436			0.057	0.108	10	花壇
北川辺中学校	0.084	0.439			0.081	0.108	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.066	0.082			0.056	0.073	10	植栽
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.054</b>	<b>0.335</b>	<b>0.052</b>	<b>0.112</b>			<b>40</b>	
加須幼稚園	0.054	0.335	0.054	0.112			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園	0.077	0.086	0.062	0.082			10	集水マス
三俣幼稚園	0.059	0.173	0.052	0.104			10	集水マス
礼羽幼稚園	0.057	0.140	0.054	0.099			10	遊具下

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.063	0.095	0.047	0.078			10	側溝
水深幼稚園	0.067	0.115	0.061	0.099			10	その他
樋遣川幼稚園	0.047	0.110	0.052	0.078			10	集水マス
志多見幼稚園	0.052	0.105	0.058	0.092			10	集水マス
大越幼稚園	0.044	0.247	0.059	0.162			10	その他
花崎北幼稚園	0.081	0.125	0.067	0.108			10	その他
騎西中央幼稚園	0.062	0.224	0.059	0.138			10	雨樋落ち口
騎西南幼稚園	0.054	0.870	0.067	0.203			10	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.076	0.148	0.069	0.118			10	雨樋落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.056</b>	<b>0.274</b>	<b>0.056</b>	<b>0.138</b>			<b>71</b>	
第1保育所	0.068	0.149	0.070	0.131			10	側溝
第2保育所	0.073	0.106	0.056	0.090			10	集水マス
第3保育所	0.070	0.242	0.063	0.138			10	雨樋落ち口
第4保育所	0.063	0.109	0.061	0.083			10	花壇
騎西保育所	0.056	0.274	0.058	0.121			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.065	0.222	0.074	0.116			11	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.063	0.084	0.057	0.075			10	その他
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.054</b>	<b>0.163</b>	<b>0.051</b>	<b>0.130</b>			<b>50</b>	
利根川児童館	0.054	0.162	0.065	0.095			10	雨樋落ち口
児童センター加須児童館	0.058	0.082	0.057	0.089			10	その他
児童センター花崎児童館	0.060	0.096	0.051	0.095			10	遊具下
子どもふれあいの家	0.086	0.163	0.076	0.130			10	その他
大利根子育て支援センター	0.062	0.120	0.058	0.088			10	雨樋落ち口
<b>【公園】16</b>	<b>0.026</b>	<b>0.521</b>			<b>0.030</b>	<b>0.130</b>	<b>160</b>	
川口中央公園	0.053	0.120			0.055	0.104	10	その他
加須北部公園	0.055	0.100			0.057	0.088	10	集水マス
高畑南公園	0.087	0.111			0.075	0.090	10	花壇
加須市民運動公園	0.063	0.521			0.053	0.130	10	集水マス
けやき公園	0.075	0.115			0.064	0.090	10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.058	0.133			0.065	0.100	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.026	0.114			0.030	0.107	10	グラウンド
種足ふれあいの森	0.072	0.102			0.059	0.096	10	その他
旧川ふるさと公園	0.074	0.241			0.059	0.099	10	その他
渡良瀬総合グラウンド	0.072	0.176			0.057	0.118	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.062	0.231			0.053	0.119	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.071	0.100			0.068	0.089	10	植栽
大利根運動公園	0.059	0.127			0.053	0.107	10	草地
大利根西部公園	0.066	0.097			0.058	0.073	10	側溝
豊野公園	0.059	0.099			0.056	0.092	10	芝
豊田のふる里おとお野菊公園	0.069	0.128			0.062	0.098	10	集水マス
<b>最小・最大値(71)</b>	<b>0.045</b>	<b>0.728</b>	<b>0.042</b>	<b>0.226</b>	<b>0.056</b>	<b>0.277</b>	<b>627</b>	

第4回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H24.8.6~H24.8.10)

※学童・施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校等】24</b>	<b>0.044</b>	<b>0.828</b>	<b>0.047</b>	<b>0.270</b>			<b>272</b>	
加須小学校	0.061	0.216	0.067	0.126			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.070	0.160	0.064	0.095			10	雨樋落ち口
三俣小学校	0.050	0.488	0.065	0.121			10	側溝
礼羽小学校	0.060	0.105	0.060	0.101			10	遊具下
大桑小学校※学童	0.060	0.139	0.062	0.091			10	その他
水深小学校	0.071	0.257	0.070	0.109			10	側溝
樋遣川小学校※学童	0.072	0.234	0.072	0.097			12	雨樋落ち口
志多見小学校※学童	0.044	0.210	0.051	0.116			10	その他
大越小学校※学童	0.051	0.135	0.060	0.104			10	その他
花崎北小学校	0.074	0.198	0.067	0.114			10	花壇・植栽
加須南小学校※学童	0.068	0.160	0.067	0.099			10	花壇・植栽
騎西小学校※学童	0.057	0.443	0.055	0.182			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.067	0.218	0.067	0.135			10	遊具下
種足小学校※学童	0.047	0.197	0.057	0.089			20	雨樋落ち口
鴻荃小学校	0.063	0.828	0.063	0.270			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.067	0.257	0.064	0.094			10	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.073	0.182	0.082	0.126			12	側溝
北川辺東小学校※学童	0.063	0.267	0.057	0.114			18	側溝
大利根東小学校※学童	0.062	0.083	0.059	0.076			10	遊具下
原道小学校※学童	0.052	0.092	0.047	0.084			10	その他
豊野小学校※学童	0.064	0.096	0.058	0.088			10	その他
元和小学校※学童	0.054	0.098	0.052	0.094			10	その他
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.076	0.368	0.067	0.167			10	雨樋落ち口
鴻荃おおぞら学童クラブ	0.047	0.465	0.052	0.145			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.058</b>	<b>0.644</b>			<b>0.052</b>	<b>0.145</b>	<b>81</b>	
昭和中学校	0.076	0.426			0.066	0.135	10	側溝
加須西中学校	0.074	0.148			0.069	0.101	10	側溝
加須東中学校	0.084	0.462			0.081	0.118	10	雨樋落ち口
加須北中学校	0.073	0.644			0.068	0.145	10	雨樋落ち口
加須平成中学校	0.077	0.146			0.068	0.102	10	その他
騎西中学校	0.068	0.445			0.062	0.110	10	花壇・植栽
北川辺中学校	0.071	0.384			0.059	0.132	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.058	0.092			0.052	0.080	10	花壇・植栽
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.060</b>	<b>0.339</b>	<b>0.065</b>	<b>0.131</b>			<b>38</b>	
加須幼稚園	0.069	0.339	0.071	0.131			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.060	0.210	0.065	0.093			6	その他
三俣幼稚園※学童	0.067	0.110	0.066	0.097			10	芝生・草地
礼羽幼稚園※学童	0.070	0.104	0.067	0.119			12	遊具下

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園(工事中)	0.069	0.071	0.047	0.049			2	砂場
水深幼稚園	0.040	0.105	0.038	0.091			7	遊具下
樋遣川幼稚園	0.068	0.197	0.055	0.092			6	その他
志多見幼稚園	0.059	0.482	0.042	0.151			10	雨樋落ち口
大越幼稚園	0.054	0.121	0.045	0.102			10	グラウンド内窪地
花崎北幼稚園	0.066	0.122	0.065	0.110			8	雨樋落ち口
騎西中央幼稚園	0.068	0.285	0.068	0.159			8	雨樋落ち口
騎西南幼稚園	0.057	0.240	0.057	0.095			10	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.073	0.141	0.069	0.114			10	雨樋落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.040</b>	<b>0.514</b>	<b>0.038</b>	<b>0.183</b>			<b>67</b>	
第1保育所	0.065	0.151	0.064	0.111			10	側溝
第2保育所	0.057	0.102	0.055	0.086			8	雨樋落ち口
第3保育所	0.060	0.514	0.056	0.183			10	側溝
第4保育所	0.060	0.112	0.063	0.090			7	雨樋落ち口
騎西保育所	0.067	0.286	0.060	0.115			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.064	0.195	0.065	0.155			12	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.040	0.094	0.038	0.082			10	その他
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.045</b>	<b>0.198</b>	<b>0.046</b>	<b>0.125</b>			<b>41</b>	
利根川児童館	0.045	0.103	0.050	0.084			10	遊具下
児童センター加須児童館※学童	0.052	0.089	0.046	0.088			10	雨樋落ち口
児童センター花崎児童館※学童	0.070	0.134	0.074	0.099			5	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.069	0.198	0.067	0.125			6	門扉下
大利根子育て支援センター	0.062	0.092	0.054	0.076			10	雨樋落ち口
<b>【公園】16</b>	<b>0.044</b>	<b>0.492</b>			<b>0.027</b>	<b>0.189</b>	<b>160</b>	
川口中央公園	0.045	0.124			0.059	0.089	10	その他
加須北部公園	0.069	0.129			0.061	0.106	10	花壇・植栽
高畑南公園	0.079	0.136			0.071	0.097	10	その他
加須市民運動公園	0.058	0.492			0.057	0.189	10	集水マス
けやき公園	0.067	0.119			0.059	0.088	10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.052	0.215			0.069	0.088	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.044	0.131			0.027	0.096	10	側溝
種足ふれあいの森	0.074	0.121			0.061	0.096	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.064	0.191			0.062	0.115	10	芝生・草地
渡良瀬総合グラウンド	0.083	0.161			0.078	0.108	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.067	0.236			0.055	0.110	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.084	0.182			0.082	0.144	10	芝生・草地
大利根運動公園	0.059	0.160			0.059	0.112	10	芝生・草地
大利根西部公園	0.066	0.098			0.062	0.091	10	芝生・草地
豊野台公園	0.070	0.100			0.069	0.088	10	側溝
豊田のふる里おおとね野菊公園	0.066	0.180			0.059	0.106	10	集水マス
<b>最小・最大値(71)</b>	<b>0.044</b>	<b>0.828</b>	<b>0.047</b>	<b>0.270</b>	<b>0.052</b>	<b>0.145</b>	<b>659</b>	

第5回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H24.12.10～H24.12.12)

※学童：施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校等】24</b>	<b>0.047</b>	<b>0.587</b>	<b>0.043</b>	<b>0.203</b>			<b>270</b>	
加須小学校	0.050	0.208	0.057	0.136			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.061	0.118	0.056	0.093			10	その他
三俣小学校	0.056	0.163	0.061	0.101			10	雨樋落ち口
礼羽小学校	0.067	0.134	0.059	0.088			10	集水マス
大桑小学校※学童	0.070	0.249	0.065	0.101			10	その他
水深小学校	0.065	0.208	0.063	0.102			10	その他
樋遣川小学校※学童	0.054	0.186	0.045	0.123			10	雨樋落ち口
志多見小学校※学童	0.057	0.112	0.052	0.090			10	遊具下
大越小学校※学童	0.048	0.191	0.050	0.143			10	雨樋落ち口
花崎北小学校	0.064	0.184	0.060	0.109			10	遊具下
加須南小学校※学童	0.063	0.164	0.063	0.094			10	その他
騎西小学校※学童	0.053	0.246	0.053	0.109			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.055	0.186	0.061	0.099			10	雨樋落ち口
種足小学校※学童	0.054	0.364	0.053	0.089			20	雨樋落ち口
鴻釜小学校	0.066	0.587	0.061	0.203			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.056	0.211	0.050	0.092			10	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.073	0.195	0.063	0.129			12	側溝
北川辺東小学校※学童	0.061	0.212	0.060	0.113			18	側溝
大利根東小学校※学童	0.054	0.077	0.052	0.069			10	その他
原道小学校※学童	0.051	0.088	0.046	0.076			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.054	0.085	0.048	0.070			10	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.047	0.076	0.043	0.071			10	その他
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.061	0.319	0.052	0.129			10	雨樋落ち口
鴻釜おおぞら学童クラブ	0.049	0.412	0.060	0.109			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.056</b>	<b>0.672</b>			<b>0.052</b>	<b>0.169</b>	<b>83</b>	
昭和中学校	0.075	0.277			0.067	0.105	10	門扉下
加須西中学校	0.059	0.118			0.056	0.097	10	側溝
加須東中学校	0.071	0.295			0.070	0.097	10	その他
加須北中学校	0.074	0.672			0.069	0.169	12	雨樋落ち口
加須平成中学校	0.073	0.110			0.074	0.093	10	グラウンド内窪地
騎西中学校	0.060	0.351			0.057	0.094	10	花壇・植栽
北川辺中学校	0.065	0.365			0.058	0.093	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.056	0.083			0.052	0.074	10	その他
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.059</b>	<b>0.287</b>	<b>0.058</b>	<b>0.177</b>			<b>38</b>	
加須幼稚園	0.068	0.287	0.059	0.177			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.074	0.082	0.058	0.073			6	側溝
三俣幼稚園※学童	0.068	0.103	0.063	0.104			10	側溝
礼羽幼稚園※学童	0.059	0.104	0.061	0.100			12	遊具下

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園(工事中)	0.069	0.088	0.055	0.080			6	遊具下
水深幼稚園	0.058	0.144	0.052	0.096			9	その他
樋遣川幼稚園	0.051	0.100	0.045	0.086			10	その他
志多見幼稚園	0.050	0.222	0.056	0.100			10	雨樋落ち口
大越幼稚園	0.069	0.396	0.050	0.217			10	雨樋落ち口
花崎北幼稚園	0.058	0.125	0.056	0.107			9	グラウンド内窪地
騎西中央幼稚園	0.061	0.258	0.050	0.122			10	雨樋落ち口
騎西南幼稚園	0.051	0.115	0.055	0.088			10	集水マス
北川辺幼稚園	0.066	0.138	0.054	0.098			10	花壇・植栽
<b>【保育所】7</b>	<b>0.040</b>	<b>0.247</b>	<b>0.038</b>	<b>0.112</b>			<b>69</b>	
第1保育所	0.054	0.103	0.045	0.092			10	雨樋落ち口
第2保育所	0.055	0.105	0.054	0.074			10	その他
第3保育所	0.050	0.080	0.047	0.063			10	遊具下
第4保育所	0.063	0.090	0.058	0.077			8	花壇・植栽
騎西保育所	0.059	0.247	0.048	0.100			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.058	0.139	0.052	0.112			11	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.040	0.074	0.038	0.068			10	その他
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.042</b>	<b>0.163</b>	<b>0.035</b>	<b>0.118</b>			<b>43</b>	
利根川児童館	0.042	0.163	0.035	0.082			10	雨樋落ち口
児童センター加須児童館※学童	0.048	0.073	0.052	0.071			10	遊具下
児童センター花崎児童館※学童	0.070	0.126	0.067	0.099			6	その他
子どもふれあいの家※学童	0.093	0.159	0.076	0.118			7	門扉下
大利根子育て支援センター	0.066	0.104	0.057	0.086			10	雨樋落ち口
<b>【公園】16</b>	<b>0.042</b>	<b>0.265</b>			<b>0.027</b>	<b>0.104</b>	<b>160</b>	
川口中央公園	0.055	0.089			0.055	0.082	10	その他
加須北部公園	0.053	0.095			0.066	0.086	10	集水マス
高畑南公園	0.058	0.099			0.061	0.077	10	側溝
加須市民運動公園	0.046	0.265			0.047	0.104	10	集水マス
けやき公園	0.043	0.093			0.056	0.080	10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.055	0.245			0.053	0.093	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.042	0.128			0.027	0.096	10	花壇・植栽
種足ふれあいの森	0.061	0.098			0.061	0.084	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.058	0.140			0.053	0.079	10	その他
渡良瀬総合グラウンド	0.056	0.142			0.061	0.093	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.048	0.161			0.049	0.099	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.069	0.091			0.061	0.088	10	集水マス
大利根運動公園	0.061	0.103			0.056	0.097	10	花壇・植栽
大利根西部公園	0.062	0.090			0.049	0.076	10	側溝
豊野台公園	0.050	0.078			0.057	0.082	10	花壇・植栽、遊具下
豊田のふる里おとね野菊公園	0.045	0.143			0.057	0.075	10	集水マス
<b>最小・最大値(73)</b>	<b>0.047</b>	<b>0.672</b>	<b>0.043</b>	<b>0.203</b>	<b>0.052</b>	<b>0.169</b>	<b>663</b>	

第6回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H25.2.25～H25.2.28)

※学童：施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校等】24</b>	<b>0.045</b>	<b>0.665</b>	<b>0.041</b>	<b>0.308</b>			<b>273</b>	<b>雨樋落ち口</b>
加須小学校	0.052	0.140	0.059	0.110			10	集水マス
不動岡小学校	0.059	0.137	0.059	0.089			10	集水マス
三俣小学校	0.059	0.186	0.058	0.106			10	集水マス
礼羽小学校	0.055	0.240	0.052	0.093			10	その他
大桑小学校※学童	0.058	0.159	0.056	0.083			10	その他
水深小学校	0.072	0.182	0.059	0.088			10	雨樋落ち口
樋遣川小学校※学童	0.052	0.152	0.052	0.088			10	雨樋落ち口
志多見小学校※学童	0.060	0.149	0.056	0.308			10	雨樋落ち口
大越小学校※学童	0.060	0.432	0.054	0.111			10	雨樋落ち口
花崎北小学校	0.068	0.156	0.063	0.092			10	遊具下
加須南小学校※学童	0.061	0.149	0.061	0.093			10	集水マス
騎西小学校※学童	0.055	0.365	0.050	0.118			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.065	0.192	0.059	0.127			10	遊具下
種足小学校※学童	0.049	0.227	0.053	0.095			20	雨樋落ち口
鴻荃小学校	0.051	0.665	0.049	0.261			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.058	0.306	0.052	0.105			10	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.064	0.187	0.053	0.119			13	側溝
北川辺東小学校※学童	0.057	0.161	0.054	0.109			20	雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.057	0.077	0.054	0.072			10	その他
原道小学校※学童	0.046	0.088	0.041	0.076			10	側溝
豊野小学校※学童	0.051	0.086	0.048	0.078			10	側溝
元和小学校※学童	0.045	0.076	0.042	0.066			10	側溝
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.069	0.325	0.059	0.145			10	雨樋落ち口
鴻荃おおぞら学童クラブ	0.052	0.322	0.051	0.125			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.051</b>	<b>0.560</b>			<b>0.048</b>	<b>0.153</b>	<b>81</b>	<b>集水マス</b>
昭和中学校	0.065	0.212			0.048	0.096	10	側溝
加須西中学校	0.065	0.125			0.055	0.078	10	その他
加須東中学校	0.070	0.297			0.066	0.098	10	雨樋落ち口
加須北中学校	0.077	0.560			0.064	0.153	10	集水マス
加須平成中学校	0.075	0.119			0.066	0.088	10	その他
騎西中学校	0.055	0.365			0.054	0.091	10	花壇・植栽
北川辺中学校	0.073	0.341			0.061	0.099	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.051	0.086			0.048	0.074	10	その他
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.052</b>	<b>0.159</b>	<b>0.051</b>	<b>0.097</b>			<b>35</b>	<b>雨樋落ち口</b>
加須幼稚園	0.058	0.080	0.051	0.077			10	遊具下
不動岡幼稚園※学童	0.065	0.159	0.058	0.093			5	側溝
三俣幼稚園※学童	0.052	0.079	0.052	0.081			10	花壇・植栽
礼羽幼稚園※学童	0.057	0.111	0.056	0.097			10	その他

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.058	0.101	0.060	0.073			5	その他
水深幼稚園	0.065	0.112	0.057	0.076			5	遊具下
樋遣川幼稚園	0.052	0.095	0.040	0.077			10	雨樋落ち口
志多見幼稚園	0.036	0.081	0.048	0.075			10	遊具下
大越幼稚園	0.055	0.406	0.048	0.101			10	雨樋落ち口
花崎北幼稚園	0.070	0.102	0.060	0.081			6	花壇・植栽
騎西中央幼稚園	0.052	0.186	0.062	0.131			10	雨樋落ち口
騎西南幼稚園	0.052	0.126	0.046	0.076			10	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.055	0.129	0.054	0.103			10	雨樋落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.037</b>	<b>0.253</b>	<b>0.037</b>	<b>0.099</b>			<b>74</b>	<b>雨樋落ち口</b>
第1保育所	0.049	0.104	0.051	0.085			10	集水マス
第2保育所	0.053	0.078	0.048	0.075			7	その他
第3保育所	0.037	0.253	0.047	0.093			20	雨樋落ち口
第4保育所	0.052	0.087	0.052	0.068			6	遊具下
騎西保育所	0.049	0.225	0.055	0.099			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.059	0.144	0.055	0.095			11	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.042	0.082	0.037	0.062			10	側溝
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.041</b>	<b>0.124</b>	<b>0.037</b>	<b>0.092</b>			<b>38</b>	<b>集水マス</b>
利根川こども館	0.041	0.061	0.037	0.072			8	集水マス
児童センター加須児童館※学童	0.045	0.120	0.045	0.081			10	雨樋落ち口
児童センター花崎児童館※学童	0.053	0.118	0.052	0.092			5	その他
子どもふれあいの家※学童	0.078	0.124	0.061	0.085			5	集水マス
大利根子育て支援センター	0.060	0.078	0.056	0.069			10	遊具下
<b>【公園】16</b>	<b>0.038</b>	<b>0.282</b>			<b>0.024</b>	<b>0.131</b>	<b>160</b>	<b>側溝</b>
川口中央公園	0.041	0.120			0.049	0.090	10	集水マス
加須北部公園	0.061	0.141			0.058	0.123	10	集水マス
高畑南公園	0.072	0.132			0.061	0.092	10	その他
加須市民運動公園	0.053	0.275			0.050	0.096	10	集水マス
けやき公園	0.050	0.097			0.054	0.078	10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.039	0.101			0.055	0.079	10	花壇・植栽
騎西総合公園	0.038	0.146			0.024	0.107	10	花壇・植栽
種足ふれあいの森	0.052	0.102			0.056	0.086	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.060	0.129			0.054	0.087	10	その他
渡良瀬総合グラウンド	0.060	0.148			0.060	0.088	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.051	0.282			0.053	0.131	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.063	0.115			0.057	0.075	10	集水マス
大利根運動公園	0.047	0.095			0.053	0.087	10	芝生・草地
大利根西部公園	0.062	0.095			0.055	0.072	10	芝生・草地
豊野台公園	0.050	0.078			0.056	0.070	10	芝生・草地
豊田のふる里おおとね野菊公園	0.050	0.154			0.057	0.092	10	集水マス
<b>最小・最大値(73)</b>	<b>0.045</b>	<b>0.665</b>	<b>0.041</b>	<b>0.308</b>	<b>0.048</b>	<b>0.153</b>	<b>661</b>	



第7回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H25.5.20～H25.5.23)

※学童：施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校等】24</b>	<b>0.045</b>	<b>0.423</b>	<b>0.043</b>	<b>0.142</b>			<b>270</b>	
加須小学校	0.058	0.253	0.054	0.123			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.056	0.098	0.050	0.092			10	遊具下
三俣小学校	0.047	0.174	0.053	0.132			10	雨樋落ち口
礼羽小学校	0.055	0.115	0.058	0.095			10	雨樋落ち口
大桑小学校※学童	0.054	0.110	0.055	0.088			10	側溝
水深小学校	0.054	0.153	0.049	0.079			10	雨樋落ち口
樋遣川小学校※学童	0.055	0.103	0.047	0.094			10	側溝
志多見小学校※学童	0.060	0.132	0.053	0.114			10	側溝
大越小学校※学童	0.050	0.350	0.057	0.142			10	雨樋落ち口
花崎北小学校	0.053	0.107	0.053	0.084			10	遊具下
加須南小学校※学童	0.053	0.137	0.063	0.102			10	遊具下
騎西小学校※学童	0.055	0.423	0.046	0.128			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.060	0.119	0.057	0.115			10	遊具下
種足小学校※学童	0.046	0.126	0.043	0.073			20	その他
鴻菱小学校	0.066	0.177	0.051	0.115			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.052	0.236	0.050	0.088			10	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.055	0.177	0.065	0.119			12	側溝
北川辺東小学校※学童	0.051	0.179	0.051	0.111			18	雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.048	0.096	0.043	0.092			10	その他
原道小学校※学童	0.064	0.150	0.047	0.110			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.053	0.139	0.055	0.106			10	その他
元和小学校※学童	0.045	0.125	0.060	0.111			10	その他
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.062	0.295	0.049	0.137			10	雨樋落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.052	0.339	0.049	0.136			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.049</b>	<b>0.348</b>			<b>0.049</b>	<b>0.169</b>	<b>82</b>	
昭和中学校	0.058	0.168			0.059	0.089	10	雨樋落ち口
加須西中学校	0.051	0.117			0.049	0.095	10	雨樋落ち口
加須東中学校	0.078	0.171			0.071	0.104	10	その他
加須北中学校	0.052	0.348			0.065	0.169	11	雨樋落ち口
加須平成中学校	0.064	0.097			0.058	0.082	10	花壇・植栽
騎西中学校	0.052	0.347			0.049	0.125	10	雨樋落ち口
北川辺中学校	0.058	0.328			0.063	0.092	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.049	0.115			0.055	0.100	10	その他
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.055</b>	<b>0.248</b>	<b>0.042</b>	<b>0.140</b>			<b>35</b>	
加須幼稚園	0.055	0.248	0.042	0.140			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.057	0.075	0.051	0.066			5	側溝
三俣幼稚園※学童	0.064	0.090	0.057	0.089			10	遊具下
礼羽幼稚園※学童	0.060	0.110	0.056	0.103			10	雨樋落ち口

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.060	0.105	0.055	0.067			5	雨樋落ち口
水深幼稚園	0.041	0.075	0.044	0.062			5	集水マス
樋遣川幼稚園	0.053	0.080	0.047	0.074			10	集水マス
志多見幼稚園	0.054	0.206	0.052	0.111			10	雨樋落ち口
大越幼稚園	0.046	0.097	0.060	0.079			10	その他
花崎北幼稚園	0.065	0.081	0.065	0.076			5	遊具下
騎西中央幼稚園	0.057	0.187	0.057	0.113			10	集水マス
騎西南幼稚園	0.047	0.116	0.050	0.083			10	集水マス
北川辺幼稚園	0.063	0.156	0.059	0.107			10	雨樋落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.044</b>	<b>0.262</b>	<b>0.042</b>	<b>0.162</b>			<b>60</b>	
第1保育所	0.047	0.183	0.056	0.099			10	側溝
第2保育所	0.055	0.081	0.049	0.072			5	その他
第3保育所	0.044	0.262	0.051	0.162			10	雨樋落ち口
第4保育所	0.057	0.086	0.046	0.072			5	その他
騎西保育所	0.045	0.251	0.042	0.072			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.056	0.154	0.053	0.095			11	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.049	0.085	0.050	0.080			9	遊具下
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.041</b>	<b>0.150</b>	<b>0.038</b>	<b>0.099</b>			<b>36</b>	
利根川こども館	0.041	0.073	0.038	0.063			8	側溝
児童センター加須児童館※学童	0.046	0.081	0.040	0.069			10	花壇・植栽
児童センター花崎児童館※学童	0.063	0.093	0.064	0.087			4	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.079	0.093	0.069	0.077			4	側溝
大利根子育て支援センター	0.056	0.150	0.062	0.099			10	門扉下
<b>【公園】16</b>	<b>0.034</b>	<b>0.262</b>			<b>0.030</b>	<b>0.109</b>	<b>160</b>	
川口中央公園	0.040	0.108			0.059	0.087	10	その他
加須北部公園	0.057	0.106			0.057	0.081	10	遊具下
高畑南公園	0.049	0.100			0.050	0.067	10	花壇・植栽
加須市民運動公園	0.053	0.110			0.040	0.096	10	集水マス
けやき公園	0.055	0.100			0.051	0.078	10	花壇・植栽
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.045	0.170			0.047	0.080	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.034	0.106			0.030	0.095	10	花壇・植栽
種足ふれあいの森	0.055	0.131			0.050	0.092	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.060	0.079			0.059	0.079	10	集水マス
渡良瀬総合グラウンド	0.047	0.128			0.053	0.090	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.054	0.262			0.052	0.094	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.062	0.083			0.055	0.074	10	遊具下
大利根運動公園	0.057	0.096			0.051	0.075	10	芝生・草地
大利根西部公園	0.052	0.082			0.051	0.066	10	側溝
豊野台公園	0.045	0.078			0.052	0.077	10	芝生・草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.060	0.147			0.049	0.109	10	集水マス
<b>最小・最大値(73)</b>	<b>0.045</b>	<b>0.423</b>	<b>0.042</b>	<b>0.142</b>	<b>0.049</b>	<b>0.169</b>	<b>643</b>	

第8回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表H25.8.19～H25.8.23)

※学童・施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.042	0.335	0.042	0.128			267	雨樋落ち口
加須小学校	0.050	0.154	0.060	0.094			10	側溝
不動岡小学校	0.062	0.134	0.054	0.117			10	遊具下
三俣小学校	0.046	0.302	0.058	0.087			10	側溝
礼羽小学校	0.053	0.094	0.051	0.074			10	集水マス
大桑小学校※学童	0.063	0.142	0.057	0.074			5	その他
水深小学校	0.059	0.142	0.052	0.082			10	その他
樋遣川小学校※学童	0.053	0.096	0.055	0.087			10	遊具下
志多見小学校※学童	0.066	0.246	0.054	0.108			10	雨樋落ち口
大越小学校※学童	0.047	0.226	0.042	0.111			10	雨樋落ち口
花崎北小学校	0.061	0.108	0.057	0.095			10	遊具下
加須南小学校※学童	0.059	0.128	0.059	0.106			10	集水マス
騎西小学校※学童	0.053	0.171	0.053	0.120			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.047	0.119	0.057	0.085			10	遊具下
種足小学校※学童	0.042	0.158	0.048	0.076			20	雨樋落ち口
鴻菱小学校	0.049	0.182	0.059	0.112			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.059	0.289	0.056	0.101			10	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.064	0.127	0.058	0.106			13	集水マス
北川辺東小学校※学童	0.058	0.133	0.049	0.098			19	雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.053	0.185	0.059	0.106			10	その他
原道小学校※学童	0.048	0.101	0.048	0.092			10	グラウンド内窪地
豊野小学校※学童	0.051	0.162	0.062	0.101			10	門扉下
元和小学校※学童	0.045	0.141	0.042	0.097			10	集水マス
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.054	0.244	0.056	0.128			10	雨樋落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.051	0.335	0.045	0.090			10	排水マス
【中学校】8	0.050	0.444			0.039	0.213	84	集水マス
昭和中学校	0.059	0.097			0.055	0.083	10	その他
加須西中学校	0.059	0.104			0.051	0.092	10	集水マス
加須東中学校	0.081	0.187			0.069	0.093	10	その他
加須北中学校	0.064	0.444			0.074	0.213	13	雨樋落ち口
加須平成中学校	0.068	0.195			0.062	0.106	10	集水マス
騎西中学校	0.054	0.342			0.056	0.112	10	雨樋落ち口
北川辺中学校	0.061	0.304			0.063	0.090	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.050	0.138			0.039	0.106	10	門扉下
【幼稚園】13	0.044	0.249	0.050	0.104			35	雨樋落ち口
加須幼稚園	0.044	0.249	0.052	0.087			10	側溝
不動岡幼稚園※学童	0.069	0.078	0.050	0.061			5	遊具下
三俣幼稚園※学童	0.057	0.141	0.053	0.104			10	グラウンド内窪地
礼羽幼稚園※学童	0.054	0.091	0.052	0.087			10	学校ファーム・畑

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.050	0.069	0.042	0.063			5	側溝
水深幼稚園	0.053	0.078	0.045	0.073			5	集水マス
樋遣川幼稚園	0.045	0.093	0.045	0.075			10	遊具下
志多見幼稚園	0.052	0.180	0.053	0.102			10	雨樋落ち口
大越幼稚園	0.046	0.308	0.057	0.182			10	雨樋落ち口
花崎北幼稚園	0.071	0.091	0.060	0.080			5	門扉下
騎西中央幼稚園	0.050	0.132	0.050	0.135			10	集水マス
騎西南幼稚園	0.046	0.119	0.049	0.079			10	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.046	0.162	0.044	0.089			10	雨樋落ち口
【保育所】7	0.040	0.257	0.044	0.100			61	雨樋落ち口
第1保育所	0.059	0.121	0.060	0.090			10	側溝
第2保育所	0.046	0.071	0.045	0.056			5	その他
第3保育所	0.040	0.106	0.046	0.070			10	雨樋落ち口
第4保育所	0.054	0.078	0.049	0.065			5	その他
騎西保育所	0.057	0.257	0.048	0.100			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.049	0.122	0.044	0.079			11	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.060	0.086	0.054	0.079			10	雨樋落ち口
【児童館等】5	0.044	0.129	0.034	0.105			38	集水マス
利根川子ども館	0.044	0.082	0.034	0.057			10	その他
児童センター加須児童館※学童	0.052	0.080	0.056	0.066			10	植栽
児童センター花崎児童館※学童	0.067	0.095	0.059	0.105			5	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.092	0.104	0.081	0.098			3	集水マス
大利根子育て支援センター	0.069	0.129	0.067	0.090			10	雨樋落ち口
【公園】16	0.037	0.162			0.028	0.122	160	側溝
川口中央公園	0.049	0.108			0.054	0.079	10	その他
加須北部公園	0.051	0.095			0.046	0.094	10	その他
高畑南公園	0.053	0.087			0.048	0.077	10	その他
加須市民運動公園	0.055	0.162			0.045	0.090	10	集水マス
けやき公園	0.045	0.134			0.063	0.079	10	植栽
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.054	0.089			0.047	0.075	10	植栽
騎西総合公園	0.037	0.100			0.028	0.104	10	グラウンド内窪地
種足ふれあいの森	0.060	0.112			0.053	0.091	10	植栽
旧川ふるさと公園	0.042	0.072			0.045	0.073	10	芝生・草地
渡良瀬総合グラウンド	0.060	0.130			0.049	0.083	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.057	0.142			0.045	0.097	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.055	0.101			0.049	0.075	10	遊具下
大利根運動公園	0.051	0.121			0.041	0.084	10	芝生・草地
大利根西部公園	0.060	0.105			0.046	0.075	10	側溝
豊野台公園	0.059	0.127			0.055	0.103	10	芝生・草地
童謡のふる里おとね野菊公園	0.063	0.141			0.051	0.122	10	集水マス
最小・最大値(73)	0.042	0.444	0.042	0.128	0.039	0.213	645	



第9回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H25.11.25～H25.11.29)

※学童・施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校等】24</b>	<b>0.040</b>	<b>0.383</b>	<b>0.038</b>	<b>0.142</b>			<b>267</b>	<b>雨樋落ち口</b>
加須小学校	0.046	0.160	0.061	0.096			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.056	0.102	0.050	0.074			10	集水マス
三俣小学校	0.068	0.247	0.055	0.098			10	側溝
礼羽小学校	0.048	0.101	0.060	0.080			10	雨樋落ち口
大桑小学校※学童	0.052	0.092	0.047	0.080			5	その他
水深小学校	0.049	0.109	0.038	0.075			10	その他
樋遣川小学校※学童	0.060	0.103	0.056	0.098			10	側溝・雨樋落ち口
志多見小学校※学童	0.054	0.109	0.042	0.103			10	遊具下
大越小学校※学童	0.053	0.204	0.048	0.101			10	雨樋落ち口
花崎北小学校	0.056	0.110	0.053	0.084			10	遊具下
加須南小学校※学童	0.054	0.130	0.047	0.095			10	集水マス
騎西小学校※学童	0.048	0.383	0.047	0.099			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.057	0.122	0.053	0.082			10	遊具下
種足小学校※学童	0.047	0.120	0.050	0.069			20	雨樋落ち口
鴻菱小学校	0.056	0.211	0.054	0.142			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.041	0.282	0.053	0.085			10	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.061	0.142	0.049	0.104			13	集水マス
北川辺東小学校※学童	0.047	0.147	0.046	0.100			19	雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.043	0.253	0.054	0.120			10	その他
原道小学校※学童	0.052	0.256	0.053	0.112			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.056	0.175	0.064	0.122			10	花壇・植栽
元和小学校※学童	0.040	0.129	0.044	0.119			10	集水マス
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.054	0.187	0.045	0.105			10	雨樋落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.041	0.284	0.043	0.131			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.029</b>	<b>0.310</b>			<b>0.049</b>	<b>0.099</b>	<b>82</b>	<b>雨樋落ち口</b>
昭和中学校	0.057	0.162			0.054	0.082	10	側溝
加須西中学校	0.029	0.120			0.049	0.076	10	その他
加須東中学校	0.067	0.176			0.059	0.089	10	その他
加須北中学校	0.069	0.162			0.063	0.099	11	雨樋落ち口
加須平成中学校	0.058	0.082			0.055	0.074	10	集水マス
騎西中学校	0.046	0.251			0.051	0.095	10	雨樋落ち口
北川辺中学校	0.053	0.310			0.063	0.096	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.065	0.150			0.055	0.099	10	グラウンド内産地
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.049</b>	<b>0.125</b>	<b>0.041</b>	<b>0.090</b>			<b>35</b>	<b>雨樋落ち口</b>
加須幼稚園	0.057	0.125	0.041	0.075			10	側溝
不動岡幼稚園※学童	0.053	0.061	0.050	0.063			5	その他
三俣幼稚園※学童	0.049	0.117	0.049	0.077			10	その他
礼羽幼稚園※学童	0.062	0.089	0.055	0.090			10	遊具下

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.058	0.072	0.056	0.065			5	遊具下
水深幼稚園	0.047	0.078	0.050	0.059			5	雨樋落ち口
樋遣川幼稚園	0.040	0.075	0.042	0.071			10	その他
志多見幼稚園	0.045	0.200	0.050	0.094			10	雨樋落ち口
大越幼稚園	0.045	0.271	0.044	0.101			10	雨樋落ち口
花崎北幼稚園	0.065	0.082	0.056	0.075			5	遊具下
騎西中央幼稚園	0.052	0.151	0.056	0.116			10	雨樋落ち口
騎西南幼稚園	0.048	0.073	0.050	0.074			10	集水マス
北川辺幼稚園	0.039	0.153	0.044	0.103			10	雨樋落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.039</b>	<b>0.189</b>	<b>0.042</b>	<b>0.101</b>			<b>61</b>	<b>雨樋落ち口</b>
第1保育所	0.053	0.094	0.055	0.080			10	雨樋落ち口
第2保育所	0.053	0.075	0.042	0.061			5	花壇・植栽
第3保育所	0.043	0.189	0.046	0.101			10	雨樋落ち口
第4保育所	0.051	0.079	0.048	0.067			5	その他
騎西保育所	0.053	0.157	0.050	0.086			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.048	0.090	0.056	0.079			11	遊具下
わらべ保育園	0.039	0.083	0.048	0.071			10	その他
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.036</b>	<b>0.164</b>	<b>0.038</b>	<b>0.091</b>			<b>38</b>	<b>雨樋落ち口</b>
利根川子ども館	0.036	0.074	0.038	0.059			10	集水マス・側溝
児童センター加須児童館※学童	0.050	0.070	0.048	0.070			10	植栽・雨樋落ち口
児童センター花崎児童館※学童	0.062	0.086	0.055	0.079			5	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.066	0.088	0.061	0.077			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.046	0.164	0.051	0.091			10	雨樋落ち口
<b>【公園】16</b>	<b>0.025</b>	<b>0.252</b>			<b>0.023</b>	<b>0.125</b>	<b>160</b>	<b>花壇・植栽</b>
川口中央公園	0.037	0.085			0.050	0.072	10	その他
加須北部公園	0.052	0.081			0.046	0.067	10	その他
高畑南公園	0.040	0.089			0.038	0.072	10	その他
加須市民運動公園	0.048	0.102			0.041	0.086	10	集水マス
けやき公園	0.046	0.070			0.052	0.068	10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.038	0.089			0.051	0.077	10	花壇・植栽
騎西総合公園	0.025	0.085			0.023	0.074	10	植栽・側溝
種足ふれあいの森	0.049	0.252			0.049	0.125	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.043	0.078			0.043	0.069	10	遊具下
渡良瀬総合グラウンド	0.051	0.114			0.045	0.083	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.053	0.215			0.046	0.108	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.056	0.107			0.049	0.084	10	集水マス
大利根運動公園	0.054	0.104			0.051	0.090	10	芝生・草地
大利根西部公園	0.045	0.093			0.040	0.069	10	側溝
豊野台公園	0.046	0.076			0.046	0.064	10	芝生・草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.043	0.132			0.046	0.081	10	集水マス
<b>最小・最大値(73)</b>	<b>0.029</b>	<b>0.383</b>	<b>0.038</b>	<b>0.142</b>	<b>0.049</b>	<b>0.099</b>	<b>643</b>	

第10回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H26.2.3~H26.2.7)

※学童:施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校等】24</b>	<b>0.041</b>	<b>0.288</b>	<b>0.038</b>	<b>0.133</b>			<b>267</b>	<b>雨樋落ち口</b>
加須小学校	0.044	0.115	0.038	0.092			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.061	0.081	0.053	0.073			10	集水マス
三俣小学校	0.042	0.095	0.054	0.087			10	その他
礼羽小学校	0.044	0.088	0.045	0.074			10	遊具下
大桑小学校※学童	0.050	0.102	0.043	0.071			5	雨樋落ち口
水深小学校	0.051	0.092	0.055	0.080			10	側溝
樋遣川小学校※学童	0.052	0.103	0.053	0.081			10	側溝
志多見小学校※学童	0.041	0.125	0.054	0.108			10	雨樋落ち口
大越小学校※学童	0.051	0.075	0.054	0.075			10	その他
花崎北小学校	0.048	0.082	0.044	0.073			10	遊具下
加須南小学校※学童	0.057	0.122	0.051	0.086			10	集水マス
騎西小学校※学童	0.063	0.213	0.066	0.103			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.057	0.121	0.053	0.086			10	雨樋落ち口
種足小学校※学童	0.051	0.119	0.048	0.076			20	雨樋落ち口
鴻菱小学校	0.067	0.168	0.051	0.091			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.041	0.221	0.051	0.095			10	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.071	0.152	0.061	0.132			13	集水マス
北川辺東小学校※学童	0.043	0.159	0.039	0.094			19	雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.071	0.177	0.063	0.106			10	その他
原道小学校※学童	0.059	0.154	0.063	0.112			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.070	0.175	0.064	0.133			10	集水マス
元和小学校※学童	0.084	0.138	0.074	0.112			10	その他
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.054	0.257	0.052	0.093			10	雨樋落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.051	0.288	0.057	0.079			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.050</b>	<b>0.272</b>			<b>0.045</b>	<b>0.131</b>	<b>83</b>	<b>雨樋落ち口</b>
昭和中学校	0.058	0.112			0.056	0.077	10	側溝
加須西中学校	0.050	0.075			0.045	0.076	10	その他
加須東中学校	0.059	0.150			0.055	0.102	10	その他
加須北中学校	0.064	0.143			0.054	0.100	12	集水マス
加須平成中学校	0.051	0.076			0.051	0.086	10	その他
騎西中学校	0.072	0.266			0.057	0.078	10	雨樋落ち口
北川辺中学校	0.075	0.272			0.063	0.131	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.072	0.179			0.069	0.121	10	その他
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.037</b>	<b>0.151</b>	<b>0.049</b>	<b>0.087</b>			<b>35</b>	<b>雨樋落ち口</b>
加須幼稚園	0.053	0.151	0.050	0.078			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.051	0.072	0.051	0.063			5	集水マス
三俣幼稚園※学童	0.037	0.103	0.049	0.087			10	グラウンド内窪地
礼羽幼稚園※学童	0.049	0.097	0.053	0.087			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.056	0.072	0.045	0.064			5	その他
水深幼稚園	0.047	0.060	0.040	0.063			5	集水マス
樋遣川幼稚園	0.047	0.076	0.045	0.066			10	遊具下
志多見幼稚園	0.048	0.086	0.042	0.089			10	遊具下
大越幼稚園	0.039	0.083	0.054	0.084			10	その他
花崎北幼稚園	0.049	0.069	0.051	0.066			5	遊具下・畑
騎西中央幼稚園	0.054	0.146	0.068	0.103			10	集水マス
騎西南幼稚園	0.047	0.117	0.048	0.076			10	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.041	0.104	0.044	0.084			10	雨樋落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.037</b>	<b>0.213</b>	<b>0.043</b>	<b>0.091</b>			<b>61</b>	<b>雨樋落ち口</b>
第1保育所	0.041	0.095	0.044	0.075			10	側溝
第2保育所	0.046	0.067	0.046	0.057			5	花壇・植栽
第3保育所	0.037	0.213	0.043	0.072			10	雨樋落ち口
第4保育所	0.042	0.067	0.043	0.068			5	集水マス
騎西保育所	0.047	0.134	0.051	0.073			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.062	0.112	0.068	0.091			11	遊具下
わらべ保育園	0.086	0.098	0.071	0.089			10	その他
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.042</b>	<b>0.148</b>	<b>0.039</b>	<b>0.117</b>			<b>38</b>	<b>雨樋落ち口</b>
利根川こども館	0.042	0.074	0.043	0.066			10	集水マス
児童センター加須児童館※学童	0.044	0.065	0.039	0.062			10	雨樋落ち口
児童センター花崎児童館※学童	0.049	0.075	0.046	0.080			5	その他
子どもふれあいの家※学童	0.068	0.083	0.060	0.075			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.071	0.148	0.063	0.117			10	遊具下
<b>【公園】16</b>	<b>0.027</b>	<b>0.209</b>			<b>0.023</b>	<b>0.092</b>	<b>160</b>	<b>花壇・植栽</b>
川口中央公園	0.034	0.085			0.048	0.069	10	その他
加須北部公園	0.054	0.091			0.042	0.070	10	その他
高畑南公園	0.055	0.074			0.051	0.070	10	その他
加須市民運動公園	0.041	0.097			0.049	0.088	10	集水マス
けやき公園	0.047	0.079			0.060	0.075	10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.034	0.092			0.038	0.087	10	遊具下
騎西総合公園	0.027	0.100			0.023	0.092	10	グラウンド内窪地・その他
種足ふれあいの森	0.058	0.087			0.060	0.080	10	遊具下
旧川ふるさと公園	0.034	0.090			0.042	0.058	10	その他
渡良瀬総合グラウンド	0.053	0.107			0.041	0.072	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.044	0.209			0.037	0.075	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.054	0.098			0.049	0.070	10	集水マス
大利根運動公園	0.040	0.088			0.046	0.071	10	芝生・草地
大利根西部公園	0.042	0.080			0.039	0.062	10	側溝
豊野台公園	0.047	0.073			0.047	0.061	10	芝生・草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.051	0.126			0.041	0.078	10	集水マス
<b>最小・最大値(73)</b>	<b>0.037</b>	<b>0.288</b>	<b>0.038</b>	<b>0.133</b>	<b>0.045</b>	<b>0.131</b>	<b>644</b>	