

第11回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H26.5.14~H26.5.20)

※学童・施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校等】24</b>	<b>0.035</b>	<b>0.267</b>	<b>0.036</b>	<b>0.136</b>			<b>282</b>	雨樋落ち口
加須小学校	0.044	0.136	0.036	0.092			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.049	0.082	0.054	0.080			10	花壇・植栽
三俣小学校	0.052	0.093	0.051	0.087			10	その他
礼羽小学校	0.046	0.097	0.049	0.079			10	雨樋落ち口
大桑小学校※学童	0.061	0.087	0.057	0.079			10	遊具下
水深小学校	0.053	0.111	0.049	0.086			10	その他
樋遣川小学校※学童	0.055	0.098	0.036	0.079			10	側溝
志多見小学校※学童	0.059	0.109	0.042	0.086			10	雨樋落ち口
大越小学校※学童	0.052	0.207	0.048	0.104			10	雨樋落ち口
花崎北小学校	0.041	0.080	0.037	0.081			10	花壇・植栽
加須南小学校※学童	0.073	0.098	0.052	0.089			10	その他
騎西小学校※学童	0.045	0.254	0.036	0.086			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.053	0.124	0.054	0.067			10	雨樋落ち口
種足小学校※学童	0.040	0.104	0.045	0.069			20	雨樋落ち口
鴻菱小学校	0.059	0.101	0.052	0.079			10	グラウンド内窪地
高柳小学校※学童	0.052	0.176	0.046	0.089			20	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.059	0.133	0.057	0.101			13	集水マス
北川辺東小学校※学童	0.035	0.125	0.037	0.085			19	雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.051	0.248	0.051	0.117			10	その他
原道小学校※学童	0.054	0.202	0.042	0.109			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.051	0.235	0.052	0.136			10	集水マス
元和小学校※学童	0.041	0.120	0.043	0.105			10	その他
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.050	0.217	0.048	0.088			10	雨樋落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.041	0.267	0.046	0.079			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.046</b>	<b>0.296</b>			<b>0.039</b>	<b>0.129</b>	<b>83</b>	集水マス
昭和中学校	0.059	0.139			0.053	0.086	10	雨樋落ち口
加須西中学校	0.046	0.102			0.046	0.070	10	雨樋落ち口
加須東中学校	0.059	0.135			0.054	0.088	10	その他
加須北中学校	0.064	0.216			0.060	0.114	12	集水マス
加須平成中学校	0.055	0.099			0.051	0.081	10	門扉下
騎西中学校	0.047	0.217			0.039	0.092	10	雨樋落ち口
北川辺中学校	0.061	0.296			0.050	0.129	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.072	0.124			0.054	0.102	10	側溝
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.045</b>	<b>0.156</b>	<b>0.047</b>	<b>0.101</b>			<b>34</b>	雨樋落ち口
加須幼稚園	0.046	0.156	0.049	0.101			4	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.045	0.068	0.049	0.064			4	側溝
三俣幼稚園※学童	0.050	0.103	0.053	0.101			10	その他
礼羽幼稚園※学童	0.057	0.092	0.047	0.094			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.065	0.087	0.047	0.079			5	遊具下
水深幼稚園	0.058	0.089	0.049	0.077			5	遊具下
樋遣川幼稚園	0.048	0.088	0.045	0.072			10	遊具下
志多見幼稚園	0.053	0.080	0.047	0.088			10	遊具下
大越幼稚園	0.042	0.228	0.049	0.105			10	雨樋落ち口
花崎北幼稚園	0.057	0.091	0.050	0.071			5	花壇・植栽
騎西中央幼稚園	0.057	0.105	0.049	0.075			10	花壇・植栽
騎西南幼稚園	0.052	0.097	0.049	0.074			10	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.049	0.114	0.049	0.102			10	雨樋落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.038</b>	<b>0.124</b>	<b>0.037</b>	<b>0.078</b>			<b>61</b>	雨樋落ち口
第1保育所	0.051	0.109	0.049	0.077			10	側溝
第2保育所	0.046	0.070	0.039	0.056			5	砂場・花壇・植栽
第3保育所	0.038	0.084	0.037	0.069			10	雨樋落ち口
第4保育所	0.051	0.065	0.048	0.065			5	その他
騎西保育所	0.059	0.124	0.044	0.064			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.050	0.086	0.047	0.078			11	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.049	0.077	0.051	0.075			10	その他
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.031</b>	<b>0.171</b>	<b>0.029</b>	<b>0.097</b>			<b>40</b>	集水マス
利根川子ども館	0.031	0.062	0.029	0.065			10	集水マス
児童センター加須児童館※学童	0.053	0.069	0.047	0.062			10	雨樋落ち口
児童センター花崎児童館※学童	0.055	0.087	0.048	0.071			5	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.072	0.085	0.061	0.076			5	遊具下
大利根子育て支援センター	0.057	0.171	0.044	0.097			10	その他
<b>【公園】16</b>	<b>0.022</b>	<b>0.126</b>			<b>0.024</b>	<b>0.092</b>	<b>160</b>	側溝
川口中央公園	0.041	0.081			0.041	0.067	10	その他
加須北部公園	0.046	0.091			0.045	0.084	10	その他
高畑南公園	0.055	0.090			0.051	0.069	10	花壇・植栽
加須市民運動公園	0.053	0.093			0.042	0.082	10	集水マス
けやき公園	0.038	0.094			0.040	0.073	10	花壇・植栽
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.038	0.109			0.047	0.071	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.022	0.093			0.024	0.091	10	その他
種足ふれあいの森	0.054	0.088			0.051	0.077	10	その他
旧川ふるさと公園	0.045	0.102			0.041	0.063	10	芝生・草地
渡良瀬総合グラウンド	0.054	0.112			0.054	0.079	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.047	0.102			0.046	0.076	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.040	0.074			0.051	0.066	10	砂場
大利根運動公園	0.050	0.092			0.048	0.077	10	芝生・草地
大利根西部公園	0.050	0.072			0.049	0.066	10	芝生・草地
豊野台公園	0.052	0.075			0.037	0.063	10	芝生・草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.049	0.126			0.046	0.092	10	集水マス
<b>最小・最大値(73)</b>	<b>0.035</b>	<b>0.296</b>	<b>0.036</b>	<b>0.136</b>	<b>0.039</b>	<b>0.129</b>	<b>660</b>	

第12回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H26.8.18~H26.8.22)

※学童：施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.033	0.268	0.033	0.123			282	
加須小学校	0.033	0.126	0.033	0.080			10	雨桶落ち口
不動岡小学校	0.043	0.077	0.041	0.073			10	その他
三俣小学校	0.051	0.080	0.048	0.071			10	花壇・植栽
礼羽小学校	0.050	0.105	0.038	0.088			10	雨桶落ち口
大桑小学校※学童	0.060	0.085	0.060	0.080			10	その他
水深小学校	0.039	0.083	0.042	0.070			10	側溝
樋遣川小学校※学童	0.047	0.085	0.040	0.076			10	その他
志多見小学校※学童	0.041	0.123	0.047	0.079			10	その他
大越小学校※学童	0.042	0.084	0.041	0.071			10	その他
花崎北小学校	0.042	0.083	0.051	0.079			10	花壇・植栽
加須南小学校※学童	0.066	0.094	0.063	0.078			10	遊具下
騎西小学校※学童	0.045	0.256	0.042	0.081			20	雨桶落ち口
田ヶ谷小学校	0.062	0.099	0.052	0.076			10	雨桶落ち口
種足小学校※学童	0.045	0.122	0.037	0.067			20	雨桶落ち口
鴻菱小学校	0.057	0.098	0.048	0.071			10	雨桶落ち口
高柳小学校※学童	0.039	0.151	0.044	0.073			20	雨桶落ち口
北川辺西小学校※学童	0.047	0.121	0.048	0.114			13	側溝
北川辺東小学校※学童	0.044	0.138	0.037	0.102			19	雨桶落ち口
大利根東小学校※学童	0.064	0.198	0.047	0.112			10	雨桶落ち口
原道小学校※学童	0.054	0.163	0.048	0.119			10	雨桶落ち口
豊野小学校※学童	0.048	0.223	0.048	0.123			10	雨桶落ち口
元和小学校※学童	0.046	0.155	0.034	0.118			10	雨桶落ち口
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.056	0.252	0.053	0.102			10	雨桶落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.040	0.268	0.048	0.092			10	雨桶落ち口
【中学校】8	0.031	0.256			0.041	0.124	83	
昭和中学校	0.051	0.099			0.047	0.092	10	その他
加須西中学校	0.044	0.092			0.044	0.069	10	集水マス
加須東中学校	0.031	0.102			0.050	0.086	10	門扉下
加須北中学校	0.062	0.224			0.053	0.106	12	集水マス
加須平成中学校	0.061	0.099			0.052	0.091	10	門扉下
騎西中学校	0.047	0.187			0.045	0.074	10	側溝
北川辺中学校	0.041	0.256			0.049	0.124	11	雨桶落ち口
大利根中学校	0.047	0.127			0.041	0.096	10	その他
【幼稚園】13	0.043	0.134	0.043	0.096			34	
加須幼稚園	0.043	0.134	0.043	0.070			10	雨桶落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.054	0.061	0.047	0.066			4	側溝
三俣幼稚園※学童	0.058	0.102	0.052	0.096			10	その他
礼羽幼稚園※学童	0.044	0.085	0.050	0.091			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.049	0.072	0.040	0.067			5	その他
水深幼稚園	0.034	0.062	0.046	0.060			5	その他
樋遣川幼稚園	0.037	0.058	0.041	0.060			10	花壇・植栽
志多見幼稚園	0.035	0.088	0.036	0.085			10	遊具下
大越幼稚園	0.051	0.082	0.049	0.076			10	遊具下
花崎北幼稚園	0.045	0.101	0.043	0.083			5	花壇・植栽
騎西中央幼稚園	0.047	0.086	0.048	0.072			10	花壇・植栽
騎西南幼稚園	0.043	0.111	0.041	0.063			10	雨桶落ち口
北川辺幼稚園	0.047	0.111	0.051	0.080			10	雨桶落ち口
【保育所】7	0.038	0.119	0.039	0.090			61	
第1保育所	0.058	0.088	0.044	0.071			10	雨桶落ち口
第2保育所	0.040	0.054	0.039	0.059			5	側溝
第3保育所	0.043	0.119	0.039	0.068			10	その他
第4保育所	0.049	0.065	0.046	0.063			5	遊具下
騎西保育所	0.038	0.103	0.040	0.069			10	雨桶落ち口
北川辺保育所	0.048	0.092	0.047	0.090			11	雨桶落ち口
わらべ保育園	0.048	0.081	0.040	0.069			10	その他
【児童館等】5	0.025	0.120	0.028	0.093			38	
利根川こども館	0.025	0.070	0.028	0.058			10	側溝
児童センター加須児童館※学童	0.049	0.064	0.039	0.064			10	雨桶落ち口
児童センター花崎児童館※学童	0.057	0.089	0.055	0.083			5	その他
子どもふれあいの家※学童	0.052	0.075	0.053	0.076			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.042	0.120	0.051	0.093			10	雨桶落ち口
【公園】16	0.016	0.139			0.014	0.124	160	
川口中央公園	0.042	0.076			0.044	0.067	10	その他
加須北部公園	0.047	0.068			0.049	0.069	10	その他
高畑南公園	0.052	0.075			0.053	0.070	10	その他
加須市民運動公園	0.041	0.109			0.034	0.076	10	集水マス
けやき公園	0.050	0.102			0.049	0.074	10	その他
田ヶ谷サンスポーツランド	0.044	0.130			0.034	0.079	10	雨桶落ち口
騎西総合公園	0.016	0.093			0.014	0.083	10	花壇・植栽
種足ふれあいの森	0.053	0.124			0.049	0.081	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.045	0.081			0.036	0.061	10	遊具下
渡良瀬総合グラウンド	0.046	0.107			0.047	0.084	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.044	0.104			0.041	0.062	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.050	0.139			0.046	0.124	10	芝生・草地
大利根運動公園	0.052	0.085			0.049	0.081	10	芝生・草地
大利根西部公園	0.044	0.064			0.042	0.058	10	芝生・草地
豊野台公園	0.053	0.074			0.050	0.064	10	芝生・草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.049	0.134			0.048	0.073	10	集水マス
最小・最大値(73)	0.031	0.268	0.033	0.123	0.041	0.124	658	

第13回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H26.11.17~H26.11.20)

※学童・施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校等】24</b>	<b>0.037</b>	<b>0.227</b>	<b>0.036</b>	<b>0.112</b>			<b>282</b>	<b>雨樋落ち口</b>
加須小学校	0.044	0.127	0.045	0.087			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.059	0.089	0.044	0.086			10	遊具下
三俣小学校	0.053	0.085	0.051	0.076			10	門扉下
礼羽小学校	0.048	0.083	0.036	0.080			10	側溝
大桑小学校※学童	0.049	0.075	0.045	0.061			10	集水マス
水深小学校	0.048	0.105	0.050	0.081			10	側溝、雨樋落ち口
樋遣川小学校※学童	0.049	0.081	0.047	0.070			10	その他
志多見小学校※学童	0.049	0.111	0.050	0.081			10	雨樋落ち口
大越小学校※学童	0.043	0.089	0.046	0.072			10	その他
花崎北小学校	0.039	0.065	0.040	0.072			10	遊具下
加須南小学校※学童	0.062	0.103	0.054	0.091			10	その他
騎西小学校※学童	0.037	0.161	0.041	0.072			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.042	0.101	0.046	0.060			10	雨樋落ち口
種足小学校※学童	0.045	0.094	0.036	0.070			20	雨樋落ち口
鴻菱小学校	0.061	0.092	0.042	0.074			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.041	0.161	0.040	0.077			20	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.048	0.092	0.051	0.094			13	その他
北川辺東小学校※学童	0.043	0.120	0.045	0.103			19	雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.054	0.194	0.046	0.095			10	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.050	0.198	0.050	0.091			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.055	0.227	0.055	0.112			10	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.044	0.113	0.041	0.093			10	その他
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.041	0.193	0.041	0.064			10	雨樋落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.042	0.170	0.043	0.062			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.041</b>	<b>0.176</b>			<b>0.041</b>	<b>0.115</b>	<b>83</b>	<b>集水マス</b>
昭和中学校	0.053	0.085			0.048	0.077	10	その他
加須西中学校	0.041	0.082			0.041	0.079	10	雨樋落ち口
加須東中学校	0.063	0.104			0.055	0.085	10	雨樋落ち口
加須北中学校	0.049	0.154			0.054	0.101	12	集水マス
加須平成中学校	0.046	0.089			0.048	0.081	10	門扉下
騎西中学校	0.050	0.176			0.046	0.072	10	雨樋落ち口
北川辺中学校	0.050	0.155			0.043	0.115	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.063	0.150			0.045	0.086	10	側溝
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.043</b>	<b>0.156</b>	<b>0.038</b>	<b>0.090</b>			<b>34</b>	<b>雨樋落ち口</b>
加須幼稚園	0.044	0.156	0.038	0.084			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.051	0.066	0.042	0.056			4	遊具下
三俣幼稚園※学童	0.043	0.078	0.040	0.078			10	遊具下
礼羽幼稚園※学童	0.052	0.085	0.053	0.090			10	遊具下

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.045	0.062	0.041	0.055			5	その他
水深幼稚園	0.050	0.089	0.048	0.081			4	遊具下
樋遣川幼稚園	0.042	0.070	0.046	0.062			10	その他
志多見幼稚園	0.032	0.079	0.040	0.084			10	遊具下
大越幼稚園	0.044	0.094	0.041	0.071			10	遊具下
花崎北幼稚園	0.052	0.075	0.042	0.065			5	その他
騎西中央幼稚園	0.039	0.128	0.046	0.076			10	雨樋落ち口
騎西南幼稚園	0.046	0.119	0.041	0.061			10	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.046	0.127	0.046	0.105			10	雨樋落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.036</b>	<b>0.140</b>	<b>0.035</b>	<b>0.071</b>			<b>60</b>	<b>雨樋落ち口</b>
第1保育所	0.050	0.077	0.040	0.064			10	雨樋落ち口
第2保育所	0.037	0.062	0.040	0.054			5	側溝
第3保育所	0.036	0.090	0.039	0.057			10	雨樋落ち口
第4保育所	0.047	0.066	0.047	0.062			4	雨樋落ち口
騎西保育所	0.043	0.140	0.035	0.065			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.039	0.092	0.051	0.071			11	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.048	0.087	0.050	0.063			10	その他
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.037</b>	<b>0.100</b>	<b>0.030</b>	<b>0.080</b>			<b>36</b>	<b>集水マス</b>
利根川子ども館	0.040	0.059	0.038	0.064			10	集水マス
児童センター加須児童館※学童	0.037	0.068	0.030	0.052			10	その他
児童センター花崎児童館※学童	0.066	0.079	0.052	0.061			3	その他
子どもふれあいの家※学童	0.061	0.074	0.051	0.060			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.049	0.100	0.047	0.080			10	雨樋落ち口
<b>【公園】16</b>	<b>0.020</b>	<b>0.126</b>			<b>0.015</b>	<b>0.096</b>	<b>160</b>	<b>側溝</b>
川口中央公園	0.043	0.081			0.048	0.063	10	その他
加須北部公園	0.046	0.075			0.041	0.061	10	花壇・植栽
高畑南公園	0.041	0.062			0.043	0.060	10	その他、花壇・植栽
加須市民運動公園	0.037	0.083			0.036	0.074	10	集水マス
けやき公園	0.031	0.077			0.051	0.074	10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.043	0.103			0.040	0.064	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.020	0.119			0.015	0.090	10	その他
種足ふれあいの森	0.053	0.090			0.044	0.068	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.034	0.095			0.046	0.076	10	芝生
渡良瀬総合グラウンド	0.051	0.109			0.050	0.074	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.052	0.093			0.031	0.069	10	遊具下
水の郷ふれあい公園	0.050	0.107			0.051	0.090	10	芝生
大利根運動公園	0.048	0.107			0.045	0.096	10	芝生・草地
大利根西部公園	0.048	0.063			0.041	0.054	10	芝生・草地
豊野台公園	0.044	0.081			0.046	0.067	10	芝生・草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.042	0.126			0.042	0.067	10	集水マス
<b>最小・最大値(73)</b>	<b>0.037</b>	<b>0.227</b>	<b>0.036</b>	<b>0.112</b>	<b>0.041</b>	<b>0.115</b>	<b>655</b>	

第14回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H27.2.2~H27.2.6)

※学童：施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.032	0.194	0.034	0.098			282	
加須小学校	0.044	0.108	0.039	0.079			10	雨桶落ち口
不動岡小学校	0.048	0.068	0.042	0.063			10	花壇・植栽
三俣小学校	0.041	0.082	0.047	0.071			10	花壇・植栽
礼羽小学校	0.046	0.074	0.040	0.068			10	側溝
大桑小学校※学童	0.036	0.083	0.037	0.071			10	その他
水深小学校	0.050	0.097	0.047	0.076			10	その他
樋遣川小学校※学童	0.041	0.080	0.034	0.067			10	遊具下
志多見小学校※学童	0.040	0.095	0.048	0.069			10	雨桶落ち口
大越小学校※学童	0.032	0.089	0.034	0.067			10	側溝
花崎北小学校	0.044	0.069	0.044	0.069			10	花壇・植栽
加須南小学校※学童	0.055	0.098	0.047	0.079			10	集水マス
騎西小学校※学童	0.038	0.105	0.042	0.071			20	雨桶落ち口
田ヶ谷小学校	0.053	0.112	0.050	0.072			10	雨桶落ち口
種足小学校※学童	0.035	0.116	0.039	0.056			20	雨桶落ち口
鴻菱小学校	0.046	0.085	0.049	0.077			10	雨桶落ち口
高柳小学校※学童	0.046	0.125	0.048	0.074			20	雨桶落ち口
北川辺西小学校※学童	0.051	0.107	0.043	0.090			13	集水マス
北川辺東小学校※学童	0.033	0.114	0.036	0.073			19	雨桶落ち口
大利根東小学校※学童	0.049	0.194	0.042	0.098			10	側溝
原道小学校※学童	0.053	0.175	0.050	0.093			10	雨桶落ち口
豊野小学校※学童	0.052	0.177	0.052	0.085			10	雨桶落ち口
元和小学校※学童	0.047	0.184	0.035	0.098			10	雨桶落ち口
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.049	0.187	0.042	0.071			10	雨桶落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.047	0.126	0.044	0.067			10	雨桶落ち口
【中学校】8	0.040	0.190			0.042	0.102	83	
昭和中学校	0.045	0.079			0.045	0.077	10	雨桶落ち口
加須西中学校	0.049	0.070			0.045	0.063	10	その他
加須東中学校	0.060	0.097			0.056	0.087	10	その他
加須北中学校	0.053	0.182			0.052	0.102	12	集水マス
加須平成中学校	0.058	0.097			0.053	0.081	10	門扉下
騎西中学校	0.040	0.116			0.044	0.075	10	雨桶落ち口
北川辺中学校	0.043	0.190			0.042	0.083	11	雨桶落ち口
大利根中学校	0.057	0.106			0.053	0.088	10	その他
【幼稚園】13	0.038	0.143	0.037	0.081			34	
加須幼稚園	0.049	0.143	0.040	0.074			10	雨桶落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.038	0.053	0.037	0.057			4	その他
三俣幼稚園※学童	0.048	0.083	0.046	0.081			10	グラウンド内窪地
礼羽幼稚園※学童	0.047	0.072	0.049	0.075			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.052	0.063	0.052	0.067			5	その他
水深幼稚園	0.056	0.079	0.048	0.081			4	遊具下
樋遣川幼稚園	0.039	0.065	0.037	0.056			10	集水マス
志多見幼稚園	0.030	0.089	0.035	0.075			10	グラウンド内窪地・遊具下
大越幼稚園	0.042	0.074	0.028	0.062			10	その他
花崎北幼稚園	0.054	0.073	0.050	0.071			5	学校ファーム(畑)
騎西中央幼稚園	0.050	0.127	0.040	0.081			10	雨桶落ち口
騎西南幼稚園	0.042	0.100	0.040	0.057			10	雨桶落ち口
北川辺幼稚園	0.054	0.129	0.044	0.093			10	雨桶落ち口
【保育所】7	0.029	0.104	0.032	0.065			60	
第1保育所	0.048	0.104	0.039	0.064			10	雨桶落ち口
第2保育所	0.045	0.052	0.038	0.048			5	遊具下
第3保育所	0.029	0.085	0.032	0.052			10	集水マス
第4保育所	0.044	0.056	0.040	0.065			4	その他
騎西保育所	0.049	0.090	0.037	0.064			10	雨桶落ち口
北川辺保育所	0.037	0.081	0.038	0.061			11	遊具下
わらべ保育園	0.037	0.070	0.039	0.063			10	遊具下
【児童館等】5	0.025	0.118	0.031	0.090			36	
利根川こども館	0.025	0.057	0.037	0.055			10	集水マス
児童センター加須児童館※学童	0.038	0.056	0.031	0.054			10	門扉下
児童センター花崎児童館※学童	0.062	0.081	0.065	0.070			3	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.060	0.073	0.056	0.062			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.038	0.118	0.042	0.090			10	雨桶落ち口
【公園】16	0.019	0.121	0.020	0.085	0.000	0.000	160	
川口中央公園	0.040	0.067	0.035	0.071			10	その他
加須北部公園	0.036	0.068	0.037	0.067			10	その他
高畑南公園	0.047	0.068	0.031	0.067			10	その他
加須市民運動公園	0.038	0.079	0.039	0.061			10	その他
けやき公園	0.030	0.079	0.032	0.061			10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.041	0.091	0.037	0.077			10	雨桶落ち口
騎西総合公園	0.019	0.085	0.020	0.082			10	その他
種足ふれあいの森	0.049	0.076	0.046	0.065			10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.035	0.074	0.038	0.061			10	その他
渡良瀬総合グラウンド	0.044	0.101	0.035	0.062			10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.043	0.089	0.038	0.085			10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.038	0.078	0.042	0.075			10	集水マス
大利根運動公園	0.040	0.104	0.038	0.069			10	芝生・草地
大利根西部公園	0.042	0.063	0.036	0.052			10	芝生・草地
豊野台公園	0.042	0.067	0.040	0.053			10	芝生・草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.040	0.121	0.034	0.073			10	集水マス
最小・最大値(73)	0.032	0.194	0.034	0.098	0.042	0.102	655	

第14回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H27.5.18～H27.5.22)

※学童：施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校等】24</b>	<b>0.032</b>	<b>0.194</b>	<b>0.034</b>	<b>0.098</b>			<b>282</b>	
加須小学校	0.044	0.108	0.039	0.079			10	雨桶落ち口
不動岡小学校	0.048	0.068	0.042	0.063			10	花壇・植栽
三俣小学校	0.041	0.082	0.047	0.071			10	花壇・植栽
礼羽小学校	0.046	0.074	0.040	0.068			10	側溝
大桑小学校※学童	0.036	0.083	0.037	0.071			10	その他
水深小学校	0.050	0.097	0.047	0.076			10	その他
樋遣川小学校※学童	0.041	0.080	0.034	0.067			10	遊具下
志多見小学校※学童	0.040	0.095	0.048	0.069			10	雨桶落ち口
大越小学校※学童	0.032	0.089	0.034	0.067			10	側溝
花崎北小学校	0.044	0.069	0.044	0.069			10	花壇・植栽
加須南小学校※学童	0.055	0.098	0.047	0.079			10	集水マス
騎西小学校※学童	0.038	0.105	0.042	0.071			20	雨桶落ち口
田ヶ谷小学校	0.053	0.112	0.050	0.072			10	雨桶落ち口
種足小学校※学童	0.035	0.116	0.039	0.056			20	雨桶落ち口
鴻菱小学校	0.046	0.085	0.049	0.077			10	雨桶落ち口
高柳小学校※学童	0.046	0.125	0.048	0.074			20	雨桶落ち口
北川辺西小学校※学童	0.051	0.107	0.043	0.090			13	集水マス
北川辺東小学校※学童	0.033	0.114	0.036	0.073			19	雨桶落ち口
大利根東小学校※学童	0.049	0.194	0.042	0.098			10	側溝
原道小学校※学童	0.053	0.175	0.050	0.093			10	雨桶落ち口
豊野小学校※学童	0.052	0.177	0.052	0.085			10	雨桶落ち口
元和小学校※学童	0.047	0.184	0.035	0.098			10	雨桶落ち口
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.049	0.187	0.042	0.071			10	雨桶落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.047	0.126	0.044	0.067			10	雨桶落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.040</b>	<b>0.190</b>			<b>0.042</b>	<b>0.102</b>	<b>83</b>	
昭和中学校	0.045	0.079			0.045	0.077	10	雨桶落ち口
加須西中学校	0.049	0.070			0.045	0.063	10	その他
加須東中学校	0.060	0.097			0.056	0.087	10	その他
加須北中学校	0.053	0.182			0.052	0.102	12	集水マス
加須平成中学校	0.058	0.097			0.053	0.081	10	門扉下
騎西中学校	0.040	0.116			0.044	0.075	10	雨桶落ち口
北川辺中学校	0.043	0.190			0.042	0.083	11	雨桶落ち口
大利根中学校	0.057	0.106			0.053	0.088	10	その他
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.038</b>	<b>0.143</b>	<b>0.037</b>	<b>0.081</b>			<b>34</b>	
加須幼稚園	0.049	0.143	0.040	0.074			10	雨桶落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.038	0.053	0.037	0.057			4	その他
三俣幼稚園※学童	0.048	0.083	0.046	0.081			10	グラウンド内窪地
礼羽幼稚園※学童	0.047	0.072	0.049	0.075			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.052	0.063	0.052	0.067			5	その他
水深幼稚園	0.056	0.079	0.048	0.081			4	遊具下
樋遣川幼稚園	0.039	0.065	0.037	0.056			10	集水マス
志多見幼稚園	0.030	0.089	0.035	0.075			10	グラウンド内窪地・遊具下
大越幼稚園	0.042	0.074	0.028	0.062			10	その他
花崎北幼稚園	0.054	0.073	0.050	0.071			5	学校ファーム(畑)
騎西中央幼稚園	0.050	0.127	0.040	0.081			10	雨桶落ち口
騎西南幼稚園	0.042	0.100	0.040	0.057			10	雨桶落ち口
北川辺幼稚園	0.054	0.129	0.044	0.093			10	雨桶落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.029</b>	<b>0.104</b>	<b>0.032</b>	<b>0.065</b>			<b>60</b>	
第1保育所	0.048	0.104	0.039	0.064			10	雨桶落ち口
第2保育所	0.045	0.052	0.038	0.048			5	遊具下
第3保育所	0.029	0.085	0.032	0.052			10	集水マス
第4保育所	0.044	0.056	0.040	0.065			4	その他
騎西保育所	0.049	0.090	0.037	0.064			10	雨桶落ち口
北川辺保育所	0.037	0.081	0.038	0.061			11	遊具下
わらべ保育園	0.037	0.070	0.039	0.063			10	遊具下
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.025</b>	<b>0.118</b>	<b>0.031</b>	<b>0.090</b>			<b>36</b>	
利根川子ども館	0.025	0.057	0.037	0.055			10	集水マス
児童センター加須児童館※学童	0.038	0.056	0.031	0.054			10	門扉下
児童センター花崎児童館※学童	0.062	0.081	0.065	0.070			3	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.060	0.073	0.056	0.062			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.038	0.118	0.042	0.090			10	雨桶落ち口
<b>【公園】16</b>	<b>0.019</b>	<b>0.121</b>	<b>0.020</b>	<b>0.085</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>160</b>	
川口中央公園	0.040	0.067	0.035	0.071			10	その他
加須北部公園	0.036	0.068	0.037	0.067			10	その他
高畑南公園	0.047	0.068	0.031	0.067			10	その他
加須市民運動公園	0.038	0.079	0.039	0.061			10	その他
けやき公園	0.030	0.079	0.032	0.061			10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.041	0.091	0.037	0.077			10	雨桶落ち口
騎西総合公園	0.019	0.085	0.020	0.082			10	その他
種足ふれあいの森	0.049	0.076	0.046	0.065			10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.035	0.074	0.038	0.061			10	その他
渡良瀬総合グラウンド	0.044	0.101	0.035	0.062			10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.043	0.089	0.038	0.085			10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.038	0.078	0.042	0.075			10	集水マス
大利根運動公園	0.040	0.104	0.038	0.069			10	芝生・草地
大利根西部公園	0.042	0.063	0.036	0.052			10	芝生・草地
豊野台公園	0.042	0.067	0.040	0.053			10	芝生・草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.040	0.121	0.034	0.073			10	集水マス
<b>最小・最大値(73)</b>	<b>0.032</b>	<b>0.194</b>	<b>0.034</b>	<b>0.098</b>	<b>0.042</b>	<b>0.102</b>	<b>655</b>	

第16回 周辺より高線量が予測される箇所の測定結果表(H27.8.20～H27.8.27)

※学童：施設内に学童保育室有り  
 ※太字は0.23μSv/h超

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.027	0.177	0.026	0.098			283	
加須小学校	0.043	0.071	0.039	0.072			10	側溝
不動岡小学校	0.047	0.081	0.045	0.066			10	その他
三俣小学校	0.027	0.079	0.042	0.091			10	門扉下
礼羽小学校	0.034	0.080	0.027	0.068			11	側溝
大桑小学校※学童	0.029	0.066	0.036	0.065			10	遊具下
水深小学校	0.043	0.087	0.034	0.065			10	その他
樋遣川小学校※学童	0.037	0.069	0.046	0.064			10	その他
志多見小学校※学童	0.039	0.098	0.039	0.072			10	雨樋落ち口
大越小学校※学童	0.041	0.083	0.026	0.048			10	その他
花崎北小学校	0.036	0.084	0.035	0.076			10	遊具下
加須南小学校※学童	0.047	0.081	0.043	0.066			10	集水マス
騎西小学校※学童	0.037	0.136	0.037	0.071			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.037	0.122	0.036	0.065			10	花壇・植栽
種足小学校※学童	0.038	0.092	0.034	0.071			20	雨樋落ち口
鴻釜小学校	0.047	0.097	0.046	0.074			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.031	0.159	0.047	0.072			20	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.049	0.086	0.041	0.079			13	その他
北川辺東小学校※学童	0.036	0.089	0.042	0.093			19	雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.046	0.177	0.043	0.091			10	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.040	0.162	0.043	0.098			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.047	0.162	0.046	0.089			10	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.035	0.117	0.032	0.090			10	その他
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.044	0.173	0.040	0.071			10	雨樋落ち口
鴻釜おおぞら学童クラブ	0.041	0.097	0.041	0.060			10	集水マス
【中学校】8	0.043	0.185			0.037	0.092	83	
昭和中学校	0.044	0.086			0.051	0.075	10	花壇・植栽
加須西中学校	0.045	0.065			0.052	0.066	10	砂場
加須東中学校	0.043	0.091			0.051	0.078	10	その他
加須北中学校	0.046	0.185			0.047	0.084	12	集水マス
加須平成中学校	0.048	0.180			0.045	0.085	10	門扉下
騎西中学校	0.053	0.090			0.037	0.070	10	雨樋落ち口
北川辺中学校	0.046	0.085			0.042	0.086	11	集水マス
大利根中学校	0.048	0.105			0.037	0.092	10	その他
【幼稚園】13	0.036	0.081	0.037	0.077			34	
加須幼稚園	0.041	0.062	0.040	0.057			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.048	0.066	0.037	0.056			4	その他
三俣幼稚園※学童	0.038	0.081	0.037	0.077			10	その他
礼羽幼稚園※学童	0.036	0.071	0.046	0.065			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.045	0.058	0.032	0.056			5	遊具下
水深幼稚園	0.050	0.074	0.044	0.058			4	その他
樋遣川幼稚園	0.046	0.087	0.035	0.064			10	花壇・植栽
志多見幼稚園	0.030	0.078	0.036	0.076			10	グラウンド内窪地
大越幼稚園	0.025	0.082	0.035	0.056			10	その他
花崎北幼稚園	0.039	0.067	0.047	0.069			5	学校ファーム(畑)
騎西中央幼稚園	0.037	0.123	0.041	0.069			10	雨樋落ち口
騎西南幼稚園	0.038	0.074	0.039	0.057			10	集水マス
北川辺幼稚園	0.026	0.118	0.032	0.088			10	雨樋落ち口
【保育所】7	0.025	0.087	0.035	0.064			60	
第1保育所	0.049	0.063	0.039	0.061			10	雨樋落ち口
第2保育所	0.034	0.061	0.041	0.055			5	その他
第3保育所	0.032	0.087	0.035	0.046			10	その他
第4保育所	0.051	0.063	0.035	0.062			4	その他
騎西保育所	0.035	0.082	0.035	0.064			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.025	0.078	0.042	0.057			11	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.045	0.064	0.042	0.062			10	その他
【児童館等】5	0.036	0.134	0.033	0.078			36	
利根川こども館	0.036	0.057	0.036	0.053			10	花壇・植栽
児童センター加須児童館	0.039	0.071	0.033	0.060			10	雨樋落ち口
児童センター花崎児童館	0.040	0.064	0.040	0.067			3	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.059	0.087	0.052	0.070			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.051	0.134	0.041	0.078			10	雨樋落ち口
【公園】16	0.017	<b>0.440</b>			0.014	0.086	160	
川口中央公園	0.035	0.078			0.036	0.062	10	その他
加須北部公園	0.043	0.073			0.038	0.063	10	その他
高畑南公園	0.040	0.062			0.024	0.060	10	その他
加須市民運動公園	0.032	<b>0.440</b>			0.038	0.070	10	集水マス
けやき公園	0.037	0.080			0.041	0.066	10	花壇・植栽
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.027	0.095			0.037	0.068	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.017	0.109			0.014	0.069	10	その他
種足ふれあいの森	0.047	0.071			0.042	0.069	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.023	0.069			0.044	0.086	10	集水マス
渡良瀬総合グラウンド	0.039	0.072			0.049	0.068	10	グラウンド内窪地
柏戸スポーツ公園	0.022	0.062			0.034	0.064	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.043	0.064			0.042	0.066	10	集水マス
大利根運動公園	0.052	0.064			0.036	0.061	10	芝生・草地
大利根西部公園	0.032	0.072			0.034	0.053	10	芝生・草地
豊野台公園	0.035	0.088			0.038	0.068	10	芝生・草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.036	0.080			0.036	0.068	10	集水マス
最小・最大値(73)	0.027	<b>0.185</b>	0.026	0.098	0.037	0.092	656	

第17回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H27.11.4~H27.11.10)

※学童・施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校等】24</b>	<b>0.023</b>	<b>0.173</b>	<b>0.028</b>	<b>0.099</b>			<b>283</b>	
加須小学校	0.046	0.097	0.047	0.070			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.040	0.062	0.038	0.055			10	その他
三俣小学校	0.040	0.061	0.047	0.061			10	花壇・植栽、その他
礼羽小学校	0.034	0.068	0.036	0.055			11	遊具下
大桑小学校※学童	0.041	0.062	0.037	0.063			10	その他
水深小学校	0.039	0.054	0.037	0.056			10	その他
樋遣川小学校※学童	0.035	0.064	0.038	0.068			10	遊具下
志多見小学校※学童	0.041	0.088	0.038	0.071			10	グラウンド内窪地
大越小学校※学童	0.031	0.072	0.038	0.062			10	その他
花崎北小学校	0.044	0.065	0.047	0.057			10	遊具下
加須南小学校※学童	0.049	0.073	0.041	0.072			10	集水マス
騎西小学校※学童	0.033	0.158	0.035	0.072			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.041	0.118	0.038	0.069			10	雨樋落ち口
種足小学校※学童	0.038	0.093	0.036	0.066			20	雨樋落ち口
鴻菱小学校	0.044	0.078	0.040	0.069			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.042	0.135	0.039	0.065			20	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.039	0.068	0.043	0.087			13	その他
北川辺東小学校※学童	0.023	0.069	0.036	0.088			19	雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.053	0.098	0.047	0.078			10	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.048	0.129	0.046	0.087			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.047	0.173	0.054	0.099			10	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.039	0.140	0.028	0.098			10	その他
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.044	0.158	0.042	0.060			10	雨樋落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.039	0.080	0.035	0.054			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.037</b>	<b>0.182</b>			<b>0.036</b>	<b>0.097</b>	<b>83</b>	
昭和中学校	0.039	0.083			0.046	0.067	10	その他
加須西中学校	0.043	0.055			0.036	0.057	10	その他
加須東中学校	0.053	0.063			0.045	0.076	10	その他
加須北中学校	0.040	0.182			0.048	0.079	12	集水マス
加須平成中学校	0.042	0.157			0.037	0.073	10	門扉下
騎西中学校	0.046	0.082			0.042	0.066	10	雨樋落ち口
北川辺中学校	0.037	0.069			0.045	0.097	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.045	0.106			0.042	0.086	10	その他
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.032</b>	<b>0.095</b>	<b>0.036</b>	<b>0.083</b>			<b>34</b>	
加須幼稚園	0.032	0.095	0.040	0.062			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.039	0.047	0.036	0.052			4	その他
三俣幼稚園※学童	0.041	0.090	0.046	0.083			10	グラウンド内窪地
礼羽幼稚園※学童	0.037	0.084	0.037	0.067			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.048	0.055	0.036	0.057			4	その他
水深幼稚園	0.047	0.054	0.043	0.057			4	その他
樋遣川幼稚園	0.035	0.056	0.036	0.054			10	その他
志多見幼稚園	0.028	0.078	0.031	0.080			10	遊具下
大越幼稚園	0.031	0.071	0.035	0.063			10	その他
花崎北幼稚園	0.037	0.059	0.037	0.053			5	遊具下
騎西中央幼稚園	0.036	0.114	0.043	0.078			10	雨樋落ち口
騎西南幼稚園	0.041	0.071	0.038	0.060			10	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.036	0.062	0.026	0.094			10	雨樋落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.032</b>	<b>0.090</b>	<b>0.029</b>	<b>0.083</b>			<b>60</b>	
第1保育所	0.046	0.090	0.045	0.071			10	その他
第2保育所	0.045	0.052	0.038	0.054			5	その他
第3保育所	0.035	0.061	0.029	0.054			10	集水マス
第4保育所	0.033	0.050	0.033	0.048			4	遊具下
騎西保育所	0.051	0.073	0.045	0.060			10	雨樋落ち口
北川辺保育所	0.032	0.056	0.051	0.083			11	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.045	0.067	0.041	0.063			10	その他
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.035</b>	<b>0.124</b>	<b>0.034</b>	<b>0.077</b>			<b>36</b>	
利根川こども館	0.035	0.059	0.034	0.048			10	集水マス
児童センター加須児童館	0.038	0.054	0.035	0.057			10	雨樋落ち口
児童センター花崎児童館	0.047	0.078	0.046	0.064			3	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.042	0.059	0.037	0.061			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.054	0.124	0.045	0.077			10	雨樋落ち口
<b>【公園】16</b>	<b>0.026</b>	<b>0.409</b>			<b>0.018</b>	<b>0.103</b>	<b>160</b>	
川口中央公園	0.027	0.055			0.042	0.067	10	その他
加須北部公園	0.043	0.058			0.035	0.054	10	その他
高畑南公園	0.038	0.065			0.025	0.065	10	その他
加須市民運動公園	0.043	0.409			0.041	0.072	10	集水マス
けやき公園	0.030	0.064			0.041	0.059	10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.033	0.090			0.036	0.069	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.029	0.086			0.018	0.071	10	その他
種足ふれあいの森	0.049	0.131			0.041	0.081	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.038	0.084			0.040	0.078	10	遊具下
渡良瀬総合グラウンド	0.064	0.099			0.057	0.103	10	芝生・草地
柏戸スポーツ公園	0.051	0.095			0.045	0.068	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.045	0.106			0.047	0.094	10	芝生・草地
大利根運動公園	0.040	0.066			0.038	0.057	10	側溝
大利根西部公園	0.038	0.063			0.032	0.054	10	芝生・草地
豊野台公園	0.026	0.070			0.040	0.052	10	側溝
童謡のふる里おとと野菊公園	0.037	0.103			0.040	0.069	10	集水マス
<b>最小・最大値(73)</b>	<b>0.023</b>	<b>0.182</b>	<b>0.028</b>	<b>0.099</b>	<b>0.036</b>	<b>0.097</b>	<b>656</b>	

第18回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H28.2.1～H28.2.5)

※学童：施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
<b>【小学校等】24</b>	<b>0.020</b>	<b>0.162</b>	<b>0.025</b>	<b>0.090</b>			<b>283</b>	
加須小学校	0.035	0.083	0.035	0.068			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.035	0.058	0.033	0.057			10	その他
三俣小学校	0.039	0.067	0.042	0.060			10	その他
礼羽小学校	0.031	0.088	0.031	0.066			11	側溝
大桑小学校※学童	0.039	0.072	0.040	0.058			10	花壇・植栽
水深小学校	0.037	0.061	0.035	0.060			10	その他
樋遣川小学校※学童	0.037	0.059	0.025	0.043			10	その他
志多見小学校※学童	0.043	0.149	0.036	0.071			10	雨樋落ち口
大越小学校※学童	0.037	0.065	0.033	0.045			10	側溝
花崎北小学校	0.037	0.063	0.035	0.059			10	遊具下
加須南小学校※学童	0.037	0.069	0.032	0.062			10	その他
騎西小学校※学童	0.039	0.135	0.038	0.072			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.046	0.086	0.044	0.061			10	雨樋落ち口
種足小学校※学童	0.035	0.086	0.040	0.069			20	雨樋落ち口
鴻菱小学校	0.047	0.084	0.041	0.067			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.038	0.108	0.042	0.064			20	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.036	0.066	0.043	0.076			13	側溝
北川辺東小学校※学童	0.020	0.068	0.038	0.078			19	集水マス
大利根東小学校※学童	0.048	0.124	0.040	0.076			10	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.048	0.136	0.040	0.082			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.051	0.162	0.045	0.090			10	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.033	0.131	0.029	0.084			10	その他
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.053	0.145	0.040	0.065			10	雨樋落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.035	0.086	0.038	0.055			10	雨樋落ち口
<b>【中学校】8</b>	<b>0.031</b>	<b>0.190</b>			<b>0.028</b>	<b>0.078</b>	<b>83</b>	
昭和中学校	0.041	0.090			0.044	0.068	10	その他
加須西中学校	0.039	0.050			0.038	0.047	10	砂場
加須東中学校	0.042	0.075			0.038	0.066	10	その他
加須北中学校	0.043	0.190			0.044	0.076	12	集水マス
加須平成中学校	0.038	0.137			0.028	0.072	10	門扉下
騎西中学校	0.043	0.070			0.041	0.071	10	側溝
北川辺中学校	0.031	0.073			0.029	0.071	11	側溝
大利根中学校	0.035	0.090			0.039	0.078	10	その他
<b>【幼稚園】13</b>	<b>0.035</b>	<b>0.102</b>	<b>0.030</b>	<b>0.070</b>			<b>34</b>	
加須幼稚園	0.044	0.102	0.033	0.057			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.040	0.053	0.036	0.046			4	その他
三俣幼稚園※学童	0.035	0.066	0.030	0.070			10	遊具下
礼羽幼稚園※学童	0.039	0.074	0.040	0.069			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.045	0.062	0.041	0.064			4	その他
水深幼稚園	0.050	0.061	0.046	0.066			4	遊具下
樋遣川幼稚園	0.035	0.061	0.028	0.043			10	集水マス
志多見幼稚園	0.020	0.076	0.030	0.074			10	遊具下
大越幼稚園	0.041	0.064	0.025	0.048			10	その他
花崎北幼稚園	0.045	0.056	0.042	0.052			5	遊具下
騎西中央幼稚園	0.042	0.086	0.040	0.061			10	雨樋落ち口
騎西南幼稚園	0.044	0.067	0.038	0.058			10	集水マス
北川辺幼稚園	0.031	0.102	0.035	0.088			10	雨樋落ち口
<b>【保育所】7</b>	<b>0.027</b>	<b>0.109</b>	<b>0.026</b>	<b>0.078</b>			<b>60</b>	
第1保育所	0.036	0.101	0.042	0.078			10	雨樋落ち口
第2保育所	0.034	0.073	0.039	0.059			5	その他
第3保育所	0.027	0.109	0.026	0.066			10	その他
第4保育所	0.041	0.047	0.036	0.054			4	その他
騎西保育所	0.046	0.066	0.036	0.055			10	側溝
北川辺保育所	0.033	0.058	0.049	0.070			11	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.040	0.066	0.033	0.058			10	その他
<b>【児童館等】5</b>	<b>0.035</b>	<b>0.105</b>	<b>0.029</b>	<b>0.075</b>			<b>36</b>	
利根川こども館	0.037	0.053	0.029	0.052			10	集水マス
児童センター加須児童館	0.035	0.054	0.032	0.044			10	雨樋落ち口
児童センター花崎児童館	0.045	0.086	0.032	0.066			3	その他
子どもふれあいの家※学童	0.051	0.064	0.046	0.065			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.037	0.105	0.038	0.075			10	雨樋落ち口
<b>【公園】16</b>	<b>0.016</b>	<b>0.385</b>			<b>0.010</b>	<b>0.105</b>	<b>160</b>	
川口中央公園	0.039	0.060			0.034	0.051	10	集水マス
加須北部公園	0.033	0.048			0.033	0.052	10	その他
高畑南公園	0.029	0.075			0.041	0.060	10	その他
加須市民運動公園	0.040	0.385			0.033	0.105	10	集水マス
けやき公園	0.033	0.062			0.036	0.060	10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.035	0.083			0.029	0.055	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.016	0.092			0.010	0.073	10	その他
種足ふれあいの森	0.048	0.123			0.034	0.063	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.029	0.053			0.039	0.066	10	集水マス
渡良瀬総合グラウンド	0.044	0.082			0.039	0.075	10	芝生・草地
柏戸スポーツ公園	0.026	0.064			0.032	0.061	10	遊具下
水の郷ふれあい公園	0.032	0.055			0.043	0.069	10	集水マス
大利根運動公園	0.039	0.074			0.033	0.054	10	側溝
大利根西部公園	0.029	0.058			0.032	0.052	10	芝生・草地
豊野台公園	0.036	0.067			0.030	0.060	10	側溝
童謡のふる里おおとわ野菊公園	0.027	0.113			0.036	0.070	10	集水マス
<b>最小・最大値(73)</b>	<b>0.020</b>	<b>0.190</b>	<b>0.025</b>	<b>0.090</b>	<b>0.028</b>	<b>0.078</b>	<b>656</b>	

第19回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H28.5.11～H28.5.18)

※学童・施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.030	0.169	0.030	0.088			283	
加須小学校	0.044	0.076	0.046	0.073			10	その他
不動岡小学校	0.042	0.065	0.039	0.055			10	花壇・植栽
三俣小学校	0.042	0.066	0.036	0.060			10	その他
礼羽小学校	0.042	0.095	0.038	0.065			11	側溝
大桑小学校※学童	0.036	0.063	0.041	0.058			10	その他
水深小学校	0.041	0.062	0.035	0.061			10	花壇・植栽
樋遣川小学校※学童	0.037	0.063	0.041	0.057			10	遊具下
志多見小学校※学童	0.036	0.092	0.040	0.073			10	雨樋落ち口
大越小学校※学童	0.035	0.081	0.037	0.054			10	集水マス
花崎北小学校	0.039	0.066	0.035	0.072			10	遊具下
加須南小学校※学童	0.043	0.056	0.041	0.053			10	砂場
騎西小学校※学童	0.034	0.071	0.037	0.076			20	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.047	0.071	0.042	0.065			10	側溝
種足小学校※学童	0.030	0.079	0.037	0.059			20	その他
鴻菱小学校	0.044	0.084	0.033	0.065			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.040	0.077	0.038	0.067			20	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.031	0.085	0.037	0.088			13	側溝
北川辺東小学校※学童	0.030	0.072	0.030	0.072			19	集水マス 雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.055	0.128	0.045	0.083			10	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.047	0.169	0.046	0.072			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.044	0.120	0.042	0.080			10	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.033	0.113	0.034	0.086			10	集水マス
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.035	0.084	0.038	0.057			10	雨樋落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.039	0.072	0.039	0.062			10	その他
【中学校】8	0.028	0.181			0.031	0.092	83	
昭和中学校	0.051	0.080			0.041	0.068	10	雨樋落ち口
加須西中学校	0.035	0.063			0.032	0.068	10	その他
加須東中学校	0.047	0.076			0.043	0.067	10	その他
加須北中学校	0.031	0.137			0.035	0.082	12	集水マス
加須平成中学校	0.033	0.095			0.031	0.076	10	門扉下
騎西中学校	0.037	0.070			0.038	0.061	10	側溝
北川辺中学校	0.028	0.181			0.031	0.074	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.036	0.096			0.039	0.092	10	その他
【幼稚園】13	0.035	0.097	0.032	0.086			34	
加須幼稚園	0.046	0.063	0.043	0.065			4	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.036	0.054	0.032	0.051			4	グラウンド内窪地
三俣幼稚園※学童	0.043	0.097	0.042	0.086			10	グラウンド内窪地
礼羽幼稚園※学童	0.035	0.071	0.037	0.070			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.038	0.063	0.029	0.063			4	遊具下
水深幼稚園	0.039	0.078	0.042	0.063			4	遊具下
樋遣川幼稚園	0.026	0.059	0.037	0.051			10	雨樋落ち口
志多見幼稚園	0.025	0.083	0.033	0.072			10	グラウンド内窪地
大越幼稚園	0.038	0.082	0.037	0.074			10	遊具下
花崎北幼稚園	0.055	0.081	0.043	0.072			5	グラウンド内窪地
騎西中央幼稚園	0.036	0.074	0.032	0.064			10	花壇・植栽
騎西南幼稚園	0.043	0.077	0.030	0.059			10	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.033	0.096	0.029	0.082			10	雨樋落ち口
【保育所】7	0.026	0.085	0.028	0.078			60	
第1保育所	0.041	0.055	0.030	0.058			10	雨樋落ち口
第2保育所	0.039	0.045	0.035	0.048			5	その他
第3保育所	0.026	0.055	0.028	0.053			10	集水マス
第4保育所	0.041	0.053	0.038	0.063			4	その他
騎西保育所	0.031	0.065	0.045	0.059			10	側溝
北川辺保育所	0.029	0.060	0.032	0.078			11	集水マス
わらべ保育園	0.038	0.085	0.035	0.068			10	側溝
【児童館等】5	0.039	0.109	0.033	0.077			36	
利根川こども館	0.042	0.055	0.033	0.056			10	集水マス
児童センター加須児童館	0.041	0.050	0.037	0.049			10	その他
児童センター花崎児童館	0.040	0.088	0.035	0.072			3	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.050	0.066	0.053	0.065			3	その他
大利根子育て支援センター	0.039	0.109	0.040	0.077			10	雨樋落ち口
【公園】16	0.013	0.082			0.020	0.091	160	
川口中央公園	0.032	0.054			0.034	0.059	10	その他
加須北部公園	0.036	0.051			0.036	0.054	10	花壇・植栽
高畑南公園	0.035	0.065			0.039	0.060	10	その他
加須市民運動公園	0.033	0.063			0.032	0.050	10	集水マス
けやき公園	0.043	0.073			0.036	0.064	10	その他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.036	0.082			0.027	0.075	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.013	0.072			0.020	0.056	10	その他
種足ふれあいの森	0.036	0.073			0.029	0.067	10	遊具下
旧川ふるさと公園	0.024	0.061			0.036	0.056	10	遊具下
渡良瀬総合グラウンド	0.037	0.069			0.037	0.091	10	芝生・草地
柏戸スポーツ公園	0.016	0.067			0.027	0.073	10	遊具下
水の郷ふれあい公園	0.037	0.055			0.033	0.077	10	遊具下
大利根運動公園	0.043	0.064			0.041	0.062	10	遊具下
大利根西部公園	0.040	0.056			0.038	0.051	10	側溝
豊野台公園	0.044	0.057			0.036	0.050	10	側溝
童謡のふる里おとね野菊公園	0.039	0.081			0.037	0.069	10	集水マス
最小・最大値(73)	0.028	0.181	0.030	0.088	0.031	0.092	656	

第20回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H28.8.22～H28.8.29)

※学童・施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.027	0.155	0.018	0.100			283	
加須小学校	0.033	0.086	0.029	0.059			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.032	0.057	0.033	0.055			10	花壇・植栽
三俣小学校	0.034	0.067	0.039	0.061			10	その他
礼羽小学校	0.031	0.067	0.027	0.060			11	側溝
大桑小学校※学童	0.042	0.079	0.040	0.066			10	その他
水深小学校	0.036	0.057	0.038	0.055			10	花壇・植栽
樋遣川小学校※学童	0.033	0.068	0.018	0.051			10	その他
志多見小学校※学童	0.035	0.098	0.031	0.063			10	雨樋落ち口
大越小学校※学童	0.039	0.062	0.025	0.041			10	門扉下
花崎北小学校	0.031	0.071	0.042	0.062			10	花壇・植栽
加須南小学校※学童	0.040	0.058	0.040	0.059			10	その他
騎西小学校※学童	0.040	0.070	0.032	0.062			20	グラウンド内窪地
田ヶ谷小学校	0.041	0.069	0.035	0.063			10	花壇・植栽
種足小学校※学童	0.035	0.056	0.028	0.048			20	その他
鴻菱小学校	0.043	0.077	0.038	0.067			10	遊具下
高柳小学校※学童	0.040	0.078	0.036	0.068			20	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.029	0.066	0.036	0.073			13	花壇・植栽
北川辺東小学校※学童	0.027	0.068	0.033	0.079			19	集水マス
大利根東小学校※学童	0.041	0.118	0.038	0.079			10	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.040	0.155	0.035	0.087			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.052	0.142	0.044	0.100			10	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.032	0.106	0.029	0.090			10	集水マス
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.041	0.056	0.034	0.050			10	雨樋落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.038	0.066	0.030	0.058			10	集水マス
【中学校】8	0.017	0.170			0.029	0.082	83	
昭和中学校	0.029	0.076			0.032	0.074	10	その他
加須西中学校	0.031	0.062			0.035	0.069	10	その他
加須東中学校	0.046	0.069			0.043	0.068	10	門扉下
加須北中学校	0.045	0.170			0.045	0.068	12	集水マス
加須平成中学校	0.025	0.136			0.029	0.056	10	門扉下
騎西中学校	0.040	0.068			0.034	0.060	10	側溝
北川辺中学校	0.017	0.063			0.042	0.077	11	花壇・植栽
大利根中学校	0.041	0.098			0.051	0.082	10	その他
【幼稚園】13	0.041	0.091	0.028	0.073			34	
加須幼稚園	0.041	0.078	0.036	0.055			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.041	0.047	0.034	0.044			4	その他
三俣幼稚園※学童	0.042	0.091	0.037	0.073			10	門扉下
礼羽幼稚園※学童	0.043	0.076	0.028	0.069			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.045	0.052	0.039	0.054			4	遊具下
水深幼稚園	0.043	0.058	0.036	0.048			4	遊具下
樋遣川幼稚園	0.030	0.067	0.020	0.054			10	集水マス
志多見幼稚園	0.026	0.073	0.028	0.064			10	遊具下
大越幼稚園	0.032	0.076	0.029	0.048			10	その他
花崎北幼稚園	0.024	0.065	0.039	0.071			5	その他
騎西中央幼稚園	0.042	0.060	0.035	0.054			10	集水マス
騎西南幼稚園	0.036	0.066	0.035	0.058			10	花壇・植栽
北川辺幼稚園	0.019	0.093	0.046	0.075			10	雨樋落ち口
【保育所】7	0.026	0.085	0.024	0.063			60	
第1保育所	0.036	0.085	0.038	0.054			10	雨樋落ち口
第2保育所	0.029	0.044	0.034	0.036			5	その他 遊具下
第3保育所	0.033	0.059	0.024	0.047			10	集水マス
第4保育所	0.036	0.045	0.031	0.040			4	その他
騎西保育所	0.029	0.060	0.027	0.055			10	側溝
北川辺保育所	0.026	0.067	0.035	0.063			11	集水マス
わらべ保育園	0.035	0.057	0.042	0.056			10	遊具下
【児童館等】5	0.030	0.115	0.028	0.085			36	
利根川こども館	0.031	0.061	0.029	0.058			10	集水マス
児童センター加須児童館	0.030	0.053	0.028	0.044			10	その他
児童センター花崎児童館	0.041	0.063	0.033	0.074			3	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.032	0.069	0.043	0.057			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.044	0.115	0.042	0.085			10	雨樋落ち口
【公園】16	0.011	0.098			0.017	0.081	160	
川口中央公園	0.027	0.070			0.035	0.058	10	その他
加須北部公園	0.041	0.055			0.037	0.052	10	その他
高畑南公園	0.030	0.061			0.026	0.047	10	その他
加須市民運動公園	0.033	0.049			0.026	0.047	10	集水マス
けやき公園	0.037	0.064			0.036	0.061	10	花壇・植栽
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.018	0.098			0.034	0.065	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.011	0.086			0.017	0.079	10	その他
種足ふれあいの森	0.041	0.075			0.041	0.081	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.022	0.045			0.028	0.050	10	集水マス
渡良瀬総合グラウンド	0.025	0.067			0.044	0.069	10	芝生・草地
柏戸スポーツ公園	0.018	0.056			0.031	0.062	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.037	0.071			0.040	0.068	10	花壇・植栽
大利根運動公園	0.038	0.068			0.031	0.068	10	芝生・草地
大利根西部公園	0.044	0.056			0.034	0.059	10	遊具下
豊野台公園	0.032	0.060			0.036	0.067	10	芝生・草地
童謡のふる里おとね野菊公園	0.036	0.089			0.029	0.067	10	集水マス
最小・最大値(73)	0.017	0.170	0.018	0.100	0.029	0.082	656	