

第21回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H28.10.27~H28.11.2)

※学童・施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.022	0.126	0.027	0.086			280	
加須小学校	0.035	0.063	0.033	0.060			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.039	0.063	0.034	0.048			10	遊具下
三俣小学校	0.031	0.062	0.036	0.055			10	その他
礼羽小学校	0.029	0.072	0.034	0.057			11	側溝
大桑小学校※学童	0.036	0.065	0.038	0.065			10	その他 花壇・植栽
水深小学校	0.034	0.063	0.029	0.059			7	その他
樋遣川小学校※学童	0.030	0.082	0.037	0.069			10	その他
志多見小学校※学童	0.029	0.086	0.036	0.071			10	雨樋落ち口
大越小学校※学童	0.035	0.069	0.034	0.078			10	雨樋落ち口
花崎北小学校	0.034	0.065	0.039	0.057			10	花壇・植栽
加須南小学校※学童	0.042	0.055	0.044	0.055			10	集水マス 花壇・植栽
騎西小学校※学童	0.038	0.055	0.036	0.059			20	グラウンド内窪地
田ヶ谷小学校	0.040	0.062	0.056	0.038			10	グラウンド内窪地
種足小学校※学童	0.030	0.060	0.027	0.059			20	側溝
鴻菱小学校	0.040	0.055	0.036	0.051			10	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.038	0.082	0.032	0.061			20	遊具下
北川辺西小学校※学童	0.022	0.088	0.036	0.081			13	側溝
北川辺東小学校※学童	0.029	0.065	0.039	0.072			19	雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.047	0.103	0.044	0.070			10	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.038	0.091	0.036	0.086			10	その他
豊野小学校※学童	0.044	0.126	0.046	0.077			10	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.035	0.092	0.029	0.076			10	雨樋落ち口
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.044	0.055	0.042	0.053			10	雨樋落ち口
鴻菱おおぞら学童クラブ	0.040	0.060	0.032	0.058			10	雨樋落ち口
【中学校】8	0.022	0.138			0.023	0.086	83	
昭和中学校	0.030	0.074			0.031	0.071	10	側溝
加須西中学校	0.030	0.060			0.032	0.053	10	その他
加須東中学校	0.038	0.066			0.040	0.066	10	その他
加須北中学校	0.037	0.119			0.033	0.065	12	集水マス
加須平成中学校	0.024	0.138			0.023	0.063	10	門扉下
騎西中学校	0.036	0.064			0.032	0.057	10	側溝
北川辺中学校	0.022	0.068			0.037	0.086	11	集水マス
大利根中学校	0.034	0.094			0.038	0.077	10	その他
【幼稚園】13	0.032	0.078	0.027	0.076			34	
加須幼稚園	0.042	0.058	0.033	0.054			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.046	0.054	0.033	0.046			4	その他
三俣幼稚園※学童	0.032	0.078	0.027	0.067			10	グラウンド内窪地
礼羽幼稚園※学童	0.040	0.072	0.043	0.076			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.035	0.056	0.032	0.046			4	遊具下
水深幼稚園	0.043	0.046	0.035	0.047			4	遊具下
樋遣川幼稚園	0.031	0.065	0.034	0.057			10	その他
志多見幼稚園	0.028	0.070	0.031	0.059			10	遊具下
大越幼稚園	0.034	0.078	0.037	0.064			10	遊具下
花崎北幼稚園	0.034	0.071	0.039	0.067			5	花壇・植栽
騎西中央幼稚園	0.040	0.050	0.035	0.052			10	砂場
騎西南幼稚園	0.036	0.048	0.038	0.047			10	グラウンド内窪地
北川辺幼稚園	0.036	0.063	0.030	0.077			10	その他
【保育所】7	0.027	0.075	0.024	0.069			60	
第1保育所	0.036	0.055	0.038	0.065			10	雨樋落ち口
第2保育所	0.035	0.042	0.031	0.036			5	その他
第3保育所	0.040	0.055	0.026	0.045			10	集水マス
第4保育所	0.027	0.075	0.028	0.048			4	遊具下
騎西保育所	0.029	0.059	0.024	0.059			10	遊具下
北川辺保育所	0.027	0.059	0.039	0.069			11	集水マス
わらべ保育園	0.043	0.075	0.040	0.059			10	側溝
【児童館等】5	0.034	0.091	0.032	0.072			36	
利根川こども館	0.035	0.058	0.032	0.047			10	集水マス
児童センター加須児童館	0.035	0.048	0.035	0.048			10	その他 雨樋落ち口 遊具下 内窪地
児童センター花崎児童館	0.036	0.060	0.039	0.071			3	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.034	0.065	0.044	0.056			3	その他
大利根子育て支援センター	0.042	0.091	0.041	0.072			10	雨樋落ち口
【公園】16	0.016	0.085			0.017	0.080	160	
川口中央公園	0.027	0.070			0.031	0.059	10	集水マス
加須北部公園	0.032	0.058			0.036	0.048	10	花壇・植栽
高畑南公園	0.023	0.059			0.027	0.027	10	その他
加須市民運動公園	0.034	0.071			0.032	0.054	10	集水マス
けやき公園	0.033	0.072			0.036	0.064	10	花壇・植栽
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.023	0.068			0.031	0.055	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.016	0.081			0.017	0.069	10	花壇・植栽
種足ふれあいの森	0.037	0.066			0.036	0.058	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.017	0.059			0.026	0.073	10	集水マス
渡良瀬総合グラウンド	0.041	0.085			0.033	0.071	10	側溝
柏戸スポーツ公園	0.018	0.080			0.033	0.065	10	側溝
水の郷ふれあい公園	0.037	0.061			0.036	0.080	10	集水マス
大利根運動公園	0.035	0.060			0.033	0.059	10	側溝
大利根西部公園	0.027	0.062			0.031	0.053	10	芝生・草地
豊野台公園	0.033	0.065			0.039	0.054	10	側溝
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.103	0.022			0.031	0.061	10	集水マス
最小・最大値(73)	0.022	0.138	0.027	0.086	0.023	0.086	653	

第22回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H29.2.1～H29.2.8)

※学童：施設内に学童保育室有り

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.016	0.214	0.027	0.092			280	
加須小学校	0.040	0.071	0.039	0.055			10	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.038	0.048	0.035	0.053			10	花壇・植栽
三俣小学校	0.042	0.069	0.040	0.063			10	門扉下
礼羽小学校	0.025	0.081	0.030	0.064			11	遊具下
大桑小学校※学童	0.041	0.062	0.039	0.054			10	その他
水深小学校	0.036	0.065	0.042	0.055			7	花壇・植栽
樋遣川小学校※学童	0.036	0.059	0.035	0.066			10	遊具下
志多見小学校※学童	0.036	0.071	0.035	0.063			10	グラウンド内窪地
大越小学校※学童	0.044	0.063	0.032	0.061			10	遊具下
花崎北小学校	0.033	0.071	0.033	0.073			10	その他
加須南小学校※学童	0.040	0.068	0.035	0.052			10	遊具下
騎西小学校※学童	0.036	0.063	0.033	0.058			20	砂場
田ヶ谷小学校	0.044	0.067	0.040	0.061			10	グラウンド内窪地
種足小学校※学童	0.035	0.052	0.032	0.048			20	その他
鴻釜小学校	0.044	0.073	0.040	0.061			10	遊具下
高柳小学校※学童	0.032	0.066	0.028	0.062			20	遊具下
北川辺西小学校※学童	0.016	0.065	0.027	0.081			13	雨樋落ち口
北川辺東小学校※学童	0.020	0.072	0.038	0.078			19	集水マス
大利根東小学校※学童	0.054	0.102	0.047	0.073			10	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.042	0.214	0.042	0.090			10	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.048	0.151	0.052	0.087			10	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.035	0.121	0.038	0.092			10	雨樋落ち口
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.041	0.059	0.038	0.053			10	集水マス
鴻釜おおぞら学童クラブ	0.044	0.060	0.044	0.059			10	砂場
【中学校】8	0.015	0.122			0.025	0.090	83	
昭和中学校	0.041	0.069			0.037	0.056	10	その他
加須西中学校	0.037	0.061			0.033	0.062	10	その他
加須東中学校	0.045	0.077			0.047	0.066	10	その他
加須北中学校	0.038	0.116			0.047	0.081	12	集水マス
加須平成中学校	0.038	0.119			0.025	0.064	10	門扉下
騎西中学校	0.032	0.062			0.029	0.061	10	側溝
北川辺中学校	0.015	0.122			0.025	0.090	11	雨樋落ち口
大利根中学校	0.037	0.098			0.036	0.082	10	その他
【幼稚園】13	0.029	0.095	0.030	0.068			34	
加須幼稚園	0.032	0.095	0.030	0.054			10	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.029	0.052	0.032	0.052			4	その他
三俣幼稚園※学童	0.038	0.082	0.035	0.067			10	遊具下
礼羽幼稚園※学童	0.037	0.056	0.040	0.068			10	グラウンド内窪地

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.038	0.060	0.024	0.058			4	その他
水深幼稚園	0.037	0.064	0.041	0.061			4	遊具下
樋遣川幼稚園	0.027	0.060	0.031	0.055			10	その他
志多見幼稚園	0.027	0.065	0.018	0.062			10	その他
大越幼稚園	0.035	0.066	0.036	0.061			10	遊具下
花崎北幼稚園	0.034	0.061	0.038	0.058			5	遊具下
騎西中央幼稚園	0.032	0.052	0.031	0.050			10	集水マス
騎西南幼稚園	0.041	0.050	0.037	0.046			10	花壇・植栽
北川辺幼稚園	0.022	0.087	0.041	0.083			10	雨樋落ち口
【保育所】7	0.025	0.111	0.021	0.065			60	
第1保育所	0.033	0.111	0.029	0.052			10	雨樋落ち口
第2保育所	0.033	0.043	0.030	0.042			5	その他
第3保育所	0.025	0.052	0.021	0.065			10	集水マス
第4保育所	0.033	0.046	0.028	0.047			4	その他
騎西保育所	0.036	0.057	0.029	0.050			10	側溝
北川辺保育所	0.031	0.068	0.025	0.063			11	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.039	0.070	0.037	0.054			10	側溝
【児童館等】5	0.024	0.136	0.027	0.073			36	
利根川こども館	0.027	0.044	0.032	0.049			10	芝生・草地
児童センター加須児童館	0.029	0.056	0.032	0.046			10	その他
児童センター花崎児童館	0.024	0.035	0.027	0.061			3	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.055	0.059	0.046	0.057			3	その他
大利根子育て支援センター	0.044	0.136	0.042	0.073			10	雨樋落ち口
【公園】16	0.012	0.093			0.014	0.100	160	
川口中央公園	0.033	0.060			0.032	0.054	10	グラウンド内窪地
加須北部公園	0.033	0.048			0.026	0.046	10	その他
高畑南公園	0.025	0.050			0.035	0.056	10	その他
加須市民運動公園	0.033	0.068			0.032	0.062	10	その他
けやき公園	0.035	0.053			0.031	0.058	10	花壇・植栽
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.023	0.087			0.029	0.060	10	雨樋落ち口
騎西総合公園	0.012	0.075			0.014	0.065	10	花壇・植栽
種足ふれあいの森	0.042	0.061			0.042	0.059	10	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.013	0.048			0.036	0.057	10	集水マス
渡良瀬総合グラウンド	0.032	0.071			0.037	0.067	10	グラウンド内窪地
柏戸スポーツ公園	0.022	0.060			0.034	0.054	10	遊具下
水の郷ふれあい公園	0.026	0.093			0.040	0.064	10	芝生・草地
大利根運動公園	0.034	0.054			0.032	0.076	10	側溝
大利根西部公園	0.031	0.053			0.025	0.051	10	芝生・草地
豊野台公園	0.034	0.052			0.037	0.054	10	芝生・草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.038	0.065			0.031	0.100	10	集水マス
最小・最大値(73)	0.015	0.214	0.027	0.092	0.025	0.090	653	

第23回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H29.6.5～H29.6.8)

※学童:施設内に学童保育室有り。測定箇所が10箇所の所は校舎とは別に学童施設の計測を行ったことを示す。

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.023	0.170	0.029	0.089			140	
加須小学校	0.041	0.063	0.046	0.061			5	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.040	0.049	0.029	0.047			5	プール脇ゴール裏
三俣小学校	0.049	0.060	0.049	0.056			5	花壇・植栽
礼羽小学校	0.039	0.056	0.032	0.058			5	ジャングルジム下
大桑小学校※学童	0.042	0.095	0.040	0.070			5	受水槽脇
水深小学校	0.037	0.064	0.035	0.050			5	ポール下
樋遣川小学校※学童	0.032	0.049	0.033	0.052			5	側溝
志多見小学校※学童	0.043	0.058	0.037	0.046			5	花壇・植栽
大越小学校※学童	0.036	0.055	0.034	0.050			5	集水マス
花崎北小学校	0.039	0.071	0.040	0.066			5	タイヤの端
加須南小学校※学童	0.044	0.057	0.036	0.064			5	遊具下
騎西小学校※学童	0.040	0.058	0.035	0.054			10	花壇・植栽
田ヶ谷小学校	0.050	0.065	0.045	0.062			5	植栽(防火水槽脇)
種足小学校※学童	0.033	0.055	0.031	0.050			10	玄関先
鴻荃小学校	0.051	0.059	0.048	0.054			5	雨樋落ち口
高柳小学校※学童	0.034	0.070	0.032	0.066			10	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.041	0.066	0.032	0.050			5	側溝
北川辺東小学校※学童	0.023	0.073	0.029	0.075			10	雨樋落ち口
大利根東小学校※学童	0.068	0.097	0.057	0.071			5	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.060	0.170	0.048	0.080			5	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.051	0.140	0.053	0.089			5	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.068	0.131	0.060	0.086			5	雨樋落ち口
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.035	0.061	0.032	0.053			5	雨樋落ち口
鴻荃おおぞら学童クラブ	0.043	0.054	0.042	0.052			5	雨樋落ち口
【中学校】8	0.025	0.123			0.032	0.085	40	
昭和中学校	0.035	0.056			0.032	0.062	5	ポンプ室前
加須西中学校	0.028	0.059			0.034	0.052	5	バックネット裏
加須東中学校	0.037	0.068			0.040	0.054	5	ハウスつき花壇
加須北中学校	0.045	0.071			0.040	0.066	5	側溝
加須平成中学校	0.025	0.069			0.034	0.053	5	花壇・植栽
騎西中学校	0.040	0.082			0.032	0.071	5	排水溝
北川辺中学校	0.031	0.076			0.040	0.070	5	側溝
大利根中学校	0.061	0.123			0.054	0.085	5	体育館付近
【幼稚園】13	0.030	0.074	0.032	0.063			19	
加須幼稚園	0.041	0.067	0.041	0.048			5	側溝
不動岡幼稚園※学童	0.037	0.068	0.032	0.055			4	雨樋落ち口
三俣幼稚園※学童	0.032	0.074	0.036	0.063			5	鉄棒下
礼羽幼稚園※学童	0.030	0.054	0.047	0.055			5	砂場

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.037	0.066	0.031	0.052			4	ブランコ脇
水深幼稚園	0.036	0.056	0.038	0.051			4	動物小屋
樋遣川幼稚園	0.027	0.051	0.024	0.046			5	集水マス
志多見幼稚園	0.033	0.055	0.025	0.052			5	ブランコ下
大越幼稚園	0.038	0.066	0.030	0.051			5	うんてい下
花崎北幼稚園	0.039	0.069	0.036	0.052			5	グラウンド角
騎西中央幼稚園	0.043	0.055	0.040	0.053			5	砂場
騎西南幼稚園	0.033	0.061	0.029	0.053			5	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.022	0.083	0.034	0.066			5	トイレ雨樋
【保育所】7	0.029	0.057	0.023	0.056			34	
第1保育所	0.033	0.057	0.036	0.056			5	雨樋落ち口
こすもす保育園	0.029	0.035	0.024	0.040			5	畑
第3保育所	0.031	0.040	0.023	0.039			5	ブランコ下
第4保育所	0.034	0.051	0.028	0.054			4	砂場
騎西保育所	0.032	0.050	0.027	0.044			5	砂場
北川辺保育所	0.033	0.054	0.027	0.043			5	雨樋落ち口
わらべ保育園	0.040	0.057	0.038	0.051			5	あひる組前遊具下
【児童館等】5	0.023	0.099	0.033	0.076			22	
利根川こども館	0.023	0.043	0.033	0.044			5	花壇・植栽
児童センター加須児童館	0.037	0.048	0.035	0.049			5	畑
児童センター花崎児童館	0.043	0.053	0.040	0.058			4	グラウンド角
子どもふれあいの家※学童	0.058	0.072	0.041	0.061			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.046	0.099	0.042	0.076			5	入口付近
【公園】16	0.019	0.097			0.018	0.072	80	
川口中央公園	0.034	0.073			0.031	0.060	5	ジャブジャブ池内
加須北部公園	0.034	0.052			0.031	0.042	5	花壇・植栽
高畑南公園	0.029	0.046			0.031	0.049	5	身障者駐車場
加須市民運動公園	0.029	0.045			0.034	0.064	5	駐輪場端
けやき公園	0.037	0.077			0.032	0.064	5	花壇・植栽
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.038	0.073			0.037	0.059	5	複合遊具下
騎西総合公園	0.027	0.058			0.021	0.056	5	駐車場中央
種足ふれあいの森	0.038	0.061			0.039	0.057	5	花壇・植栽
旧川ふるさと公園	0.019	0.040			0.032	0.047	5	滑り台下
渡良瀬総合グラウンド	0.043	0.097			0.023	0.067	5	側溝
柏戸スポーツ公園	0.032	0.063			0.018	0.039	5	集水マス
水の郷ふれあい公園	0.028	0.047			0.031	0.044	5	芝地
大利根運動公園	0.052	0.071			0.038	0.072	5	草地
大利根西部公園	0.039	0.057			0.031	0.043	5	芝
豊野台公園	0.032	0.044			0.031	0.058	5	草地
童謡のふる里おおと野菊公園	0.042	0.097			0.036	0.071	5	樹
最小・最大値(73)	0.023	0.170	0.029	0.089	0.032	0.085	335	

第24回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H29.8.22~H29.8.30)

※学童：施設内に学童保育室有り。測定箇所が10箇所の所は校舎とは別に学童施設の計測を行ったことを示す。

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.027	0.172	0.027	0.098			140	
加須小学校	0.039	0.052	0.037	0.054			5	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.044	0.048	0.036	0.046			5	プール脇ゴール裏
三俣小学校	0.048	0.062	0.042	0.059			5	門扉下
礼羽小学校	0.033	0.075	0.032	0.066			5	ジャングルジム下
大桑小学校※学童	0.042	0.055	0.046	0.056			5	花壇・植栽
水深小学校	0.042	0.055	0.040	0.054			5	集水マス
樋遣川小学校※学童	0.033	0.044	0.027	0.049			5	側溝
志多見小学校※学童	0.037	0.050	0.035	0.051			5	集水マス
大越小学校	0.040	0.062	0.032	0.055			5	側溝
花崎北小学校	0.044	0.082	0.039	0.066			5	バックネット裏
加須南小学校※学童	0.043	0.062	0.042	0.052			5	花壇・植栽
騎西小学校※学童	0.040	0.063	0.038	0.054			10	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.042	0.072	0.042	0.058			5	雨樋落ち口
種足小学校※学童	0.032	0.060	0.035	0.058			10	玄関先
鴻基小学校	0.040	0.060	0.037	0.054			5	ジャングルジム下
高柳小学校※学童	0.027	0.084	0.033	0.053			10	雨樋落ち口
北川辺西小学校※学童	0.057	0.114	0.033	0.053			5	側溝
北川辺東小学校※学童	0.038	0.070	0.028	0.051			10	集水マス
大利根東小学校※学童	0.046	0.111	0.061	0.078			5	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.052	0.172	0.036	0.078			5	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.049	0.147	0.049	0.098			5	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.066	0.113	0.056	0.088			5	雨樋落ち口
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.045	0.079	0.040	0.055			5	雨樋落ち口
鴻基おおぞら学童クラブ	0.038	0.055	0.038	0.052			5	足洗い場
【中学校】8	0.018	0.130			0.026	0.073	40	
昭和中学校	0.018	0.060			0.032	0.047	5	側溝
加須西中学校	0.027	0.060			0.026	0.047	5	砂場
加須東中学校	0.055	0.064			0.046	0.066	5	鉄棒下
加須北中学校	0.038	0.130			0.041	0.062	5	集水マス
加須平成中学校	0.053	0.065			0.040	0.063	5	トイレ前
騎西中学校	0.036	0.061			0.030	0.052	5	排水溝
北川辺中学校	0.030	0.114			0.030	0.073	5	雨樋落ち口
大利根中学校	0.046	0.094			0.054	0.070	5	体育館入口付近
【幼稚園】13	0.026	0.083	0.023	0.068			62	
加須幼稚園	0.029	0.058	0.030	0.051			5	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.038	0.050	0.039	0.045			4	雨樋落ち口
三俣幼稚園※学童	0.050	0.061	0.043	0.068			5	鉄棒下
礼羽幼稚園※学童	0.039	0.058	0.035	0.049			5	集水マス

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.058	0.074	0.040	0.056			4	滑り台下
水深幼稚園	0.034	0.058	0.042	0.045			4	うんてい下
樋遣川幼稚園	0.027	0.048	0.031	0.048			5	雨樋落ち口
志多見幼稚園	0.026	0.055	0.028	0.063			5	ブランコ下
大越幼稚園※学童	0.039	0.050	0.038	0.050			5	うんてい下
花崎北幼稚園	0.042	0.067	0.038	0.063			5	学校ファーム
騎西中央幼稚園	0.033	0.047	0.032	0.050			5	側溝
騎西南幼稚園	0.044	0.052	0.042	0.049			5	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.030	0.083	0.023	0.067			5	トイレ雨樋
【保育所】7	0.025	0.066	0.027	0.060			34	
第1保育所	0.037	0.057	0.039	0.049			5	雨樋落ち口
こすもす保育園	0.027	0.064	0.030	0.043			5	畑
第3保育所	0.035	0.050	0.027	0.045			5	集水マス
第4保育所	0.042	0.054	0.032	0.041			4	裏口脇散水栓
騎西保育所	0.025	0.052	0.032	0.053			5	側溝
北川辺保育所	0.033	0.065	0.033	0.047			5	ブランコ下
わらべ保育園	0.036	0.066	0.034	0.060			5	排水溝
【児童館等】5	0.021	0.097	0.029	0.069			22	
利根川こども館	0.021	0.049	0.029	0.039			5	集水マス
児童センター加須児童館	0.032	0.050	0.040	0.045			5	その他
児童センター花崎児童館	0.052	0.058	0.046	0.054			4	グラウンド角
子どもふれあいの家※学童	0.056	0.085	0.044	0.059			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.040	0.097	0.037	0.069			5	雨樋落ち口
【公園】16	0.022	0.097			0.026	0.060	80	
川口中央公園	0.032	0.060			0.033	0.053	5	ジャブジャブ池内
加須北部公園	0.034	0.049			0.033	0.043	5	遊具脇
高畑南公園	0.034	0.055			0.031	0.043	5	身障者駐車場
加須市民運動公園	0.036	0.062			0.037	0.057	5	駐車場端
けやき公園	0.036	0.060			0.038	0.049	5	花壇・植栽
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.035	0.054			0.038	0.051	5	花壇・植栽
騎西総合公園	0.022	0.059			0.027	0.060	5	グラウンド中央
種足ふれあいの森	0.037	0.056			0.033	0.051	5	遊具下
旧川ふるさと公園	0.031	0.047			0.026	0.053	5	芝生
渡良瀬総合グラウンド	0.045	0.097			0.031	0.049	5	芝生
柏戸スポーツ公園	0.036	0.050			0.026	0.030	5	休憩所軒下
水の郷ふれあい公園	0.047	0.067			0.030	0.050	5	芝生
大利根運動公園	0.044	0.078			0.042	0.058	5	草地
大利根西部公園	0.035	0.056			0.038	0.052	5	側溝
豊野台公園	0.038	0.050			0.032	0.055	5	樹
童謡のふる里おとね野菊公園	0.042	0.090			0.038	0.053	5	樹
最小・最大値(73)	0.018	0.172	0.023	0.098	0.026	0.073	378	

第25回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H29.11.22~H29.11.30)

※学童：施設内に学童保育室有り。測定箇所が10箇所の所は校舎とは別に学童施設の計測を行ったことを示す。

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.024	0.136	0.025	0.088			140	
加須小学校	0.033	0.067	0.040	0.061			5	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.035	0.078	0.030	0.048			5	ネズミモチの木
三俣小学校	0.046	0.062	0.047	0.065			5	門扉下
礼羽小学校	0.028	0.058	0.025	0.063			5	ジャングルジム下
大桑小学校※学童	0.038	0.074	0.040	0.053			5	受水槽脇
水深小学校	0.024	0.060	0.032	0.053			5	ボール下
樋遣川小学校※学童	0.033	0.044	0.040	0.046			5	集水マス
志多見小学校※学童	0.038	0.061	0.038	0.051			5	集水マス
大越小学校	0.033	0.060	0.037	0.052			5	側溝
花崎北小学校	0.033	0.061	0.036	0.064			5	バックネット裏
加須南小学校※学童	0.036	0.050	0.041	0.047			5	花壇・植栽
騎西小学校※学童	0.040	0.069	0.032	0.064			10	砂場
田ヶ谷小学校	0.038	0.054	0.035	0.047			5	植栽
種足小学校※学童	0.033	0.055	0.032	0.052			10	側溝
鴻基小学校	0.042	0.071	0.028	0.055			5	ジャングルジム下
高柳小学校※学童	0.042	0.058	0.032	0.053			10	側溝・トンネル入り口
北川辺西小学校※学童	0.051	0.090	0.033	0.051			5	集水マス・側溝
北川辺東小学校※学童	0.051	0.076	0.027	0.066			10	芝生
大利根東小学校※学童	0.065	0.101	0.051	0.068			5	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.049	0.106	0.036	0.054			5	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.062	0.136	0.047	0.084			5	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.061	0.100	0.063	0.088			5	雨樋落ち口
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.048	0.089	0.032	0.049			5	雨樋落ち口
鴻基おおぞら学童クラブ	0.047	0.063	0.039	0.053			5	トンネル入り口
【中学校】8	0.032	0.154			0.021	0.079	40	
昭和中学校	0.045	0.058			0.042	0.062	5	ポンプ室前
加須西中学校	0.038	0.053			0.032	0.067	5	バックネット裏
加須東中学校	0.046	0.055			0.045	0.058	5	鉄棒下
加須北中学校	0.046	0.154			0.040	0.058	5	集水マス
加須平成中学校	0.032	0.058			0.035	0.057	5	門扉下
騎西中学校	0.040	0.080			0.031	0.065	5	排水溝
北川辺中学校	0.036	0.076			0.021	0.067	5	駐輪場雨樋
大利根中学校	0.065	0.092			0.049	0.079	5	体育館入口付近
【幼稚園】13	0.024	0.068	0.028	0.064			62	
加須幼稚園	0.036	0.064	0.044	0.053			5	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.033	0.055	0.036	0.047			4	ウサギ小屋
三俣幼稚園※学童	0.035	0.065	0.028	0.061			5	鉄棒下
礼羽幼稚園※学童	0.046	0.061	0.034	0.053			5	集水マス・側溝

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.039	0.068	0.035	0.050			4	ブランコ脇
水深幼稚園	0.032	0.066	0.038	0.047			4	灯油貯蔵タンク
樋遣川幼稚園	0.029	0.040	0.031	0.051			5	集水マス
志多見幼稚園	0.027	0.057	0.032	0.061			5	ブランコ下
大越幼稚園※学童	0.038	0.064	0.038	0.053			5	うんてい下
花崎北幼稚園	0.039	0.062	0.044	0.049			5	グラウンド角
騎西中央幼稚園	0.037	0.054	0.037	0.053			5	側溝
騎西南幼稚園	0.038	0.044	0.033	0.040			5	花壇・砂場
北川辺幼稚園	0.024	0.052	0.028	0.064			5	トイレ雨樋
【保育所】7	0.018	0.071	0.029	0.057			34	
第1保育所	0.041	0.054	0.029	0.047			5	ボイラー室前
こすもす保育園	0.020	0.049	0.033	0.038			5	畑
第3保育所	0.031	0.046	0.034	0.040			5	鉄棒下
第4保育所	0.040	0.049	0.035	0.046			4	滑り台
騎西保育所	0.018	0.046	0.037	0.042			5	側溝
北川辺保育所	0.036	0.071	0.030	0.039			5	中庭雨樋
わらべ保育園	0.047	0.071	0.038	0.057			5	水飲み場前排水溝
【児童館等】5	0.017	0.088	0.023	0.062			22	
利根川こども館	0.017	0.056	0.023	0.042			5	集水マス
児童センター加須児童館	0.037	0.057	0.033	0.047			5	その他
児童センター花崎児童館	0.050	0.072	0.042	0.062			4	グラウンド角
子どもふれあいの家※学童	0.042	0.070	0.044	0.059			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.040	0.088	0.040	0.061			5	雨樋落ち口
【公園】16	0.018	0.090			0.024	0.069	80	
川口中央公園	0.026	0.058			0.035	0.045	5	ジャブジャブ池内
加須北部公園	0.029	0.041			0.026	0.039	5	バックネット裏
高畑南公園	0.028	0.050			0.030	0.046	5	身障者駐車場
加須市民運動公園	0.033	0.044			0.028	0.048	5	集水マス
けやき公園	0.038	0.059			0.033	0.046	5	集水マス
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.035	0.050			0.036	0.043	5	遊具下
騎西総合公園	0.020	0.049			0.026	0.050	5	グラウンド中央
種足ふれあいの森	0.034	0.061			0.031	0.054	5	遊具下
旧川ふるさと公園	0.018	0.040			0.040	0.053	5	芝生
渡良瀬総合グラウンド	0.045	0.085			0.027	0.054	5	芝地
柏戸スポーツ公園	0.034	0.059			0.029	0.039	5	休憩所軒下
水の郷ふれあい公園	0.050	0.058			0.024	0.040	5	集水マス
大利根運動公園	0.042	0.068			0.039	0.059	5	側溝
大利根西部公園	0.039	0.057			0.032	0.052	5	芝
豊野台公園	0.026	0.049			0.037	0.069	5	樹
童謡のふる里おとね野菊公園	0.041	0.090			0.037	0.064	5	樹
最小・最大値(73)	0.017	0.154	0.023	0.088	0.021	0.079	378	

第26回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H30.1.9～H30.1.15)

※学童：施設内に学童保育室有り。測定箇所が10箇所の所は校舎とは別に学童施設の計測を行ったことを示す。

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.028	0.143	0.026	0.092			140	
加須小学校	0.033	0.060	0.040	0.057			5	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.041	0.060	0.038	0.061			5	ネズミモチの木
三俣小学校	0.037	0.068	0.046	0.061			5	鉄棒下
礼羽小学校	0.038	0.073	0.027	0.056			5	ジャングルジム下
大桑小学校※学童	0.040	0.051	0.038	0.048			5	花壇・植栽
水深小学校	0.039	0.048	0.035	0.049			5	校舎角
樋遣川小学校※学童	0.030	0.057	0.028	0.047			5	鳥小屋
志多見小学校※学童	0.041	0.062	0.041	0.061			5	集水マス
大越小学校	0.034	0.060	0.035	0.049			5	側溝
花崎北小学校	0.035	0.069	0.030	0.066			5	バックネット裏
加須南小学校※学童	0.036	0.051	0.034	0.050			5	集水マス
騎西小学校※学童	0.031	0.055	0.037	0.053			10	砂場、他
田ヶ谷小学校	0.036	0.061	0.034	0.044			5	植栽(防火水槽脇)
種足小学校※学童	0.028	0.059	0.027	0.067			10	雨樋下
鴻基小学校	0.032	0.059	0.032	0.052			5	植栽(サッカーゴール)
高柳小学校※学童	0.033	0.051	0.043	0.057			10	側溝
北川辺西小学校※学童	0.032	0.090	0.034	0.063			5	学童クラブ脇側溝
北川辺東小学校※学童	0.046	0.100	0.026	0.056			10	集水マス
大利根東小学校※学童	0.063	0.090	0.059	0.072			5	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.045	0.143	0.040	0.092			5	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.064	0.112	0.051	0.081			5	雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.061	0.107	0.059	0.085			5	雨樋落ち口
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.036	0.057	0.035	0.056			5	雨樋下
鴻基おおぞら学童クラブ	0.040	0.064	0.040	0.060			5	花壇
【中学校】8	0.030	0.148			0.029	0.083	40	
昭和中学校	0.043	0.063			0.043	0.061	5	雨樋下
加須西中学校	0.030	0.054			0.029	0.053	5	バックネット裏
加須東中学校	0.046	0.062			0.048	0.061	5	東門雨水マンホール
加須北中学校	0.048	0.148			0.047	0.078	5	集水マス
加須平成中学校	0.048	0.058			0.045	0.058	5	テニスコート角、他
騎西中学校	0.037	0.065			0.037	0.063	5	排水溝(体育館)
北川辺中学校	0.050	0.139			0.042	0.083	5	駐輪場雨樋
大利根中学校	0.054	0.069			0.054	0.074	5	集水マス
【幼稚園】13	0.026	0.098	0.021	0.069			62	
加須幼稚園	0.026	0.062	0.042	0.051			5	側溝
不動岡幼稚園※学童	0.033	0.046	0.032	0.044			4	雨樋下
三俣幼稚園※学童	0.030	0.065	0.040	0.056			5	鉄棒下
礼羽幼稚園※学童	0.029	0.052	0.031	0.047			5	側溝

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.038	0.047	0.037	0.043			4	少量危険物貯蔵処横
水深幼稚園	0.037	0.051	0.032	0.048			4	動物小屋
樋遣川幼稚園	0.032	0.046	0.024	0.043			5	雨樋落ち口
志多見幼稚園	0.026	0.068	0.028	0.067			5	ブランコ下
大越幼稚園※学童	0.034	0.062	0.033	0.051			5	ボイラー室北側
花崎北幼稚園	0.048	0.058	0.047	0.058			5	グラウンド角
騎西中央幼稚園	0.035	0.051	0.038	0.050			5	砂場
騎西南幼稚園	0.034	0.040	0.035	0.044			5	砂場
北川辺幼稚園	0.039	0.098	0.021	0.069			5	トイレ雨樋
【保育所】7	0.025	0.061	0.022	0.056			34	
第1保育所	0.035	0.061	0.042	0.056			5	雨樋落ち口
こすもす保育園	0.027	0.047	0.023	0.045			5	畑
第3保育所	0.029	0.049	0.031	0.043			5	集水マス
第4保育所	0.035	0.043	0.032	0.041			4	裏口脇散水栓
騎西保育所	0.025	0.042	0.022	0.043			5	遊具下(ブランコ)
北川辺保育所	0.027	0.060	0.029	0.038			5	中庭雨樋
わらべ保育園	0.042	0.058	0.041	0.046			5	あひる組前遊具下
【児童館等】5	0.022	0.091	0.030	0.073			22	
利根川こども館	0.022	0.045	0.030	0.039			5	集水マス
児童センター加須児童館	0.039	0.058	0.033	0.049			5	その他
児童センター花崎児童館	0.054	0.065	0.052	0.064			4	砂場
子どもふれあいの家※学童	0.045	0.057	0.043	0.059			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.045	0.091	0.044	0.073			5	ブランコ下
【公園】16	0.023	0.088			0.022	0.070	80	
川口中央公園	0.029	0.071			0.035	0.044	5	ジャブジャブ池内
加須北部公園	0.024	0.039			0.031	0.042	5	バックネット裏
高畑南公園	0.039	0.045			0.038	0.043	5	ベンチ
加須市民運動公園	0.033	0.043			0.032	0.040	5	集水マス
けやき公園	0.034	0.053			0.036	0.053	5	植栽、他
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.037	0.051			0.037	0.047	5	植栽、他
騎西総合公園	0.030	0.064			0.028	0.070	5	グラウンド中央
種足ふれあいの森	0.040	0.059			0.036	0.050	5	ホタル池ドーム導水口
旧川ふるさと公園	0.023	0.069			0.023	0.040	5	遊具下
渡良瀬総合グラウンド	0.056	0.072			0.031	0.067	5	芝地
柏戸スポーツ公園	0.040	0.061			0.022	0.034	5	休憩所軒下
水の郷ふれあい公園	0.052	0.062			0.029	0.052	5	集水マス
大利根運動公園	0.033	0.087			0.027	0.058	5	草地
大利根西部公園	0.026	0.056			0.037	0.044	5	芝
豊野台公園	0.040	0.056			0.034	0.060	5	草地
童謡のふる里おとね野菊公園	0.044	0.088			0.029	0.050	5	樹
最小・最大値(73)	0.022	0.148	0.021	0.092	0.022	0.083	378	

第27回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H30.4.16～H30.4.24)

※学童：施設内に学童保育室有り。測定箇所が10箇所の所は校舎とは別に学童施設の計測を行ったことを示す。

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.026	0.099	0.026	0.072			140	
加須小学校	0.031	0.058	0.032	0.057			5	雨樋落ち口
不動岡小学校	0.040	0.053	0.031	0.045			5	ろくぼく下
三俣小学校	0.048	0.075	0.044	0.062			5	鉄棒下
礼羽小学校	0.039	0.072	0.035	0.056			5	ジャングルジム下
大桑小学校※学童	0.035	0.053	0.039	0.048			5	花壇・植栽
水深小学校	0.041	0.062	0.042	0.050			5	ポール下
樋遣川小学校※学童	0.034	0.049	0.037	0.051			5	集水マス
志多見小学校※学童	0.031	0.045	0.036	0.043			5	集水マス
大越小学校	0.026	0.054	0.034	0.044			5	側溝
花崎北小学校	0.035	0.049	0.028	0.045			5	受水槽脇
加須南小学校※学童	0.041	0.074	0.040	0.046			5	集水マス
騎西小学校※学童	0.030	0.082	0.032	0.059			10	雨樋落ち口
田ヶ谷小学校	0.045	0.077	0.037	0.057			5	雨樋落ち口
種足小学校※学童	0.039	0.061	0.029	0.047			10	宿直室軒下
鴻基小学校	0.047	0.097	0.039	0.054			5	渡り廊下雨樋下
高柳小学校※学童	0.040	0.076	0.034	0.063			10	雨樋下
北川辺西小学校※学童	0.050	0.084	0.036	0.056			5	側溝
北川辺東小学校※学童	0.039	0.081	0.026	0.052			10	集水マス
大利根東小学校※学童	0.056	0.092	0.052	0.065			5	側溝
原道小学校※学童	0.045	0.073	0.040	0.064			5	雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.044	0.075	0.039	0.072			5	集水マス
元和小学校※学童	0.047	0.098	0.043	0.070			5	集水マス
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.056	0.099	0.037	0.064			5	雨樋下
鴻基おおぞら学童クラブ	0.042	0.056	0.030	0.055			5	足洗い場
【中学校】8	0.027	0.108			0.022	0.062	40	
昭和中学校	0.048	0.057			0.048	0.052	5	側溝
加須西中学校	0.027	0.042			0.028	0.047	5	プールと体育館の間
加須東中学校	0.056	0.062			0.041	0.050	5	ハウスつき花壇
加須北中学校	0.039	0.059			0.044	0.060	5	集水マス
加須平成中学校	0.038	0.047			0.040	0.047	5	花壇・植栽
騎西中学校	0.053	0.076			0.036	0.061	5	排水溝
北川辺中学校	0.048	0.108			0.022	0.053	5	側溝
大利根中学校	0.051	0.066			0.048	0.062	5	雨樋落ち口
【幼稚園】13	0.025	0.091	0.021	0.080			62	
加須幼稚園	0.034	0.077	0.041	0.052			5	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.030	0.049	0.033	0.040			4	ウサギ小屋
三俣幼稚園※学童	0.042	0.068	0.040	0.052			5	芝生・草地
礼羽幼稚園※学童	0.036	0.053	0.032	0.048			5	集水マス 他

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.042	0.045	0.035	0.051			4	プールと校舎の間
水深幼稚園	0.042	0.052	0.040	0.050			4	砂場
樋遣川幼稚園	0.027	0.046	0.031	0.047			5	雨樋落ち口
志多見幼稚園	0.025	0.066	0.032	0.059			5	ブランコ下
大越幼稚園※学童	0.026	0.059	0.031	0.054			5	うんてい下
花崎北幼稚園	0.048	0.067	0.037	0.058			5	グラウンド角
騎西中央幼稚園	0.037	0.046	0.029	0.039			5	砂場
騎西南幼稚園	0.035	0.061	0.035	0.040			5	雨樋下
北川辺幼稚園	0.044	0.091	0.021	0.060			5	側溝
【保育所】7	0.026	0.077	0.020	0.063			34	
第1保育所	0.038	0.077	0.044	0.063			5	雨樋落ち口
こすもす保育園	0.030	0.042	0.032	0.041			5	砂場
第3保育所	0.028	0.053	0.020	0.036			5	集水マス
第4保育所	0.030	0.033	0.034	0.039			4	砂場
騎西保育所	0.038	0.058	0.024	0.039			5	花壇・植栽
北川辺保育所	0.042	0.054	0.029	0.041			5	側溝
わらべ保育園	0.026	0.066	0.026	0.047			5	集水マス
【児童館等】5	0.018	0.084	0.026	0.066			22	
利根川こども館	0.018	0.052	0.026	0.040			5	集水マス
児童センター加須児童館	0.034	0.058	0.033	0.062			5	砂場
児童センター花崎児童館	0.038	0.045	0.035	0.040			4	グラウンド角
子どもふれあいの家※学童	0.042	0.062	0.027	0.066			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.042	0.084	0.038	0.065			5	雨樋落ち口
【公園】16	0.023	0.098			0.020	0.072	80	
川口中央公園	0.032	0.067			0.035	0.051	5	ジャブジャブ池内
加須北部公園	0.034	0.045			0.020	0.038	5	駐車場脇
高畑南公園	0.030	0.054			0.031	0.050	5	身障者駐車場
加須市民運動公園	0.033	0.035			0.036	0.040	5	集水マス
けやき公園	0.038	0.049			0.033	0.040	5	ターザンロープ下
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.041	0.059			0.038	0.052	5	水飲み場排水口
騎西総合公園	0.037	0.053			0.035	0.053	5	グラウンド中央
種足ふれあいの森	0.031	0.055			0.029	0.047	5	蛍池ドーム導水口
旧川ふるさと公園	0.023	0.050			0.024	0.053	5	側溝
渡良瀬総合グラウンド	0.057	0.098			0.049	0.068	5	集水マス
柏戸スポーツ公園	0.034	0.058			0.037	0.046	5	集水マス
水の郷ふれあい公園	0.046	0.064			0.040	0.072	5	雨樋落ち口
大利根運動公園	0.045	0.082			0.032	0.071	5	側溝
大利根西部公園	0.032	0.049			0.039	0.061	5	雨樋落ち口
豊野台公園	0.035	0.051			0.035	0.058	5	雨樋落ち口
童謡のふる里おとね野菊公園	0.024	0.093			0.031	0.056	5	集水マス
最小・最大値(73)	0.018	0.108	0.020	0.072	0.020	0.072	378	

第28回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表（H30.8.27～H30.9.7）

※学童：施設内に学童保育室有り。測定箇所が10箇所の所は校舎とは別に学童施設の計測を行ったことを示す。

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.029	0.099	0.028	0.080			140	
加須小学校	0.032	0.057	0.042	0.069			5	集水マス
不動岡小学校	0.038	0.049	0.035	0.048			5	プール脇ゴール裏
三俣小学校	0.051	0.090	0.043	0.066			5	門扉下
礼羽小学校	0.037	0.079	0.039	0.063			5	ジャングルジム下
大桑小学校※学童	0.048	0.059	0.041	0.053			5	受水槽脇
水深小学校	0.030	0.053	0.031	0.054			5	ポール下
樋遣川小学校※学童	0.032	0.049	0.036	0.054			5	集水マス
志多見小学校※学童	0.029	0.060	0.036	0.050			5	集水マス
大越小学校	0.035	0.060	0.033	0.054			5	側溝
花崎北小学校	0.029	0.057	0.031	0.054			5	花壇・植栽
加須南小学校※学童	0.037	0.058	0.041	0.048			5	集水マス
騎西小学校※学童	0.040	0.093	0.035	0.068			10	雨樋下
田ヶ谷小学校	0.035	0.088	0.029	0.050			5	雨樋下
種足小学校※学童	0.038	0.059	0.029	0.043			10	会談下
鴻荃小学校	0.042	0.099	0.038	0.063			5	渡り廊下雨樋下
高柳小学校※学童	0.040	0.086	0.034	0.057			10	雨樋下
北川辺西小学校※学童	0.041	0.059	0.030	0.047			5	体育館集水マス
北川辺東小学校※学童	0.049	0.076	0.028	0.054			10	芝生
大利根東小学校※学童	0.055	0.099	0.062	0.079			5	雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.036	0.081	0.039	0.063			5	バックネット前排水溝
豊野小学校※学童	0.040	0.078	0.039	0.064			5	体育小屋裏排水溝
元和小学校※学童	0.047	0.078	0.053	0.080			5	体育館北東集水マス
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.048	0.097	0.037	0.055			5	雨樋下
鴻荃おおぞら学童クラブ	0.041	0.062	0.036	0.049			5	トンネル入り口
【中学校】8	0.033	0.172			0.030	0.068	40	
昭和中学校	0.039	0.058			0.035	0.047	5	側溝
加須西中学校	0.033	0.056			0.032	0.052	5	体育館前
加須東中学校	0.038	0.057			0.037	0.055	5	ハウスつき花壇
加須北中学校	0.039	0.172			0.041	0.057	5	集水マス
加須平成中学校	0.039	0.049			0.033	0.045	5	トイレ前
騎西中学校	0.051	0.070			0.034	0.068	5	排水溝
北川辺中学校	0.048	0.168			0.030	0.050	5	駐輪場雨樋
大利根中学校	0.039	0.050			0.043	0.062	5	中庭体育館入口付近
【幼稚園】13	0.023	0.104	0.028	0.073			62	
加須幼稚園	0.041	0.065	0.038	0.055			5	側溝
不動岡幼稚園※学童	0.032	0.050	0.037	0.058			4	雨樋の下
三俣幼稚園※学童	0.038	0.072	0.035	0.061			5	鉄棒下
礼羽幼稚園※学童	0.040	0.076	0.045	0.073			5	砂場

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.044	0.059	0.046	0.054			4	プールと校舎の間
水深幼稚園	0.037	0.061	0.044	0.052			4	うんてい下
樋遣川幼稚園	0.023	0.044	0.030	0.045			5	門扉下
志多見幼稚園	0.027	0.067	0.028	0.051			5	ブランコ下
大越幼稚園※学童	0.035	0.058	0.035	0.051			5	うんてい下
花崎北幼稚園	0.038	0.058	0.042	0.069			5	学校ファーム
騎西中央幼稚園	0.037	0.051	0.033	0.047			5	側溝
騎西南幼稚園	0.037	0.064	0.031	0.054			5	雨樋下
北川辺幼稚園	0.035	0.104	0.030	0.042			5	トイレ雨樋
【保育所】7	0.023	0.070	0.024	0.059			34	
第1保育所	0.042	0.070	0.036	0.047			5	雨樋落ち口
こすもす保育園	0.031	0.057	0.024	0.041			5	畑
第3保育所	0.023	0.050	0.025	0.041			5	集水マス
第4保育所	0.027	0.043	0.037	0.059			4	裏口脇散水栓
騎西保育所	0.034	0.044	0.028	0.040			5	花壇・植栽
北川辺保育所	0.023	0.048	0.028	0.048			5	中庭 雨樋
わらべ保育園	0.031	0.060	0.033	0.057			5	あひる組前 遊具下
【児童館等】5	0.022	0.076	0.023	0.099			22	
利根川こども館	0.022	0.050	0.031	0.099			5	集水マス
児童センター加須児童館	0.036	0.051	0.032	0.044			5	その他
児童センター花崎児童館	0.037	0.040	0.023	0.051			4	グラウンド角
子どもふれあいの家※学童	0.036	0.072	0.038	0.052			3	門扉下
大利根子育て支援センター	0.040	0.076	0.036	0.060			5	雨樋落ち口
【公園】16	0.016	0.102			0.023	0.076	80	
川口中央公園	0.029	0.058			0.028	0.043	5	ジャブジャブ池内
加須北部公園	0.028	0.039			0.026	0.039	5	花壇・植栽
高畑南公園	0.045	0.051			0.041	0.052	5	ベンチ
加須市民運動公園	0.037	0.043			0.036	0.043	5	集水マス
けやき公園	0.036	0.058			0.033	0.047	5	モニュメント下
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.032	0.055			0.031	0.047	5	遊具下
騎西総合公園	0.042	0.060			0.033	0.053	5	グラウンド中央
種足ふれあいの森	0.041	0.060			0.030	0.045	5	遊具下
旧川ふるさと公園	0.016	0.052			0.028	0.060	5	芝生
渡良瀬総合グラウンド	0.049	0.102			0.034	0.049	5	広場(土)
柏戸スポーツ公園	0.051	0.058			0.023	0.035	5	休憩所軒下
水の郷ふれあい公園	0.041	0.062			0.029	0.042	5	集水マス
大利根運動公園	0.029	0.060			0.037	0.072	5	草地
大利根西部公園	0.037	0.095			0.036	0.067	5	側溝
豊野台公園	0.023	0.070			0.038	0.076	5	草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.031	0.088			0.028	0.066	5	柵
最小・最大値(73)	0.016	0.172	0.023	0.099	0.023	0.076	378	

第29回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(H31.2.27~3.8)

※学童：施設内に学童保育室有り。測定箇所が10箇所の場合は校舎とは別に学童施設の計測を行ったことを示す。

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.014	0.095	0.025	0.079			140	
加須小学校	0.029	0.049	0.029	0.054			5	集水マス
不動岡小学校	0.014	0.049	0.036	0.042			5	ろくぼく下
三俣小学校	0.040	0.053	0.037	0.052			5	鉄棒下
礼羽小学校	0.031	0.066	0.026	0.056			5	ジャングルジム下
大桑小学校※学童	0.035	0.048	0.025	0.050			5	花壇・植栽
水深小学校	0.035	0.043	0.036	0.043			5	ポール下
樋遣川小学校※学童	0.027	0.044	0.026	0.045			5	側溝
志多見小学校※学童	0.033	0.063	0.039	0.048			5	花壇・植栽
大越小学校	0.025	0.050	0.032	0.048			5	側溝
花崎北小学校	0.040	0.043	0.038	0.046			5	受水槽脇
加須南小学校※学童	0.036	0.050	0.032	0.046			5	砂場
騎西小学校※学童	0.045	0.085	0.033	0.059			10	体育館雨樋下
田ヶ谷小学校	0.052	0.090	0.044	0.049			5	雨樋下
種足小学校※学童	0.039	0.054	0.028	0.044			10	雨樋下
鴻荃小学校	0.040	0.083	0.038	0.064			5	雨樋下
高柳小学校※学童	0.037	0.095	0.029	0.053			10	雨樋下
北川辺西小学校※学童	0.053	0.080	0.029	0.045			5	ウサギ小屋軒下
北川辺東小学校※学童	0.055	0.086	0.028	0.060			10	体育館雨樋下
大利根東小学校※学童	0.043	0.071	0.046	0.069			5	校舎北門付近排水溝
原道小学校※学童	0.040	0.075	0.037	0.064			5	校舎北側排水溝
豊野小学校※学童	0.062	0.079	0.043	0.077			5	集水マス
元和小学校※学童	0.052	0.087	0.056	0.079			5	体育館西側雨樋落ち口
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.057	0.092	0.045	0.062			5	雨樋下
鴻荃おおぞら学童クラブ	0.038	0.051	0.036	0.048			5	足洗い場
【中学校】8	0.033	0.095			0.024	0.062	40	
昭和中学校	0.048	0.061			0.038	0.062	5	部室棟裏
加須西中学校	0.033	0.061			0.031	0.044	5	バックネット裏
加須東中学校	0.040	0.057			0.040	0.054	5	東門雨水マンホール
加須北中学校	0.041	0.080			0.045	0.056	5	集水マス
加須平成中学校	0.040	0.051			0.029	0.048	5	門扉下
騎西中学校	0.067	0.045			0.032	0.053	5	排水溝
北川辺中学校	0.056	0.095			0.024	0.049	5	校門側溝
大利根中学校	0.041	0.053			0.044	0.057	5	
【幼稚園】13	0.024	0.087	0.023	0.059			62	
加須幼稚園	0.035	0.059	0.029	0.054			5	側溝
不動岡幼稚園※学童	0.032	0.044	0.024	0.037			4	ウサギ小屋
三俣幼稚園※学童	0.030	0.052	0.036	0.057			5	鉄棒下
礼羽幼稚園※学童	0.035	0.048	0.037	0.050			5	側溝

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.039	0.042	0.033	0.047			4	滑り台下
水深幼稚園	0.033	0.041	0.036	0.043			4	うんてい下
樋遣川幼稚園	0.028	0.047	0.029	0.049			5	門扉下
志多見幼稚園	0.024	0.076	0.023	0.054			5	ブランコ下
大越幼稚園※学童	0.028	0.056	0.031	0.047			5	うんてい下
花崎北幼稚園	0.036	0.047	0.036	0.051			5	学校ファーム
騎西中央幼稚園	0.043	0.070	0.044	0.059			5	花壇・植栽
騎西南幼稚園	0.034	0.071	0.027	0.045			5	雨樋下
北川辺幼稚園	0.037	0.087	0.028	0.049			5	トイレ雨樋
【保育所】7	0.024	0.087	0.025	0.065			34	
第1保育所	0.040	0.064	0.035	0.039			5	雨樋落ち口
こすもす保育園	0.028	0.049	0.032	0.043			5	砂場
第3保育所	0.024	0.046	0.025	0.032			5	集水マス
第4保育所	0.032	0.043	0.025	0.037			4	滑り台
騎西保育所	0.039	0.087	0.031	0.044			5	側溝
北川辺保育所	0.035	0.059	0.025	0.045			5	中庭 雨樋
わらべ保育園	0.035	0.063	0.037	0.065			5	畑
【児童館等】5	0.025	0.064	0.020	0.056			22	
利根川こども館	0.025	0.047	0.020	0.035			5	芝生・草地
児童センター加須児童館	0.036	0.051	0.036	0.045			5	その他
児童センター花崎児童館	0.042	0.049	0.031	0.056			4	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.036	0.064	0.039	0.044			3	遊具下
大利根子育て支援センター	0.038	0.050	0.040	0.049			5	築山
【公園】16	0.022	0.088			0.022	0.078	80	
川口中央公園	0.029	0.047			0.031	0.046	5	ジャブジャブ池
加須北部公園	0.025	0.047			0.027	0.038	5	バックネット裏
高畑南公園	0.032	0.038			0.029	0.043	5	滑り台
加須市民運動公園	0.031	0.052			0.031	0.047	5	ジャブジャブ池
けやき公園	0.036	0.054			0.033	0.052	5	植栽
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.035	0.059			0.031	0.042	5	遊具下
騎西総合公園	0.038	0.060			0.032	0.055	5	グラウンド中央
種足ふれあいの森	0.038	0.050			0.035	0.051	5	植栽
旧川ふるさと公園	0.033	0.071			0.026	0.036	5	芝生
渡良瀬総合グラウンド	0.048	0.083			0.027	0.048	5	側溝
柏戸スポーツ公園	0.022	0.062			0.025	0.034	5	集水マス
水の郷ふれあい公園	0.030	0.066			0.024	0.044	5	芝地
大利根運動公園	0.046	0.079			0.040	0.078	5	草地
大利根西部公園	0.033	0.052			0.032	0.048	5	芝
豊野台公園	0.039	0.073			0.044	0.074	5	柵
童謡のふる里おとね野菊公園	0.036	0.088			0.022	0.057	5	柵
最小・最大値(73)	0.014	0.095	0.020	0.079	0.022	0.078	378	

第30回 局所的に放射線量の高い箇所の測定結果表(R1.9/2~9/6.)

※学童：施設内に学童保育室有り。測定箇所が10箇所の所は校舎とは別に学童施設の計測を行ったことを示す。

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
【小学校等】24	0.023	0.099	0.028	0.078			140	
加須小学校	0.029	0.071	0.041	0.059			5	集水マス
不動岡小学校	0.027	0.061	0.040	0.047			5	プール脇ゴール裏
三俣小学校	0.033	0.059	0.041	0.056			5	バックネット裏
礼羽小学校	0.038	0.075	0.032	0.063			5	ジャングルジム下
大桑小学校※学童	0.039	0.047	0.035	0.055			5	花壇・植栽
水深小学校	0.033	0.077	0.031	0.058			5	ポール下
樋遣川小学校※学童	0.028	0.053	0.029	0.055			5	集水マス
志多見小学校※学童	0.036	0.053	0.028	0.050			5	花壇・植栽
大越小学校	0.023	0.051	0.030	0.052			5	側溝
花崎北小学校	0.031	0.071	0.033	0.059			5	バックネット裏
加須南小学校※学童	0.032	0.052	0.037	0.052			5	遊具下
騎西小学校※学童	0.037	0.078	0.034	0.053			10	体育倉庫雨樋下
田ヶ谷小学校	0.029	0.081	0.029	0.052			5	植栽
種足小学校※学童	0.035	0.070	0.032	0.044			10	雨樋落ち口
鴻荃小学校	0.046	0.098	0.035	0.066			5	渡り廊下雨樋下
高柳小学校※学童	0.043	0.097	0.033	0.066			10	雨樋下(プール)
北川辺西小学校※学童	0.046	0.080	0.032	0.048			5	学童クラブ脇側溝
北川辺東小学校※学童	0.046	0.080	0.028	0.054			10	体育館雨樋
大利根東小学校※学童	0.057	0.084	0.059	0.067			5	体育館雨樋落ち口
原道小学校※学童	0.038	0.063	0.038	0.060			5	体育小屋雨樋落ち口
豊野小学校※学童	0.044	0.079	0.049	0.078			5	体育館雨樋落ち口
元和小学校※学童	0.055	0.081	0.047	0.078			5	体育館雨樋落ち口
田ヶ谷くすの木学童クラブ	0.050	0.099	0.039	0.050			5	雨樋落ち口
鴻荃おおぞら学童クラブ	0.037	0.061	0.030	0.058			5	足洗い場
【中学校】8	0.023	0.096			0.025	0.061	40	
昭和中学校	0.025	0.063			0.037	0.061	5	ポンプ室前
加須西中学校	0.027	0.056			0.032	0.045	5	バックネット裏
加須東中学校	0.036	0.069			0.034	0.057	5	ハウス付き花壇
加須北中学校	0.037	0.058			0.036	0.058	5	側溝
加須平成中学校	0.023	0.068			0.027	0.058	5	テニスコート角
騎西中学校	0.045	0.073			0.039	0.060	5	排水溝(体育館)
北川辺中学校	0.036	0.096			0.025	0.051	5	校門側溝
大利根中学校	0.044	0.058			0.038	0.058	5	朝礼台東集水マス
【幼稚園】13	0.020	0.079	0.023	0.079			62	
加須幼稚園	0.029	0.079	0.033	0.047			5	雨樋落ち口
不動岡幼稚園※学童	0.034	0.055	0.028	0.040			4	雨樋落ち口
三俣幼稚園※学童	0.028	0.051	0.035	0.054			5	芝生・草地
礼羽幼稚園※学童	0.033	0.061	0.038	0.054			5	側溝

施設名	測定高(1cm.)		測定高(50cm.)		測定高(1m.)		測定箇所数	最高値を示した場所
	最低値	最高値	最低値	最高値	最低値	最高値		
大桑幼稚園	0.040	0.060	0.033	0.042			4	少量危険物貯蔵倉庫
水深幼稚園	0.035	0.053	0.028	0.041			4	動物小屋
樋遣川幼稚園	0.024	0.045	0.031	0.039			5	門扉下
志多見幼稚園	0.020	0.060	0.033	0.079			5	ブランコ下
大越幼稚園※学童	0.029	0.052	0.032	0.049			5	ボイラー室北
花崎北幼稚園	0.037	0.050	0.033	0.044			5	ジャングルジム下
騎西中央幼稚園	0.036	0.059	0.023	0.047			5	側溝
騎西南幼稚園	0.032	0.073	0.031	0.042			5	雨樋落ち口
北川辺幼稚園	0.053	0.077	0.037	0.045			5	トイレ雨樋
【保育所】7	0.022	0.067	0.025	0.068			34	
第1保育所	0.028	0.062	0.034	0.055			5	ボイラー室前
こすもす保育園	0.022	0.037	0.029	0.037			5	畑
第3保育所	0.025	0.041	0.025	0.040			5	集水マス
第4保育所	0.024	0.040	0.026	0.036			4	裏口脇放水栓
騎西保育所	0.032	0.050	0.027	0.040			5	側溝
北川辺保育所	0.041	0.067	0.029	0.040			5	中庭 雨樋
わらべ保育園	0.039	0.062	0.036	0.068			5	あひる組前遊具下
【児童館等】5	0.029	0.078	0.024	0.067			22	
利根川こども館	0.029	0.050	0.024	0.043			5	芝生・草地
児童センター加須児童館	0.033	0.055	0.026	0.040			5	砂場
児童センター花崎児童館	0.030	0.062	0.044	0.057			4	遊具下
子どもふれあいの家※学童	0.057	0.067	0.033	0.057			3	その他
大利根子育て支援センター	0.051	0.078	0.044	0.067			5	ブランコ下
【公園】16	0.024	0.088			0.017	0.071	80	
川口中央公園	0.027	0.056			0.030	0.045	5	ジャブジャブ池内
加須北部公園	0.025	0.039			0.021	0.043	5	駐車場脇
高畑南公園	0.028	0.045			0.029	0.045	5	街頭の下
加須市民運動公園	0.025	0.058			0.025	0.046	5	集水マス
けやき公園	0.040	0.048			0.035	0.041	5	広場中央
田ヶ谷サン・スポーツランド	0.042	0.051			0.034	0.049	5	水飲み場排水溝
騎西総合公園	0.042	0.052			0.040	0.050	5	広場中央
種足ふれあいの森	0.041	0.052			0.039	0.047	5	ホテル池ドーム導水口
旧川ふるさと公園	0.031	0.058			0.020	0.047	5	芝生
渡良瀬総合グラウンド	0.045	0.082			0.028	0.051	5	芝地
柏戸スポーツ公園	0.028	0.053			0.017	0.028	5	休憩所軒下
水の郷ふれあい公園	0.033	0.077			0.027	0.043	5	芝地
大利根運動公園	0.047	0.063			0.041	0.060	5	草地
大利根西部公園	0.026	0.049			0.029	0.044	5	草地
豊野台公園	0.024	0.061			0.029	0.071	5	草地
童謡のふる里おおとね野菊公園	0.037	0.088			0.022	0.057	5	枺
最小・最大値(73)	0.020	0.099	0.023	0.079	0.017	0.071	378	