

水質調査結果一覽表

[illegible]

水質調査結果一覧表

採水地点名		No.1 中川 古門樋橋(下流側)	No.2 自然排水路	No.3 十王排水路 中川との合流点	No.4 稲荷木落排水路 白井氏宅付近	No.5 島中領用水路 図書館ノイエ前	No.6 三尺落排水路 五丁田排水路との合 流点	参考 河川環境基準 C類型
採水年月日		R6.9.4 (水)	R6.9.4 (水)	R6.9.4 (水)	R6.9.4 (水)	R6.9.4 (水)	R6.9.4 (水)	
採水時刻		13:30	14:27	13:38	14:06	13:54	14:18	
天候	前日	曇時々雨	曇時々雨	曇時々雨	曇時々雨	曇時々雨	曇時々雨	
	当日	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	
流向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	
気温 (℃)		30.8	34.7	33.2	35.4	34.9	34.3	
水温 (℃)		26.8	29.4	27.0	27.4	26.4	28.6	
外観		淡白黄色濁	淡白黄色濁	淡白黄色濁	淡白黄色濁	淡白黄色濁	淡白黄色濁	
臭気		弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	
透視度 (度)		23	50以上	35.5	50以上	37	37	
pH		7.28	7.42	7.26	7.32	7.37	7.16	6.5-8.5
BOD (mg/L)		2.3	1.5	1.8	0.9	1.3	1.3	5以下
SS (mg/L)		50	15	31	6.0	10	15	50以下
DO (mg/L)		6.4	6.6	6.1	7.4	6.5	4.4	5以上
備考								

水質調査結果一覧表

採水地点名		No.1 邑楽(飯積)用水路 飯積	No.2 駒場排水路 駒場排水路	No.3 高台排水路 高台	No.4 中堀排水路 中堀	No.5 旧川 旧川	参考 河川環境基準 C類型
採水年月日		R6.9.17 (火)	R6.9.17 (火)	R6.9.17 (火)	R6.9.17 (火)	R6.9.17 (火)	
採水時刻		8:58	10:00	10:13	9:40	10:26	
天候	前日	曇時々雨	曇時々雨	曇時々雨	曇時々雨	曇時々雨	
	当日	晴	晴	晴	晴	晴	
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	
流向		順流	順流	順流	順流	順流	
気温	(℃)	31.0	31.4	32.7	30.2	34.4	
水温	(℃)	26.6	27.9	27.3	27.9	27.5	
外観		淡白黄色濁	淡白黄色濁	淡白黄色濁	淡緑黄色濁	淡白黄色濁	
臭気		弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	
透視度	(度)	37	50以上	34.5	41.5	37.5	
pH		7.53	7.30	7.38	7.26	7.38	6.5-8.5
BOD	(mg/L)	0.53	3.2	0.89	4.1	2.0	5以下
SS	(mg/L)	24	7.0	19	10	22	50以下
大腸菌群数	個/ml	100	960	495	495	1020	5000以下
DO	(mg/L)	8.7	8.2	7.9	9.8	8.1	5以上
備考							