

## 令和7年度 水質検査結果一覧表

| 地 域 名     |                                    |                 | 加 須 地 域     |             |             | 騎 西 地 域     | 北 川 辺 地 域   |             | 大 利 根 地 域   |             | 備 考      |
|-----------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 採 水 年 月 日 |                                    |                 | 令和7年8月6日    | 令和7年8月6日    | 令和7年8月6日    | 令和7年9月2日    | 令和7年9月2日    | 令和7年9月2日    | 令和7年7月1日    | 令和7年7月1日    |          |
| 浄 水 場 系 統 |                                    |                 | 睦町浄水場       | 久下浄水場       | 北部浄水場       | 騎西浄水場       | 中央浄水場       | 北部浄水場       | 第2浄水場       | 第3浄水場       |          |
| 採 取 地 点   |                                    |                 | 串作 地内       | 油井ヶ島 地内     | 大越 地内       | 上種足 地内      | 伊賀袋 地内      | 柳生 地内       | 北下新井 地内     | 新利根 地内      |          |
| No        | 項 目                                | 基 準 値           |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|           | 水温                                 |                 | 29.8 ℃      | 30.4 ℃      | 27.2 ℃      | 28.7 ℃      | 29.7 ℃      | 31.5 ℃      | 26.8 ℃      | 22.3 ℃      |          |
| 1         | 一般細菌                               | 100 個/ml以下      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 病原菌      |
| 2         | 大腸菌                                | 検出されないこと        | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         |          |
| 3         | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/l以下    | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |          |
| 4         | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/l以下   | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 無機物質・金属類 |
| 5         | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |          |
| 6         | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |          |
| 7         | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.002 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |          |
| 8         | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/l以下     | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    |          |
| 9         | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/l以下     | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    |          |
| 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |          |
| 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/l以下       | 0.96        | 0.68        | 0.96        | 1.02        | 0.73        | 0.5         | 0.88        | 0.98        |          |
| 12        | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/l以下      | 0.10        | 0.09        | 0.10        | 0.08        | 0.08        | 0.07        | 0.09        | 0.1         |          |
| 13        | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/l以下      | 0.05        | 0.06        | 0.05        | 0.09        | 0.05        | 0.04        | 0.05        | 0.05        |          |
| 14        | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/l以下    | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 有機物      |
| 15        | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/l以下     | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    |          |
| 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下     | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |          |
| 17        | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/l以下     | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |          |
| 18        | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/l以下     | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |          |
| 19        | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/l以下     | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |          |
| 20        | ベンゼン                               | 0.01 mg/l以下     | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |          |
| 21        | 塩素酸                                | 0.6 mg/l以下      | 0.08        | 0.12        | 0.08        | 0.12        | 0.12        | 0.15        | 0.16        | 0.12        | 消毒副生成物   |
| 22        | クロロ酢酸                              | 0.02 mg/l以下     | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    |          |
| 23        | クロロホルム                             | 0.06 mg/l以下     | 0.018       | 0.013       | 0.013       | 0.012       | 0.009       | 0.01        | 0.018       | 0.018       |          |
| 24        | ジクロロ酢酸                             | 0.03 mg/l以下     | 0.006       | 0.008       | 0.010       | 0.007       | 0.007       | 0.006       | 0.008       | 0.005       |          |
| 25        | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 mg/l以下      | 0.008       | 0.016       | 0.006       | 0.014       | 0.013       | 0.010       | 0.003       | 0.003       |          |
| 26        | 臭素酸                                | 0.01 mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    |          |
| 27        | 総トリハロメタン                           | 0.1 mg/l以下      | 0.038       | 0.051       | 0.029       | 0.044       | 0.038       | 0.034       | 0.029       | 0.03        |          |
| 28        | トリクロロ酢酸                            | 0.03 mg/l以下     | 0.009       | 0.006       | 0.007       | 0.006       | 0.005       | 0.005       | 0.012       | 0.012       |          |
| 29        | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 mg/l以下     | 0.013       | 0.015       | 0.010       | 0.015       | 0.011       | 0.011       | 0.008       | 0.009       |          |
| 30        | ブロモホルム                             | 0.09 mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.007       | 0.001 未満    | 0.003       | 0.005       | 0.002       | 0.001 未満    | 0.001 未満    |          |
| 31        | ホルムアルデヒド                           | 0.08 mg/l以下     | 0.008 未満    | 0.008 未満    | 0.008 未満    | 0.008 未満    | 0.008 未満    | 0.008 未満    | 0.008 未満    | 0.008 未満    | 着色       |
| 32        | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/l以下      | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     |          |
| 33        | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/l以下      | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.03        | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.06        | 0.05        |          |
| 34        | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/l以下      | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満     |          |
| 35        | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/l以下      | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     |          |
| 36        | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/l以下      | 11.7        | 21.5        | 10.5        | 19.0        | 17.3        | 14.7        | 13.2        | 12.7        | 味        |
| 37        | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/l以下     | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 着色       |
| 38        | 塩化物イオン                             | 200 mg/l以下      | 16.5        | 30.2        | 15.4        | 26.3        | 26.7        | 15.3        | 12.1        | 12.9        | 味        |
| 39        | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 mg/l以下      | 54          | 67          | 52          | 76          | 68          | 50          | 48          | 48          |          |
| 40        | 蒸発残留物                              | 500 mg/l以下      | 111         | 159         | 109         | 164         | 156         | 125         | 123         | 117         |          |
| 41        | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/l以下      | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 発泡       |
| 42        | ジェオスミン                             | 0.00001 mg/l以下  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | カビ臭      |
| 43        | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/l以下  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |          |
| 44        | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/l以下     | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 発泡       |
| 45        | フェノール類                             | 0.005 mg/l以下    | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 臭気       |
| 46        | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 mg/l以下        | 0.6         | 0.7         | 0.6         | 0.7         | 0.6         | 0.5         | 0.8         | 0.7         | 味        |
| 47        | pH値                                | 5.8以上8.6以下      | 7.5         | 7.7         | 7.4         | 7.4         | 7.8         | 7.9         | 7.5         | 7.5         | 基礎的性状    |
| 48        | 味                                  | 異常でないこと         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |          |
| 49        | 臭気                                 | 異常でないこと         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |          |
| 50        | 色度                                 | 5 度以下           | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5         | 0.6         |          |
| 51        | 濁度                                 | 2 度以下           | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      |          |
| 採 水 年 月 日 |                                    |                 |             | 令和7年7月10日   | 令和7年7月10日   | 令和7年8月20日   | 令和7年8月6日    |             |             | 令和7年6月5日    | 備 考      |
| 採 取 地 点   |                                    |                 |             | 久下浄水場       | 北部浄水場       | 騎西浄水場       | 中央浄水場       |             |             | 第3浄水場       |          |
| No        | 項 目                                | 基 準 値           |             | 場内給水栓       | 場内給水栓       | 場内給水栓       | 場内給水栓       |             |             | 場内給水栓       |          |
| 1         | セシウム-134                           | セシウム-134と-137の計 |             | 不検出(1未満)    | 不検出(1未満)    | 不検出(1未満)    | 不検出(1未満)    |             |             | 不検出(1未満)    | 放射性物質    |
| 2         | セシウム-137                           | 10Bq/kg以下       |             | 不検出(1未満)    | 不検出(1未満)    | 不検出(1未満)    | 不検出(1未満)    |             |             | 不検出(1未満)    |          |