

令和7年度

工 事 仕 様 書

校 合


1. 工事名 令和7年度 第2調整池整備工事

2. 工事場所 加須市 野中土地区画整理事業 地内

3. 工事概要

調整池	貯留量36600m ³		
土工	1式	管渠工	
止水鋼矢板工 IVw型	450m	ボックスカルバート□3000×1500	20m
地盤改良 中層混合処理	8100m ³	ボックスカルバート□1000×1000	20m
大型ブロック積擁壁	2600m ²	防護柵工	
底盤工	6000m ²	フェンス	440m
管理用通路工	600m ²	ガードレール	440m
ポンプ室・ポンプ設備	1式	付帯工	1式

野中土地区画整理事業 工事箇所図



本工事費内訳書

令和7年度 第2調整池整備工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	式	1			費目行
調整池	式	1			1号内訳書 3頁
付帯工	式	1			2号内訳書 10頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(積分)	式	1			
運搬費	式	1			3号内訳書 12頁
技術管理費	式	1			4号内訳書 13頁
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価計	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			

令和7年度 第2調整池整備工事

本工事費内訳書

[illegible]

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工	式	1			費目行	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	40,800			1号代価表 14頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	540			2号代価表 15頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	2,900			3号代価表 16頁	
土砂運搬 L=0.3km	m3	490			4号代価表 17頁	
土砂運搬 L=1.0km	m3	37,680			7号代価表 20頁	
擁壁工	式	1			費目行	
大型ブロック積擁壁設置	式	1			9号代価表 22頁	
底盤コンクリート工	式	1			費目行	
底盤工	式	1			工種行	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-25(20)高炉(60%以下)生コンクリート	m3	903			21号代価表 35頁	
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	6,020			22号代価表 36頁	
溶接金網設置工 D6*150*150mmJISG3551	m2	5,732			23号代価表 37頁	
ワイプ・ホール取付 I 底版 φ75mm以下L=15~50cm	箇所	265			24号代価表 38頁	

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2以上 瀝青質目地板 (t=10)	m2	269			25号代価表 39頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 各種18-8-25 (20) 高炉 (60%以下) 生コンクリート	m3	19			21号代価表 35頁	
斜路部	式	1			工種行	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 各種18-8-25 (20) 高炉 (60%以下) 生コンクリート	m3	25			21号代価表 35頁	
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	164			22号代価表 36頁	
溶接金網設置工 D6*150*150mmJISG3551	m2	150			23号代価表 37頁	
目地板 30m2以上 瀝青質目地板 (t=10)	m2	17			25号代価表 39頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 各種18-8-25 (20) 高炉 (60%以下) 生コンクリート	m3	3			21号代価表 35頁	
管理用通路部	式	1			工種行	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 各種18-8-25 (20) 高炉 (60%以下) 生コンクリート	m3	57			21号代価表 35頁	
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	574			26号代価表 40頁	
溶接金網設置工 3. 2*150*150mm	m2	491			27号代価表 41頁	
目地板 30m2以上 瀝青質目地板 (t=10)	m2	6			25号代価表 39頁	
止水鋼矢板工	式	1			費目行	

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板材料費	式	1			28号代価表 42頁	
圧入 (N _{max} ≤ 25) 陸上 IVw型 圧入長15m以下 継無し	枚	747			29号代価表 43頁	
溶接	枚	747			30号代価表 44頁	
鋼矢板止水材 8m/枚	m	5,976			31号代価表 45頁	
地盤改良工	式	1			費目行	
中層混合処理工 5m<L ≤ 8m 施工規模補正なし 特許料無	m ³	3,370			35号代価表 49頁	
中層混合処理工 2m<L ≤ 5m 施工規模補正なし 特許料無	m ³	4,741			36号代価表 50頁	
防護柵工	式	1			費目行	
フェンス H=2.0	m	436			37号代価表 51頁	
門扉 H=2.0	箇所	2			41号代価表 55頁	
ガードレール設置 斜路部	m	51			44号代価表 58頁	
ガードレール設置 外周	m	436			49号代価表 63頁	
側溝 (グレーチング無し)	m	133			52号代価表 66頁	
蓋版 (標準単価) 据付け 夜間無 蓋版 (各種) 300用T-14 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	6			54号代価表 68頁	

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
流入施設	式	1			費目行	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種24-12-25(20)(55%以下)生コンクリート	m3	10			55号代価表 69頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	39			12号代価表 26頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(倍)	t	1,700			57号代価表 71頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(倍)	t	0,100			58号代価表 72頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(倍)	t	1,100			59号代価表 73頁	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシュラン40~0	m2	11			20号代価表 34頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種18-8-25(20)高炉(60%以下)生コン	m3	1			60号代価表 74頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1			19号代価表 33頁	
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	50			61号代価表 75頁	
放流施設工	式	1			費目行	
ポンプ槽・減圧室	式	1			62号代価表 76頁	
ポンプ施設・電気施設	式	1			工種行	
機器費	式	1			75号代価表 90頁	

調整池

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接材料費	式	1			77号代価表 92頁	
一般労務費	式	1			78号代価表 93頁	
機械設備据付費	式	1			79号代価表 94頁	
複合工費（機械）	式	1			80号代価表 95頁	
機器費	式	1			81号代価表 96頁	
直接材料費（電気）	式	1			82号代価表 97頁	
一般労務費（電気）	式	1			83号代価表 99頁	
技術労務費	式	1			84号代価表 100頁	
複合工費（電気）	式	1			85号代価表 101頁	
管渠工	式	1			費目行	
小口径流入管	式	1			工種行	
HP φ 900	m	7			90号代価表 106頁	
400×400	m	3			93号代価表 109頁	
500×500	m	6			95号代価表 111頁	

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大口径流入管	式	1			工種行	
ボックスカルバート 据付 1.5m/個 2.5<B≤3.75、1.25≤H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 縦締有り クレーン	m	20			97号代価表 113頁	
材料費	式	1			98号代価表 114頁	
土工	m	20			99号代価表 115頁	
閉塞工	式	1			100号代価表 116頁	
接続工	式	1			工種行	
落差部	式	1			102号代価表 118頁	
接続部	式	1			106号代価表 122頁	
放流管	式	1			工種行	
ボックスカルバート 1000×1000	m	17			109号代価表 125頁	
材料費	式	1			114号代価表 130頁	
既設管接続部	箇所	1			115号代価表 131頁	
閉塞工	式	1			116号代価表 132頁	
仮設工	式	1			工種行	

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板圧入 Ⅲ型L=8.5m Nmax≤25	m	18			117号代価表 133頁	
鋼矢板引抜 Ⅲ型L=8.5m Nmax≤25	m	18			119号代価表 135頁	
切梁・腹起し設置・撤去 火打ちブロック無	t	3.400			121号代価表 137頁	
鋼矢板、支保材 賃料	式	1			124号代価表 140頁	
計						

付帯工

内訳書

(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
撤去工	式	1			費目行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	15			128号代価表 144頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,030			129号代価表 145頁	
As殻運搬処分	m3	41			130号代価表 146頁	
濁水運搬処分	式	1			132号代価表 148頁	
U型側溝(標準単価) 再利用撤去 L=4000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場	m	19			133号代価表 149頁	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 DID無 5.7km以下	m3	3			134号代価表 150頁	
廃プラ、金属くず、木くず運搬処分	式	1			138号代価表 154頁	
樹木伐採	式	1			139号代価表 155頁	
仮設進入防止柵移設	式	1			147号代価表 163頁	
埋設殻ふるい分け・処分	式	1			151号代価表 167頁	
仮設工	式	1			費目行	
パネルゲート	式	1			155号代価表 171頁	
仮囲い設置・撤去(丸ハ イブ 土中打込式・囲い高さ3m) 設置・撤去 681供用日	m	449			157号代価表 173頁	

付帯工

内訳書

(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板賃料 22*1, 524*6096 供用681日	枚	6			158号代価表 174頁	
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2	56			159号代価表 175頁	
鋼板賃料 22*1, 524*6096 供用549日	枚	36			160号代価表 176頁	
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2	4, 106			159号代価表 175頁	
鋼板賃料 22*1, 524*6096 供用451日	枚	20			161号代価表 177頁	
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2	1, 802			159号代価表 175頁	
鋼板賃料 22*1, 524*6096 供用150日	枚	14			162号代価表 178頁	
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2	2, 323			159号代価表 175頁	
計						

運搬費

内訳書
(3号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板運搬	式	1			163号代価表 179頁	
鋼矢板運搬	式	1			165号代価表 181頁	
地盤改良機械	式	1			167号代価表 183頁	
計						

技術管理費

内訳書

(4号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事前試験調査費1 北側 1 箇所	式	1			169号代価表 185頁	
事前試験調査費2 南側 1 箇所	式	1			170号代価表 186頁	
計						

代価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.26				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	44.26		バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		36.73				
R1	特殊運転手	36.73		運転手(特殊)		
Z		19.01				
Z1	軽油 1.2号 バトル給油	19.01		軽油 バトル給油		

床掘り
土砂 標準 無し 障害無し

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		23. 14				
K1	バックホ(クロー) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	23. 14		[賃料]バックホ クロー型 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		
R		53. 20				
R1	特殊運転手	53. 20		運転手(特殊)		
Z		23. 66				
Z1	軽油 1. 2号 パトロール給油	23. 66		軽油 パトロール給油		

代価表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	8.18		[賃料]バックホウ クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビラマ 質量60~80kg	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	特殊運転手	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

土砂運搬
L=0.3km

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以	m3	1			5号代価表 18頁	
整地 敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m3	1			6号代価表 19頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好 (

5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	一般運転手	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 1.2号 バトル給油	14.89		軽油 バトル給油		

整地
敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.78				
K1	バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.78		[賃料]バックホ クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		50.89				
R1	特殊運転手	50.89		運転手(特殊)		
Z		26.33				
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	26.33		軽油 パトロール給油		

土砂運搬
L=1.0km

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以	m3	1			8号代価表 21頁	
整地 敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m3	1			6号代価表 19頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好 (

8号代価表

)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	一般運転手	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 1.2号 バトル給油	14.89		軽油 バトル給油		

代価表

(9号代価表)

1 式当り

大型ブロック積擁壁設置

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 各種 一般養生	m3	53			10号代価表 24頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	95			12号代価表 26頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種21-8-25 (20) 高炉 (55%以下) 生コンクリート	m3	255			13号代価表 27頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	670			12号代価表 26頁	
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下 各種	m3	1,500			14号代価表 28頁	
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ 有り	m2	2,475			15号代価表 29頁	
大型ブロック積擁壁 5分 85型A グリッドストーン 1000*850*2000 MD-102	本	1,066				
大型ブロック積擁壁 5分 85型B グリッドストーン 1000*850*1000 MD-102	本	274				
大型ブロック積擁壁 5分 85型C グリッドストーン 500*850*2000 MD-102	本	65				
大型ブロック積擁壁 5分 85型D グリッドストーン 500*850*1000 MD-102	本	7				
瀝青質目地板 厚10mm	m2	319				
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	928			16号代価表 30頁	
現場打基礎コンクリート 各種18-8-25 (20) 高炉 (60%以下) 生コンクリート小型 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	89			17号代価表 31頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	170			19号代価表 33頁	

大型ブロック積擁壁設置

代価表

(9号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	530			20号代価表 34頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

現場打天端コンクリート
各種 一般養生

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.63				
K1	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	2.63		[賃料]バックホ(クロー型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.40				
R1	型枠工	21.70		型枠工		
R2	普通作業員	15.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.44		特殊作業員		
Z		32.97				
Z1	生コンクリート 各種 21-8-25(20)高炉(55%以下) 生コンクリート小型車割増無	31.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.55		軽油 パトロール給油		

代価表

生コンクリート
各種 21-8-25(20)高炉(55%以下) 生コンクリート小型車割増無

(11号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉(55%以下)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

(12号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型枠工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種21-8-25(20)高炉(55%以下)生コンクリート小型 一般養生

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.79				
K1	バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.58		[賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		35.68				
R1	特殊作業員	10.28		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.10		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	6.64		運転手(特殊)		
Z		60.53				
Z1	生コンクリート 各種 21-8-25(20)高炉(55%以下) 生コンクリート小型車割増無	58.70		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.73		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 2,000kg/個以下 各種

代価表

(14号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.26				
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	特殊運転手	3.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 各種 21-8-25(20)高炉(55%以下) 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

代価表

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

(15号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.68				
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	2.68		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.31				
R1	特殊運転手	5.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	3.83		普通作業員		
R3	ブロック工	3.32		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.31		土木一般世話役		
Z		79.01				
Z1	コンクリートブロック(m2) 【0円で積上げ】	76.30		大型ブロック 控え500mm		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	2.71		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(砕石)
大型ブロック 再生砕石RC-40

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	6.97		[賃料]バックホ(クロー型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	特殊運転手	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生クラッシャー RC-40	35.35		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	3.00		軽油 パトロール給油		

代価表

現場打基礎コンクリート
各種18-8-25(20)高炉(60%以下)生コンクリート小型 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.24				
K1	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	1.58		[賃料]バックホ(クロー型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.66		2[賃料]バックホ クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.05				
R1	普通作業員	18.97		普通作業員		
R2	型枠工	17.71		型枠工		
R3	特殊作業員	10.31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.24		土木一般世話役		
Z		29.71				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20)高炉(60%以下) 生コンクリート小型車割増無	25.18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.49		軽油 パトロール給油		

代価表

生コンクリート
各種 18-8-25(20)高炉(60%以下) 生コンクリート小型車割増無

(18号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (60%以下)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 均しコンクリート

代価表

(19号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型枠工	58.35		型枠工		
R2	普通作業員	20.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.13		土木一般世話役		

代価表

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー40〜0

(20号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.99				
K1	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.96		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		69.17				
R1	普通作業員	33.14		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.04		特殊作業員		
R3	特殊運転手	13.23		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.28		土木一般世話役		
Z		25.84				
Z1	再生クラッシャー RC-40	21.33		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	4.48		軽油 パトロール給油		

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-25(20)高炉(60%以下)生コンクリート小型 一般養生 10m3以上100m3未満
延長無1.

(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.11				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.07		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.85				
R1	普通作業員	8.77		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.96		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.84		特殊作業員		
R4	特殊運転手	1.83		運転手(特殊)		
Z		79.04				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20)高炉(60%以下) 生コンクリート小型車割増無	78.22		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	0.82		軽油 パトロール給油		

代価表

下層路盤(車道・路肩部)
150mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40

(22号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.67				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	1.87		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.48		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8~20t	0.48		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		15.69				
R1	特殊運転手	7.32		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2.44		特殊作業員		
R3	普通作業員	2.38		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0.72		土木一般世話役		
Z		79.64				
Z1	再生クラッシャー RC-40	78.02		クラッシャー C-40		
Z2	軽油 1.2号 バトル給油	1.33		軽油 バトル給油		

溶接金網設置工
D6*150*150mmJISG3551

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
鉄筋金網 D6×150×150mm JISG3551	m2	100				
計						
1 m2 当り						

ワイプホル取付
I 底版 φ75mm以下L=15~50cm

代価表

(24号代価表)

10箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ワイプホル KM50-V (KMV-50) 通常型 径50×L150mm目皿付	個	10				
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
計						
1 箇所 当り						

25号代価表

目地板
30m²以上 瀝青質目地板(t=10)

1 m2当り

[illegible]

下層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40

代価表

(26号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.62				
K1	小型バックホ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91		[賃料]小型バックホ クロー型 山積0.11m3(平積0.08m3)		
K2	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	2.55		[賃料]振動ロー[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		72.88				
R1	普通作業員	30.50		普通作業員		
R2	特殊運転手	26.32		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	13.94		特殊作業員		
Z		21.50				
Z1	再生クラッシャー RC-40	19.41		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	2.03		軽油 パトロール給油		

溶接金網設置工
3.2*150*150mm

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
溶接金網 丸鉄線 3.2×150×150mm	m2	100				
計						
1 m2 当り						

鋼矢板材料費

代価表
(28号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板(賃貸)不足分弁償金 中古 4型 76.1kg/m	t	1,108.500				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

圧入 (Nmax≤25)
陸上 IVw型 圧入長15m以下 継無し

(29号代価表)

10 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
とび工	人					
油圧式杭圧入引抜機(排対3次) 広幅鋼矢板・圧入1000kN・引抜1100kN	日				1号単価表 187頁	
ラフテレンクレーン(排対3次) 油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊	日				2号単価表 188頁	
諸雑費	%					
計						
1 枚 当 り						

溶接

代価表

(30号代価表)

10 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工	人					
諸雑費	%					
計						
1 枚 当り						

鋼矢板止水材
8m/枚

代価表

(31号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	m	1			32号代価表 46頁	
加工費	m	1			33号代価表 47頁	
梱包費	m	1			34号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

材料費

代価表

(32号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水剤(止水材) パイルロック 無溶剤型鋼矢板用膨潤止水 NS-v	k g	2 100				
止水剤(止水材) パイルロック 鋼矢板用膨潤止水 シンナー	L					
計						
1 m 当り						

加工費

代価表

(33号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
軽作業員	人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊	日					
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型] 吐出量10.5~11.0m ³ /min	日					
養生費	m	10				
雑材料費	m	10				
計						
1 m 当り						

梱包費

代価表

(34号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
梱包材料費	m	10				
軽作業員	人					
計						
1 m 当り						

中層混合処理工
5m<L≤8m 施工規模補正なし 特許料無

代価表

(35号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
セメント系 特殊土用 バラ	t	10.600				
中層混合処理機(トレンチャ式) 改良深度5m<L≤8m	日				3号単価表 189頁	
スクリープラント(全自動) 20m3/h	日				4号単価表 190頁	
諸雑費	%					
計						
1 m3 当り						

中層混合処理工
2m<L≤5m 施工規模補正なし 特許料無

代価表
(36号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
セメント系 特殊土用 バラ	t	10 600				
中層混合処理機(トレンチャ式) 改良深度2m<L≤5m	日				5号単価表 191頁	
スクリープラント(全自動) 20m3/h	日				6号単価表 192頁	
諸雑費	%					
計						
1 m3 当り						

フェンス
H=2.0

代価表

(37号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	10			38号代価表 52頁	
金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H2000朝日スチール	m	10			39号代価表 53頁	
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	5			40号代価表 54頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

金網・支柱(立入防止柵)
基礎ブロック 2m

代価表

(38号代価表)

1 m 当り

[illegible]

金網・支柱(立入防止柵)(材料費)
H2000朝日スチール

代価表
(39号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
メッシュフェンス AR-MS 粉体金網 粉体塗装支柱 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> H2000 朝日スチール	m	1				
計						
1 m 当り						

基礎ブロック, 鋼管基礎
基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)

代価表

(40号代価表)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		81.33				
R1	普通作業員	72.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.91		土木一般世話役		
Z		18.67				
Z1	フェンス基礎ブロック 250×250×450	18.67		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)		

門扉
H=2.0

代価表

(41号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
門扉 両開き	基	1			42号代価表 56頁	
門扉 両開門扉W4000	基	1				
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	2			43号代価表 57頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

門扉
両開き

代価表

(42号代価表)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	76.94		普通作業員		
R2	土木一般世話役	20.15		土木一般世話役		

基礎ブロック, 鋼管基礎
基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)

代価表
(43号代価表)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		81.33				
R1	普通作業員	72.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.91		土木一般世話役		
Z		18.67				
Z1	門扉基礎 500×500×700	18.67		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)		

ガードレール設置
斜路部

代価表
(44号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m以上100m未満 夜間無 制約無 曲線無	m	10			45号代価表 59頁	
ガードレール 路側・CO用 塗装(景観色) 新Gr-C-2B-2 旧Gr-Ck-2B	m	10				
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正)	k g	22 350			46号代価表 60頁	
モルタル練 高炉 1:3 25kg袋入	m3	0 025			47号代価表 61頁	
箱抜き 各種	m	1 250			48号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

45号代価表

コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m以上100m未満 夜間無 制約無 曲線無

(45号代価表)

1 m 当り

[illegible]

代価表

鉄筋工[市場単価]

各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 仕様無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)

SD345D13

(46号代価表)

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 k g 当り						

モルタル練
高炉 1:3 25kg袋入

代価表

(47号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		83.30				
R1	普通作業員	55.43		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.71		土木一般世話役		
Z		16.70				
Z1	セメント(高炉B) 25kg袋入	11.28		セメント 高炉B 25kg袋入		
Z2	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	5.42		砂 細目(洗い)		

箱抜き
各種

代価表

(48号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.56				
R1	普通作業員	64.56		普通作業員		
Z		35.44				
Z1	円形型枠 ｼﾝｸﾞﾙ 内径200×厚4.0×長4000mm	35.44		円形型枠 内径100×2.7×4,000 (mm)		

ガードレール設置
外周

代価表

(49号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) 土中建込 土中建込・塗装品・Gr-C-4E 100m以上(標準) 夜間無 制約無 曲線無	m	10			50号代価表 64頁	
ガードレール 路側・土中用 塗装(景観色) 新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m	10				
視線誘導標設置[市場単価] 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準)	本	1			51号代価表 65頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)
土中建込 土中建込・塗装品・Gr-C-4E 100m以上(標準) 夜間無 制約無 曲線無(50号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装	m	1				
ガードレール路側用 (土中用) Gr-C-4E 塗装	m	1				
計						
1 m 当り						

51号代価表

防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 パンツ式 標準 30本以上(標準) 夜間無 制約無

(51号代価表)

1 本 当 り

[illegible]

側溝（グレーチング無し）

代価表

(52号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制	m	10			53号代価表 67頁	
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クラッシャーラン40 0 0 4m3/10m

53号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000	個	5				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.480				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-14 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

(54号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	枚	100				
鋼製グレーチング (U字溝用・滑り止め型) 車道用 300用 T-14	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種24-12-25(20)(55%以下)生コンクリート小型車 一般養生

(55号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.79				
K1	バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.58		[賃料]バックホ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		35.68				
R1	特殊作業員	10.28		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.10		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	6.64		運転手(特殊)		
Z		60.53				
Z1	生コンクリート 各種 24-12-25(20)(55%以下) 生コンクリート小型車割増無	58.70		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.73		軽油 パトロール給油		

生コンクリート
各種 24-12-25(20) (55%以下) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(56号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 24-12-25(20) (55%以下)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

鉄筋工[市場単価]

各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 仕様無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)

SD345D22

(57号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D22	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 t 当り						

代価表

鉄筋工[市場単価]

各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 仕様無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)

SD345D16

(58号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 t 当り						

代価表

鉄筋工[市場単価]

各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 1/2未満 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)

SD345D13

(59号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 t 当り						

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 バックホフ(クレーン機能付)打設 各種18-8-25(20)高炉(60%以下)生コンクリート小型 一般養生

(60号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.79				
K1	バックホフ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.58		[賃料]バックホフ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		35.68				
R1	特殊作業員	10.28		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.10		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	6.64		運転手(特殊)		
Z		60.53				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20)高炉(60%以下) 生コンクリート小型車割増無	58.70		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.73		軽油 パトロール給油		

足場工
手摺先行型枠組足場 不要

代価表
(61号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日					
諸雑費	%					
計						
1 掛m2 当り						

代価表

(62号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ベック砂(クレーン機能付)打設 各種24-12-25(20)(55%以下)生コンクリート小	m3	111			55号代価表 69頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	400			12号代価表 26頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トネ無 法面無 太径10%未満(補正)	t	53 800			63号代価表 78頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トネ無 法面無 太径10%未満(補正)	t	1 600			57号代価表 71頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トネ無 法面無 太径10%未満(補正)	t	2 400			58号代価表 72頁	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	68			20号代価表 34頁	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1			64号代価表 79頁	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1			65号代価表 80頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種18-8-25(20)高炉(60%以下)生コンクリート小型 一般養生	m3	7			66号代価表 81頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	6			19号代価表 33頁	
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	7			67号代価表 82頁	
90° エルボ φ 400	個	2				
グレーチング蓋	式	1			68号代価表 83頁	
足掛け金物取付け工 SS表面樹脂加工 φ 22*400*300(現場打用)	個	33			72号代価表 87頁	

ポンプ槽・減圧室

代価表

(62号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水桝500×500×800	基	1				
グレーチング蓋	枚	1				
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 砕石有り	基	1			73号代価表 88頁	
小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所以上 深さ2m以下本管径150mm、200mm 制約無 夜間無	箇所	1			74号代価表 89頁	
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	340			61号代価表 75頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

鉄筋工[市場単価]

各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 12%無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)
SD345D99

代価表

(63号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 t 当り						

代価表

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40~0

(64号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.58				
K1	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.55		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		77.45				
R1	普通作業員	37.13		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.71		特殊作業員		
R3	特殊運転手	14.81		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	9.27		土木一般世話役		
Z		16.97				
Z1	再生クラッシャー RC-40	11.93		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	5.01		軽油 パトロール給油		

代価表

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー40〜0

(65号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.27				
K1	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.24		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		73.08				
R1	普通作業員	35.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.83		特殊作業員		
R3	特殊運転手	13.97		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.75		土木一般世話役		
Z		21.65				
Z1	再生クラッシャー RC-40	16.89		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	4.73		軽油 パトロール給油		

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種18-8-25(20)高炉(60%以下)生コンクリート小型 一般養生 現場内小運搬無し

代価表
(66号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.40				
R1	普通作業員	13.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.51		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.69		土木一般世話役		
Z		70.60				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20)高炉(60%以下) 生コンクリート小型車割増無	70.60		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

暗渠排水管
据付 直管 200~400mm

代価表

(67号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		12.99				
R1	普通作業員	9.26		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.73		土木一般世話役		
Z		87.01				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 (VU) 400 420×11.8×4	87.01		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		

グレーチング蓋

代価表

(68号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ室	式	1			69号代価表 84頁	
減圧室	式	1			71号代価表 86頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

ポンプ室

代価表

(69号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ室上グレーチング蓋 L=845	枚	4				
ポンプ室上グレーチング蓋 L=500	枚	1				
ポンプ室上グレーチング蓋 L=590	枚	2				
ポンプ室上グレーチング蓋 受枠	枚	1				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	8			70号代価表 85頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

代価表
(70号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	枚	100				
計						
1 枚 当り						

減圧室

代価表

(71号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
減圧室上グレーチング蓋 L=845	枚	4				
減圧室上グレーチング蓋 L=500	枚	1				
減圧室上グレーチング蓋 L=595	枚	2				
減圧室上グレーチング蓋 受枠	枚	1				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	8			70号代価表 85頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

足掛け金物取付け工
SS表面樹脂加工 φ 22×400×300 (現場打用)

(72号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
マンホール用足掛け金物 SS表面樹脂加工 φ 22×400×300 (現場打用)	本	1				
計						
1 個 当 り						

プレキャスト集水桝
据付 200kgを超え400kg以下 砕石有り

代価表
(73号代価表)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.79				
K1	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	10.32		[賃料]バックホ(クロー型) [クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		
R		84.51				
R1	特殊運転手	37.63		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	16.21		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.80		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	4.52		特殊作業員		
Z		2.70				
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	2.18		軽油 パトロール給油		

(74号代価表)

1 箇所当り

[illegible]

機器費

代価表

(75号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主排水ポンプ 水中ポンプ φ 400×2kW	台	2				
常時排水ポンプ 水中ポンプ φ 100×3.7kW	台	1				
スクリーン バースクリーン H6.63×B2.0, 有効目幅50mm	基	1				
転落防止柵 H1100	m	12				
転落防止柵用門扉 W2.0	箇所	1				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無	m	14			76号代価表 91頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

防護柵(横断・転落防止柵)設置工
アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無

(76号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用 ビーム式・パネル式	m	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

直接材料費

代価表

(77号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
逆止弁(ボール式) SCS/SUS φ100 フランジJIS10K	個	1				
フラップ弁 SCS/SUS φ400 フランジJIS10K	個	2				
バタフライ弁 SCS/SUS φ400 フランジレスタイプ	個	2				
配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) Sch20S 呼び径100A 厚4.0mm SUS304 TP-A	m	7 500				
配管付属材料費	式	1				
両フランジ直管 SUS304 L=950 sch20 φ400	個	2				
両フランジ直管 SUS304 L=4350 sch20 φ400	個	2				
両フランジ直管 SUS304 L=500 sch20 φ400	個	2				
フランジ接合材 ボルト・ナット (SUS304)、パッキン φ400 JIS10K	式	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

一般労務費

代価表

(78号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
設備機械工	人					
配管工	人					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

機械設備据付費

代価表

(79号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備据付工	人					
計						
1 式 当 り						

複合工費（機械）

代価表
(80号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル練 高炉 1:3 25kg袋入	m3	0 220			47号代価表 61頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種18-8-25(20)高炉(60%以下)生コンクリート小型 一般養生	m3	0 360			66号代価表 81頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トナリ無 法面無 太径10%未満(補正)	k g	14 480			46号代価表 60頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1 810			19号代価表 33頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

機器費

代価表

(81号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
制御盤 屋外鋼板製自立形(通報装置内蔵) 22kW×2台/3.7kW×1台	面	1				
LTE通報装置 クラウド型監視通報装置 210W×150H×85D程度	面	1				
水位計 投込圧力式水位計 付属ケーブル長20m	台	1				
水位計 浮子転倒式水位計 付属ケーブル長20m	個	2				
水位計 電極式水位計 付属ケーブル長20m	個	2				
水位計防波管 VU φ 400有孔管 L=7000、取付金具含む	面	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

直接材料費（電気）

(82号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 100mm ² 3心	m	11 440				
CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 3.5mm ² 2心	m	10 340				
IE/F (EM-IE) ケーブル 600V より線 22mm ²	m	6 500				
ケーブル付属材料費	式	1				
硬質ビニル電線管 VE 22mm	m	0 880				
厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき 呼径G22mm L3.66m	m	6 380				
厚鋼電線管 G70	m	6 490				
金属製可とう電線管 24mm ビニル被覆	m	1 100				
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 76mm	m	2 200				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm	m	10 120				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 40mm	m	6 380				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm	m	6 380				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 80mm	m	16 600				
電線管付属材料	式	1				

直接材料費（電気）

代価表

(82号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般用コンクリートポール 7*末口14 1.5KN	本	1				
コンクリート根かせ A・B型 1000×170×140mm バント付	個	1				
連結式接地棒 径14*1500 東神	本	2				
連結式接地棒リット端子 径14用 22mm2*500mm東神	本	2				
低圧用ラック 東電仕様	個	1				
埋設標識シート 電力・通信用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス 2倍 水抜穴無	m	7.500				
自在バンド 3BD-HD-12 φ120~190mm（支線、アームタイ、機器類取付用）	個	2				
自在バンド IBT-208 φ250以内（ケーブル、足場、ラック、各種取付用）	個	6				
配電線用架線金具（足場ボルト） CP用	本	6				
引込計器開閉器盤 屋外鋼板製 300W×800H×200D	面	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

一般労務費（電気）

代価表
(83号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
電工	人					
計						
1 式 当 り						

技術労務費

代価表

(84号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者	人					
電気通信技術者	人					
電気通信技術者	人					
計						
1 式 当 り						

複合工費（電気）

代価表
(85号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル練 高炉 1:3 25kg袋入	m3	0.010			47号代価表 61頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサラン40〜0	m2	0.850			64号代価表 79頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 型	m3	0.040			86号代価表 102頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種24-12-25(20) (55%以下)生コンクリート小型車 一般養生	m3	0.210			88号代価表 104頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正)	k g	8.450			46号代価表 60頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.560			89号代価表 105頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

(86号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.40				
R1	普通作業員	13.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.51		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.69		土木一般世話役		
Z		70.60				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	70.60		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

代価表

生コンクリート
18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

(87号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種24-12-25(20)(55%以下)生コンクリート小型車 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

(88号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.40				
R1	普通作業員	13.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.51		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.69		土木一般世話役		
Z		70.60				
Z1	生コンクリート 各種 24-12-25(20)(55%以下) 生コンクリート小型車割増無	70.60		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(89号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型枠工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

HP φ 900

代価表

(90号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管 (B形管) 据付 900mm 90° 巻き 砕石有り 外圧管1種 各種18-8-25 (20) 高炉生コンクリート小型車割	m	1			91号代価表 107頁	
計						
1 m 当り						

代価表

ヒューム管 (B形管)

据付 900mm 90° 巻き 砕石有り 外圧管1種 各種18-8-25 (20) 高炉生コンクリート小型車割増無

(91号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.06				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・超低・クレーン付] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	0.90		[賃料]バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		33.99				
R1	普通作業員	10.06		普通作業員		
R2	型枠工	5.14		型枠工		
R3	土木一般世話役	4.63		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.75		特殊作業員		
Z		64.95				
Z1	ヒューム管 (外圧管1種) B形 900×75×2430	55.82		ヒューム管外圧管B形1種 径900mm×長さ2,430mm		
Z2	生コンクリート 各種 18-8-25 (20) 高炉 生コンクリート小型車割増無	8.45		生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		
Z3	軽油 1.2号 パトロール給油	0.58		軽油 パトロール給油		

代価表

生コンクリート
各種 18-8-25(20)高炉 生コンクリート小型車割増無

(92号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	m3	1				
計						
1 m3 当り						

400×400

代価表

(93号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型ボックスカルバート工 内空幅(mm)300以上400以下	m	10			94号代価表 110頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種18-8-25(20)高炉(60%以下)生コンクリート小型 一般養生	m3	1			66号代価表 81頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	2			19号代価表 33頁	
計						
1 m 当り						

小型ボックスカルバート工
内空幅(mm)300以上400以下

代価表

(94号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ボックスカルバート T-25 400×400×2000	個	5				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	時間				7号単価表 193頁	
諸雑費	%					
諸雑費	%					
計						
1 m 当り						

500×500

代価表

(95号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型ボックスカルバート工 内空幅(mm)400を超え600以下	m	10			96号代価表 112頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種18-8-25(20)高炉(60%以下)生コンクリート小型 一般養生	m3	1			66号代価表 81頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	2			19号代価表 33頁	
計						
1 m 当り						

小型ボックスカルバート工
内空幅(mm)400を超え600以下

代価表

(96号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ボックスカルバート T-25 500×500×2000	個	5				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間				8号単価表 194頁	
諸雑費	%					
諸雑費	%					
計						
1 m 当り						

代価表

(97号代価表)

1 m当り

ボックスカルバート
据付 1.5m/個 2.5<B≦3.75、1.25≦H≦2.5 基礎碎石+均しコンクリート 縦締有り ルーン賃料補正(標準)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.53				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	0.88		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		12.89				
R1	普通作業員	3.76		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.86		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.79		特殊作業員		
Z		85.58				
Z1	ボックスカルバート【0円で積上げ】	85.58		ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m		

材料費

代価表

(98号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルハート-T 特殊配筋 凸フラット B3000*1500*1500 1	本	1				
ボックスカルハート-T 特殊配筋 凹フラット 連結金具 差筋 B3000*1500*1500 2	本	1				
ボックスカルハート-T 特殊配筋 斜角 B3000*1500*1000/1473 12	本	1				
ボックスカルハート-T 特殊配筋 斜角 B3000*1500*1000/1473 13	本	1				
ボックスカルハート-T 特殊配筋 斜角 B3000*1500*1000/1355 14	本	1				
ボックスカルハート-T 特殊配筋 斜角 B3000*1500*1000/1355 15	本	1				
ボックスカルハート-T 特殊配筋 斜角 B3000*1500*1000/1314 16	本	1				
ボックスカルハート-T 特殊配筋 凹凸フラット 差筋 B3000*2000*1500	本	4				
ボックスカルハート-T 特殊配筋 調整用 凸フラット 連結金具 B3000*2000*1000 5,9	本	2				
ボックスカルハート-T 特殊配筋 調整用 凸フラット 連結金具 差筋 B3000*2000*1000 6,9	本	2				
ボックスカルハート-T 特殊配筋 調整用 凹凸フラット 連結金具 差筋 B3000*2000*1000 7,9	本	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

土工

代価表

(99号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m ³	192 500			2号代価表 15頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	104 900			3号代価表 16頁	
土砂運搬 L=1.0km	m ³	75 900			7号代価表 20頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

閉塞工

1 式当り

116 頁

代価表

ガス切断工
鋼矢板(Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, ⅤL, Ⅱw, Ⅲw, Ⅳw, 10H, 25H型)

(101号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工	人					
普通作業員	人					
酸素 ボンベ	m ³	0.630				
アセチレン ボンベ	k g	0.260				
諸雑費	%					
計						
1 箇所 当り						

落差部

代価表

(102号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
A	箇所	1			103号代価表 119頁	
B	箇所	6			104号代価表 120頁	
C	箇所	1			105号代価表 121頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

A

代価表

(103号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種24-12-25(20) (55%以下)生コンクリート小型車 一般養生	m ³	0.348			88号代価表 104頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	2.574			12号代価表 26頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正)	k g	9.791			46号代価表 60頁	
計						
1 箇所 当り						

B

代価表

(104号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種24-12-25(20) (55%以下)生コンクリート小型車 一般養生	m3	0.522			88号代価表 104頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3.581			12号代価表 26頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正)	k g	11.303			46号代価表 60頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(105号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種24-12-25(20) (55%以下) 生コンクリート小型車 一般養生	m ³	0 282			88号代価表 104頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	2 044			12号代価表 26頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トナリ無 法面無 太径10%未満(補正)	k g	7 164			46号代価表 60頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

接続部

代価表

(106号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種24-12-25(20) (55%以下) 生コンクリート小型車 一般養生	m3	1 927			88号代価表 104頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	5 042			12号代価表 26頁	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正)	k g	33 803			46号代価表 60頁	
あと施工アンカー	式	1			107号代価表 123頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

あと施工アンカー

代価表

(107号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートアンカーボルト設置 有り	本	33			108号代価表 124頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

コンクリートアンカーボルト設置
有り

代価表

(108号代価表)

1 本 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		92.58				
R1	特殊作業員	46.76		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	22.26		土木一般世話役		
R3	普通作業員	21.75		普通作業員		
Z		7.42				
Z1	ホーク・カットアンカー #12CA ステンレス M12×長50(52)mm <ケー・エフ・シー>	7.28		あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12		

ボックスカルバート
1000×1000

代価表
(109号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B≤1.25、0<H≤1.25 均しコンクリート 縦締無し クレーン賃料補正(標準)	m	10			110号代価表 126頁	
安定処理 バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 25.92t/100m2	m2	33.400			111号代価表 127頁	
土工	m	10			113号代価表 129頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

ボックスカルバート
据付 2.0m/個 0<B≤1.25、0<H≤1.25 均しコンクリート 縦締無し クレーン賃料補正(標準)

(110号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.66				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	2.87		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		18.70				
R1	普通作業員	4.82		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.43		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.24		特殊作業員		
Z		75.64				
Z1	ボックスカルバート【0円で積上げ】	75.64		ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m		

代価表

安定処理
バックホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 25.92t/100m2

(111号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.77				
K1	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	6.94		[賃料]バックホ(クロー型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.6~0.7t	0.83		[賃料]振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 質量0.6~0.7t		
R		50.76				
R1	土木一般世話役	13.71		土木一般世話役		
R2	特殊運転手	13.11		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.63		特殊作業員		
R4	普通作業員	11.31		普通作業員		
Z		41.47				
Z1	固化材 特殊土用バラ	35.68		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tバック(5.25t/100m2)		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	5.79		軽油 パトロール給油		

(112号代価表)

1 式当り

[illegible]

土工

代価表

(113号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	153 800			2号代価表 15頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	134			3号代価表 16頁	
土砂運搬 L=1.0km	m3	4 900			7号代価表 20頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

材料費

代価表

(114号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルハート-T 調整用 凸フラット B1000*1000*900 1	本	1				
ボックスカルハート-T 調整用 凹フラット B1000*1000*1000 11	本	2				
ボックスカルハート-T 斜角 連結金具 B1000*1000*902/1216 2	本	1				
ボックスカルハート-T 斜角 連結金具 B1000*1000*1074/1388 3	本	1				
ボックスカルハート-T B1000*1000*2000	本	6				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

既設管接続部

代価表

(115号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種24-12-25(20) (55%以下)生コンクリート小型車 一般養生	m3	1 800			88号代価表 104頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	14 600			89号代価表 105頁	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0 200			20号代価表 34頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

閉塞工

1 式当り

132 頁

(117号代価表)

10 m 当り

[illegible]

圧入 (Nmax≤25)
陸上 III型 圧入長9m以下 継無し

代価表

(118号代価表)

10 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
とび工	人					
油圧式杭圧入引抜機(排対2014) 圧入800kN・引抜900kN	日				9号単価表 195頁	
ラフテレンクレーン(排対3次) 油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊	日				2号単価表 188頁	
諸雑費	%					
計						
1 枚 当 り						

鋼矢板引抜
Ⅲ型L=8.5m Nmax≦25

代価表

(119号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引抜き 陸上 Ⅲ型 引抜長9m以下 継無し	枚	25			120号代価表 136頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

引抜き
陸上 III型 引抜長9m以下 継無し

代価表

(120号代価表)

10 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
とび工	人					
油圧式杭圧入引抜機(排対2014) 圧入800kN・引抜900kN	日				9号単価表 195頁	
ラフテレンクレーン(排対3次) 油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊	日				2号単価表 188頁	
諸雑費	%					
計						
1 枚 当 り						

切梁・腹起し設置・撤去
火打ちブロック無

代価表

(121号代価表)

10 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置 火打ちブロック無	t	10			122号代価表 138頁	
切梁・腹起し撤去 火打ちブロック無	t	10			123号代価表 139頁	
計						
1 t 当り						

切梁・腹起し設置
火打ちブロック無

代価表

(122号代価表)

10 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日					
諸雑費	%					
計						
1 t 当り						

切梁・腹起し撤去
火打ちブロック無

代価表

(123号代価表)

10 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 25t吊	日					
諸雑費	%					
計						
1 t 当り						

鋼矢板、支保材
賃料

代価表

(124号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料 普通 III型	t	22.700			125号代価表 141頁	
H鋼山留材賃料 H300（主部材1t当り） 供用36日 火打ブロック無 1回使用	t	3.400			127号代価表 143頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

鋼矢板 賃料
普通 III型

代価表

(125号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 供用36日 1回使用 修理費及び損耗費:有 補助工法:無 III型	t	1			126号代価表 142頁	
計						
1 t 当り						

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)
 供用36日 1回使用 修理費及び損耗費:有 補助工法:無 III型

代価表

(126号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 90日以内	t	1				
整備費(鋼矢板) III型	t	1				
計						
1 t 当り						

H鋼山留材質料 H300 (主部材1t当り)
 供用36日 火打[※]無 1回使用

代価表

(127号代価表)

1 t当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼(山留主部材) 300型 90日以内(80~200kg/m)	t	1				
整備費(鋼製山留材) 300型	t	1				
鋼製山留材(賃貸)90日以内 部品(H-250~400)	t・日	0.220				
整備費(鋼製山留材) 部品	t	0.220				
鋼製山留材(賃貸)不足分弁償金 新品 部品(H-250~400)	t	0.040				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 t 当り						

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(128号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.42				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	10.49		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		57.13				
R1	特殊作業員	19.60		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.73		普通作業員		
Z		27.45				
Z1	コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ	23.29		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラー	2.83		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(129号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.49				
K1	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・超低騒音] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	13.49		[賃料]バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		
R		80.49				
R1	土木一般世話役	28.91		土木一般世話役		
R2	特殊運転手	27.69		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	23.89		普通作業員		
Z		6.02				
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	6.02		軽油 パトロール給油		

As殻運搬処分

代価表
(130号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5km以下 良好	m3	1			131号代価表 147頁	
廃材持込料 区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 As廃材	t	2,350				
計						
1 m3 当り						

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5km以下 良好

代価表

(131号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.95				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	44.95		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		38.97				
R1	一般運転手	38.97		運転手(一般)		
Z		16.08				
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	16.08		軽油 パトロール給油		

代価表

(132号代価表)

1 式 当 り

濁水運搬処分

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト切断 濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入[焼却又は溶融含まず]	m3	0.020				
アスファルト切断 濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで	台	1				
計						
1 式 当 り						

代価表

U型側溝(標準単価)
再利用撤去 L=4000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 (133号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	m	10				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

構造物とりこわし・運搬・処分(複合)
鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 DID無 5.7km以下 (134号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1			135号代価表 151頁	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 5.7km以下 良好	m3	1			136号代価表 152頁	
処分費	m3	1			137号代価表 153頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

(135号代価表)

1 m³当り

[illegible]

代価表

殻運搬
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 5.7km以下 良好 (136号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	一般運転手	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

処分費

代価表

(137号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃材持込料 区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	m3	100				
計						
1 m3 当り						

廃プラ、金属くず、木くず運搬処分

代価表

(138号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック処分	m3	14				
金属くず処分	m3	8				
木くず処分	m3	67				
4tダンプ車 25km	回	12				
計						
1 式 当 り						

樹木伐採

代価表

(139号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土処分場	式	1			140号代価表 156頁	
調整池部	式	1			141号代価表 157頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

残土処分場

代価表

(140号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹木伐採	式	1				
計						
1 式 当り						

調整池部

代価表

(141号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木の伐採 人力伐採 幹周:20cm未満	本	151			142号代価表 158頁	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	15			144号代価表 160頁	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	17			145号代価表 161頁	
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	3			146号代価表 162頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

支障木の伐採 人力伐採
幹周:20cm未満

代価表

(142号代価表)

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
造園工	人					
普通作業員	人					
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	0.050			143号代価表 159頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 本 当 り						

トラック2t積運転 6h/日
近距離運搬

代価表

(143号代価表)

1 台 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般運転手	人					
軽油 1.2号 ハートル給油	L					
トラック 普通型・積載質量2t積	時間					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 台 当 り						

支障木の伐採 チェンソー伐採
幹周:20cm以上30cm未満

代価表

(144号代価表)

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
造園工	人					
普通作業員	人					
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日				10号単価表 196頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	0.150			143号代価表 159頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 本 当 り						

支障木の伐採 チェンソー伐採
幹周:30cm以上60cm未満

代価表

(145号代価表)

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
造園工	人					
普通作業員	人					
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日				10号単価表 196頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	1 300			143号代価表 159頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 本 当 り						

支障木の伐採 チェンソー伐採
幹周:60cm以上90cm未満

代価表

(146号代価表)

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
造園工	人					
普通作業員	人					
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日				10号単価表 196頁	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台	2 400			143号代価表 159頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 本 当 り						

仮設進入防止柵移設

代価表
(147号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設進入防止柵撤去工	基	2			148号代価表 164頁	
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	t	0.800			149号代価表 165頁	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0.800			150号代価表 166頁	
計						
1 式 当 り						

仮設進入防止柵撤去工

代価表

(148号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.9t吊	時間				11号単価表 197頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当 り						

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下 (149号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.58				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.58		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		
R		83.54				
R1	特殊運転手	42.54		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	41.00		特殊作業員		
Z		2.88				
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	2.88		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t

(150号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.52				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.52		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		
R		83.62				
R1	特殊運転手	42.39		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	40.83		特殊作業員		
Z		2.86				
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	2.86		軽油 パトロール給油		

埋設殻ふるい分け・処分

代価表

(151号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理費 ふるい分け⇒積込⇒運搬処分	m ³	10,242			152号代価表 168頁	
基本管理料	回	1				
取付取外料ユニボアタッチメント 取付	回	2				
取付取外料ユニボアタッチメント 取外し	回	2				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

産廃処理費
ふるい分け⇒積込⇒運搬処分

代価表

(152号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 岩塊・玉石 オブカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	100			153号代価表 169頁	
スケルトンバケット 0.7m3ユンボ用 日極	日					
セーフティサービス料	日					
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	m3	10			154号代価表 170頁	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 DID無し 5.7km以下 良好	m3	10			136号代価表 152頁	
処分費	m3	10			137号代価表 153頁	
ラントライムQS 生石灰複合系(セメント不含有品) フレコン	t	3				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

掘削
岩塊・玉石 オブ・ソット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表
(153号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.26				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	44.26		バックホ(クロー型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		36.73				
R1	特殊運転手	36.73		運転手(特殊)		
Z		19.01				
Z1	軽油 1.2号 バトル給油	19.01		軽油 バトル給油		

積込(ルース)
土砂 土量50,000m3未満

代価表

(154号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		43.43				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6m3)	43.43		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		37.88				
R1	特殊運転手	37.88		運転手(特殊)		
Z		18.69				
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	18.69		軽油 パトロール給油		

パネルゲート

代価表

(155号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮囲い設置・撤去(丸パイプ 土中打込式・囲い高さ3m) 設置・撤去	m	7 200			156号代価表 172頁	
パネルゲート柱付 オールパネル W=7200 リース料	日					
パネルゲート柱付 オールパネル W=7200 基本料	回	1				
パネルゲート基礎コンクリート	基	2				
4tユニック運賃 搬入費	回	1				
4tユニック運賃 搬出費	回	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

仮囲い設置・撤去(丸ハ 17° 土中打込式・囲い高さ3m)
設置・撤去

代価表
(156号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%					
計						
1 m 当り						

仮囲い設置・撤去(丸ハ イ° 土中打込式・囲い高さ3m)
設置・撤去 681供用日

代価表
(157号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
仮囲い仮設材損料(10m当り) 仮囲鉄板・丸ハ イ°	供用日					
諸雑費	%					
計						
1 m 当り						

鋼板賃料 22*1, 524*6096
供用681日

代価表

(158号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料 22×1524×6096 720日以内	枚/日	681				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096	枚	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

敷鉄板設置・撤去
設置・撤去

代価表

(159号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				12号単価表 198頁	
諸雑費	%					
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1, 524*6096
供用549日

代価表

(160号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料 22×1524×6096 720日以内	枚/日	549				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096	枚	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

鋼板賃料 22*1, 524*6096
供用451日

代価表

(161号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料 22×1524×6096 720日以内	枚/日	451				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096	枚	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 枚 当 り						

鋼板賃料 22*1, 524*6096
供用150日

代価表

(162号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料 22×1524×6096 180日以内	枚/日	150				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

敷鉄板運搬

代価表

(163号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≤12m 片道20km 往復 往*1 復*1	t	121 900			164号代価表 180頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

仮設材運搬 製品L≤12m
片道20km 往復 往*1 復*1

代価表

(164号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	1				
仮設材の運搬費 基本運賃	t	1				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

鋼矢板運搬

代価表
(165号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≤12m 片道20km 片道 割増率0	t	1,108.500			166号代価表 182頁	
仮設材運搬 製品L≤12m 片道20km 往復 往*1 復*1	t	26			164号代価表 180頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

仮設材運搬 製品L≤12m
片道20km 片道 割増率0

代価表

(166号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	1				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地～現場	t	1				
計						
1 t 当り						

地盤改良機械

代価表
(167号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) 地盤改良機械 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下	回	2			168号代価表 184頁	
計						
1 式 当 り						

重建設機械分解組立輸送
分解組立+輸送(往復) 地盤改良機械 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下

代価表
(168号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日					
運搬費	%					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 回 当 り						

事前試験調査費1 北側 1 箇所

代価表

(169号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング（オールコアボーリング） φ 86mm 砂・砂質土	m	5 200				
土質ボーリング（オールコアボーリング） φ 86mm 粘性土・シルト	m	5 200				
土の含水比試験 JIS A-1203 1試料につき3個	試料	2				
単位体積重量試験 1試料につき3個（湿潤密度/ガス法）	試料	2				
セメント安定処理配合試験 3個（3種×3個=9個）/セメント1添加量 一軸圧縮強度試験を含む 道建協	式	3				
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	検体	2				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

事前試験調査費2 南側 1 箇所

代価表

(170号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 86mm 粘性土・シルト	m	8				
土の含水比試験 JIS A-1203 1試料につき3個	試料	2				
単位体積重量試験 1試料につき3個 (湿潤密度/ギス法)	試料	2				
セメント安定処理配合試験 3個 (3種×3個=9個) /セメント添加量 一軸圧縮強度試験を含む 道建協	式	3				
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験 [配合設計時]	検体	2				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 式 当 り						

油圧式杭圧入引拔機(排対3次)
広幅鋼矢板・圧入1000kN・引拔1100kN

単価表

(1号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	L					
1.2号 ハートル給油						
油圧式杭圧入引拔機[エンジン式ユニット・排出ガス対策型(第3次基準値)]	供用日					
広幅鋼矢板・圧入1000kN・引拔1100kN						
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

ラフテレンクレーン(排対3次)
油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊

単価表

(2号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊運転手	人					
軽油 1.2号 ハートル給油	L					
ラフテレンクレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)] 油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

中層混合処理機(トレンチャ式)
改良深度5m<L≤8m

単価表

(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊運転手	人					
軽油 1.2号 ハートロール給油	L					
中層混合処理機(トレンチャ式) ベースマシン 30t(山積1.4m3)級バックホウ	供用日					
中層混合処理機(トレンチャ式) 攪拌混合装置 改良深度(標準) 8m 適合ベースマシン30t級	供用日					
中層混合処理機(トレンチャ式) 施工管理装置 1ピースブーム用	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

(4号単価表)

1 日 当 り

[illegible]

中層混合処理機(トレンチャ式)
改良深度2m<L≤5m

単価表

(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊運転手	人					
軽油 1.2号 ハートル給油	L					
中層混合処理機(トレンチャ式) ベースマシン 20t(山積0.8m3)級バックホ	供用日					
中層混合処理機(トレンチャ式) 攪拌混合装置 改良深度(標準) 5m 適合ベースマシン20t級	供用日					
中層混合処理機(トレンチャ式) 施工管理装置 1ピースブーム用	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

(6号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(7号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊運転手	人					
軽油 1.2号 ハートル給油	L					
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間					
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(8号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊運転手	人					
軽油 1.2号 ハートル給油	L					
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間					
計						
1 時間 当り						

油圧式杭圧入引拔機(排対2014)
圧入800kN・引拔900kN

単価表
(9号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 1.2号 ハートル給油	L					
油圧式杭圧入引拔機[エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制)] 圧入800kN・引拔900kN	供用日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

単価表

チェンソー 6h
ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル

(10号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
ガソリン レギュラー	L					
チェンソー ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日					
損耗費	%					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						

単価表

トラック
クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.9t吊

(11号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊運転手	人					
軽油 1.2号 ハートル給油	L					
トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	時間					
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

(12号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊運転手	人					
軽油 1.2号 ハートル給油	L					
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日					
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当 り						